

Прайс-лист

Приборы и устройства для **автоматизации** систем **теплоснабжения** зданий

Ноябрь 2024 г.



 **ридан**

Оформи заказ

Просто. Выгодно. Быстро

 **Ридан**

Скидки до 50% на продукцию для авторизованных клиентов. Воспользуйтесь конфигуратором скидок для получения более выгодных предложений.

Выбирать с выгодой


Найдем продавца с лучшими ценами.
В корзине будет отображена фактическая стоимость товаров без скрытых комиссий.
Больше заказ — лучше скидка

Оплачивать просто

Гарантируем своевременное выставление счета от дистрибьютора по вашему заказу. В случае отсутствия каких-либо позиций на складе, предложим варианты замены

Получать быстро

Оперативно соберем и отправим заказ. Вам будет доступна вся информация о статусе и сроках доставки



Заказывайте по лучшей цене с бесплатной доставкой на ridan.ru



1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны	6
2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения	9
3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация	13
4. Регуляторы температуры и давления прямого действия	26
5. Насосное оборудование	29
6. Пластинчатые теплообменники	36
7. Средства учета теплопотребления	39
8. Трубопроводная арматура	49
9. Узлы заводского изготовления	63

1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны

1.1. Термостатические элементы радиаторных терморегуляторов	6
1.2. Клапаны радиаторных терморегуляторов	7
1.3. Комплекты терморегуляторов для систем отопления	7
1.4. Запорно-присоединительные радиаторные клапаны	8

2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения

2.1. Автоматические балансировочные клапаны	9
2.1.1. Электроприводы редукторные для комбинированных балансировочных клапанов AQF-R	11
2.1.2. Электроприводы термоэлектрические для комбинированных балансировочных клапанов AQT-R DN15–20	11
2.2. Ручные балансировочные клапаны	11
2.3. Фитинги присоединительные	12
2.3.1. Резьбовые присоединительные фитинги для клапанов APT-R и AQT-R с наружной резьбой	12
2.4. Дополнительные принадлежности и запасные части	12

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

3.1. Контроллеры серии ECL4/3R, датчики температуры и преобразователи давления	13
3.1.1. Контроллеры серии ECL4/3R	13
3.1.2. Температурные датчики для контроллеров серии ECL	13
3.1.3. Реле давления и перепада давления	14
3.1.4. Реле протока	15
3.1.5. Преобразователи давления с аналоговым выходным сигналом	15
3.1.6. Датчики температуры с аналоговым выходным сигналом 4–20 мА	15
3.1.7. Реле температуры КР	16
3.1.8. Термостат защиты от замерзания КР61R	16
3.1.9. Реле перепада давления воздуха DP100	16
3.1.10. Датчик температуры MBT3280 канальный IP65 с разъемом	17
3.1.11. Датчик температуры MBT3280 канальный кабельный	17
3.1.12. Датчик температуры MBT3380R уличный IP65	17
3.1.13. Датчик температуры MBT400R комнатный	17
3.1.14. Датчик температуры MBT3381R накладной IP65	17
3.1.15. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный	17
3.1.16. Датчик влажности канальный RHS400R	18
3.1.17. Датчик влажности и температуры канальный RHS440R	18
3.1.18. Датчик влажности комнатный RHS410R	18
3.1.19. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R	18
3.1.20. Датчик влажности уличный (настенный) RHS420R	18
3.1.21. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R	18
3.2. Клапаны и электроприводы для автоматизации тепловых пунктов и центральных вентиляционных установок	19
3.2.1. Клапаны регулирующие седельные и электроприводы к ним	19
3.2.1.1. Двухходовые (проходные) клапаны	19
3.2.1.2. Трехходовые клапаны	21
3.2.1.3. Электроприводы редукторные с импульсным управлением (трехпозиционные) для седельных регулирующих клапанов	21
3.2.1.4. Электроприводы редукторные с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии AME, ARE для седельных регулирующих клапанов	22
3.2.2. Поворотные регулирующие клапаны, двухпозиционные клапаны и электроприводы к ним	23
3.2.2.1. Трехходовые клапаны	23
3.2.2.2. Двухходовые (проходные) клапаны	23

3.2.2.3. Трехходовые (двухпозиционные) клапаны.....	24
3.2.2.4. Электроприводы серии AMB-162R для поворотных регулирующих клапанов HRB-3R, HFE-3R и двухпозиционных клапанов AMZ-112R/113R	24
3.2.2.5. Дополнительные принадлежности.....	24
3.2.3. Соленоидные (электромагнитные) клапаны	25

4. Регуляторы температуры и давления прямого действия

4.1. Регулирующие клапаны для регуляторов давления, перепада давления и температуры большой серии	26
4.2. Регуляторы температуры комбинированные	26
4.3. Регуляторы давления «после себя»	27
4.4. Регуляторы давления «до себя» (регулятор подпора).....	27
4.5. Регуляторы перепуска	28
4.6. Регуляторы перепада давления.....	28

5. Насосное оборудование

5.1. Насосы циркуляционные с мокрым ротором серии RW	29
5.2. Насосы одноступенчатые вертикальные инлайн серии RV	30
5.3. Насосы многоступенчатые вертикальные серии RM.....	32

6. Пластинчатые теплообменники

6.1. Разборные пластинчатые теплообменники одноходовые и двухходовые НН.....	36
6.2. Паяные пластинчатые теплообменники одноходовые ХВ	37

7. Средства учета теплотребления

7.1. Теплосчетчики общедомовые.....	39
7.1.1. Компоненты теплосчетчика ТЗ4М.....	39
7.1.2. Расходомеры электромагнитные «Питерфлоу РС»	40
7.2. Квартирные теплосчетчики и счетчики воды	41
7.3. Распределитель для индивидуального учета теплотребления INDIV-RV с крепежом для различных типов отопительных приборов	44
7.3.1. Распределитель	44
7.3.2. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы.....	44
7.3.3. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы.....	44
7.3.4. Комплект для монтажа распределителя на калач конвектора «Универсал»	44
7.3.5. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на приваренной стальной пластине).....	44
7.3.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на оребрении)	44
7.3.7. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»).....	45
7.4. Распределитель для индивидуального учета теплотребления INDIV-X-10T системы Walk-By с крепежом для различных типов отопительных приборов и система дистанционной передачи данных INDIV-X-AMR	45
7.4.1. Распределитель	45
7.4.2. Компоненты сбора данных.....	45
7.4.3. Комплект для монтажа распределителя на чугунные секционные радиаторы	45
7.4.4. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы.....	46
7.4.5. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы.....	46
7.4.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на оребрении)	46
7.4.7. Комплект для монтажа распределителя на калач конвектора «Универсал»	46
7.4.8. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на приваренной стальной пластине).....	46
7.4.9. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»).....	46

7.5. Распределитель для индивидуального учета теплотребления INDIV-X-10R с крепежом для различных типов отопительных приборов и система дистанционной передачи данных INDIV-X-AMR	47
7.5.1. Распределитель	47
7.5.2. Компоненты радиосистемы INDIV X AMR	47
7.5.3. Комплект для монтажа распределителя на чугунные секционные радиаторы	47
7.5.4. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы	48
7.5.5. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы	48
7.5.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» на приваренной стальной пластине	48
7.5.7. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж с выносным датчиком)	48
7.5.8. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)	48

8. Трубопроводная арматура

8.1. Краны шаровые запорные	49
8.1.1. Краны шаровые стальные RJIP, перемещаемая среда — вода и гликолевые смеси	49
8.1.2. Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV	52
8.1.3. Кран шаровой чугунный КШЧ, перемещаемая среда – вода систем ГВС и ХВС, вода систем отопления	53
8.1.4. Краны шаровые BVR-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси	53
8.1.5. Краны шаровые BVS-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси	54
8.2. Затворы дисковые, перемещаемая среда – вода, гликолевые растворы	54
8.2.1. Затворы дисковые с ручным управлением	54
8.2.2. Затворы дисковые с электроприводами	55
8.3. Клапаны обратные	56
8.4. Фильтры сетчатые	58
8.5. Воздухоотводчик	59
8.6. Осевые сильфонные компенсаторы	59
8.7. Редукционные клапаны	61
8.8. Гибкие антивибрационные вставки ZKV и контрольные стержни	61
8.9. Пилотный регулирующий клапан	62

9. Узлы заводского изготовления

9.1. Блочные тепловые пункты	63
9.2. Узел распределительный этажный TDU.5R	63

Приложения

Указатель кодовых номеров	65
Таблица соответствия обозначения серий продукции Danfoss и РИДАН	69

Внимание!

В таблицах используются условные обозначения наличия позиции на складе:

○ – имеется в наличии на складе; ● – поставка в течение 1–2 недель; ● – поставка по спецзаказу.

В настоящей редакции прайс-листа компании «Ридан» от 01.11.2024 расширена номенклатура термостатических клапанов, обновлен раздел по электрическим средствам автоматизации, добавлены новые позиции в раздел средств учета, уточнены технические характеристики оборудования и исправлены отдельные неточности.

1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны

1.1. Термостатические элементы радиаторных терморегуляторов

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки температуры, °С	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	
Термостатические элементы для установки на клапаны Ридан TR-N и TR-G с присоединительной резьбой М30×1,5								
	013G9001R	TR 9001 Ultra	С жидкостным встроенным температурным датчиком	6–28	PL03R-RTD	21,80	26,16	☐
	013G8001R	TR 8001	С жидкостным встроенным температурным датчиком	6–28	PL03R-RTD	19,80	23,76	☐
Термостатические элементы с выносным датчиком длиной 2 метра для установки на клапаны Ридан TR-N и TR-G с присоединительной резьбой М30×1,5								
	013G9006R	TR 9006 Ultra	С жидкостным выносным температурным датчиком	6–28	PL03R-RTD	33,77	40,52	☐
Термостатические элементы для установки на клапаны Danfoss RTR-N, RTR-G и другие клапаны RTR и RA, встроенные в стальные радиаторы								
	013G9000R	TR 9000 Ultra	С жидкостным встроенным температурным датчиком	6–28	PL03R-RTD	21,80	26,16	☐
	013G8000R	TR 8000	С жидкостным встроенным температурным датчиком	6–28	PL03R-RTD	19,80	23,76	☐
Термостатические элементы с выносным датчиком длиной 2 метра для установки на клапаны Danfoss RTR-N, RTR-G и другие клапаны RTR и RA, встроенные в стальные радиаторы								
	013G9005R	TR 9005 Ultra	С жидкостным выносным температурным датчиком	6–28	PL03R-RTD	33,77	40,52	☐

1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

1.2. Клапаны радиаторных терморегуляторов

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Описание	K _v при Хр 2 °С	Группа скидок	Цена, у. е.		
							без НДС	с НДС	
Клапан TR-N для двухтрубной насосной системы отопления, PN = 10 бар, T _{макс.} = 120 °С, с внутренней резьбой									
	013G7013R	TR-N	15	Угловой, никелированный	0,4	PL03R-RTD	19,06	22,87	○
	013G7015R	TR-N	20	Угловой, никелированный	0,43	PL03R-RTD	23,89	28,67	○
	013G7014R	TR-N	15	Прямой, никелированный	0,4	PL03R-RTD	19,06	22,87	○
	013G7016R	TR-N	20	Прямой, никелированный	0,43	PL03R-RTD	23,89	28,67	○
	013G7048R	TR-N UK	15	Угловой горизонтальный, никелированный	0,4	PL03R-RTD	23,71	28,45	○
Клапан TR-G для одноконтурной насосной и двухтрубной гравитационной систем отопления, PN = 16 бар, T _{макс.} = 120 °С, с внутренней резьбой									
	013G7024R	TR-G	15	Прямой, никелированный	–	PL03R-RTD	26,40	31,68	○
	013G7026R	TR-G	20	Прямой, никелированный	1,3	PL03R-RTD	33,62	40,34	○

1.3. Комплекты терморегуляторов для систем отопления

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Описание	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	
Комплект терморегулятора для однотрубной системы отопления, состоящий из клапана TR-G и термостата TR 9001 Ultra								
	013G4924R	TR-G/TR 9001 Ultra	15	Клапан прямой, никелированный	PL03R-RTD	40,97	49,16	○
	013G4926R	TR-G/TR 9001 Ultra	20	Клапан прямой, никелированный	PL03R-RTD	47,11	56,53	○
Комплект терморегулятора для двухтрубной системы отопления, состоящий из клапана TR-N и термостата TR 9001 Ultra								
	013G4903R	TR-N/TR 9001 Ultra	15	Клапан угловой, никелированный	PL03R-RTD	34,73	41,68	○
	013G4904R	TR-N/TR 9001 Ultra	15	Клапан прямой, никелированный	PL03R-RTD	34,73	41,68	○
	013G4905R	TR-N/TR 9001 Ultra	20	Клапан угловой, никелированный	PL03R-RTD	38,84	46,61	○
	013G4906R	TR-N/TR 9001 Ultra	20	Клапан прямой, никелированный	PL03R-RTD	38,84	46,61	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Присоединение, дюймы, вход; выход ¹⁾	Описание	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	
Комплект для радиаторов с нижним подключением, состоящий из клапана LV-KB и термостата TR 9001 Ultra, для установки на клапаны с присоединительной резьбой M30 x 1,5								
	013G4991R	LV-KB/TR 9001 Ultra	G ¾ A; G ¾ A	Прямой, межосевое расстояние 50 мм	PL03R-RTD	34,99	41,99	○
	013G4992R	LV-KB/TR 9001 Ultra	G ¾ A; G ½ A	Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	PL03R-RTD	35,63	42,76	○
	013G4993R	LV-KB/TR 9001 Ultra	G ¾ A; G ¾ A	Угловой, межосевое расстояние 50 мм	PL03R-RTD	34,99	41,99	○
	013G4994R	LV-KB/TR 9001 Ultra	G ¾ A; G ½ A	Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	PL03R-RTD	35,63	42,76	○

¹⁾ Фитинги для присоединения трубопроводов заказываются отдельно

1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

1.4. Запорно-присоединительные радиаторные клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	DN , мм	Группа скидок	Цена, у. е.	
						без НДС	с НДС

Клапан LV с возможностью опорожнения, для бокового присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления; PN = 10 бар, T_{макс.} = 120 °C

	003L0143R	LV-15	Угловой, никелированный	15	PL03R-RTD	14,37	17,24	○
	003L0145R	LV-20	Угловой, никелированный	20	PL03R-RTD	19,80	23,76	○
	003L0144R	LV-15	Прямой, никелированный	15	PL03R-RTD	14,37	17,24	○
	003L0146R	LV-20	Прямой, никелированный	20	PL03R-RTD	19,80	23,76	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение, дюймы, вход; выход ¹⁾	Группа скидок	Цена, у. е.	
						без НДС	с НДС

Клапан LV-KB, без возможности опорожнения, для нижнего присоединения к радиатору трубопроводов двухтрубной системы отопления; PN = 10 бар, T_{макс.} = 120 °C

	003L0392R	LV-KB	Прямой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	G 3/4A G 1/2A	PL03R-RTD	20,12	24,14	○
	003L0391R	LV-KB	Прямой, межосевое расстояние 50 мм	G 3/4A G 3/4	PL03R-RTD	19,37	23,24	○
	003L0394R	LV-KB	Угловой, межосевое расстояние 50 мм, с переходниками	G 3/4A G 1/2A	PL03R-RTD	20,12	24,14	○
	003L0393R	LV-KB	Угловой, межосевое расстояние 50 мм	G 3/4A G 3/4	PL03R-RTD	19,37	23,24	○

2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения

2.1. Автоматические балансировочные клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	K_{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Регулятор перепада давления APT-R3, с изменяемой настройкой 5–25 кПа, импульсной трубкой 1,2 м; PN = 16 бар, $T_{\text{макс}} = 120^\circ\text{C}$, $\Delta P_{\text{макс}} = 1,5$ бар

	003Z5701R3	APT-R3	15	Rp ½	1,6	1	PL28R-BV	188,97	226,76	○
---	------------	--------	----	------	-----	---	----------	--------	--------	---

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы (в скобках без фитингов)	K_{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Регулятор перепада давления APT-R с наружной резьбой в комплекте с фитингами, с изменяемой настройкой, импульсной трубкой 1 м; PN = 16 бар, $T_{\text{макс}} = 120^\circ\text{C}$, $\Delta P_{\text{макс}} = 1,5$ бар

	003Z5701RF	APT-R	15	R ½ (G ¾)	1,9	1	PL28R-BV	174,10	208,92	○
	003Z5702RF	APT-R	20	R ¾ (G 1)	2,9	1	PL28R-BV	190,85	229,02	○
	003Z5703RF	APT-R	25	R 1 (G 1 ¼)	5,3	1	PL28R-BV	237,81	285,37	○
	003Z5704RF	APT-R	32	R 1 ¼ (G 1 ½)	9,3	1	PL28R-BV	279,84	335,81	○
	003Z5705RF	APT-R	40	R 1 ½ (G 2)	15	1	PL28R-BV	343,30	411,96	○
	003Z5706RF	APT-R	50	R 2 (G 2 ½)	15	1	PL28R-BV	571,75	686,10	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы (в скобках без фитингов)	K_{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Комплект из регулятора перепада давления APT-R с изменяемой настройкой, с наружной резьбой, с фитингами, импульсной трубкой 1 м; PN = 16 бар, $T_{\text{макс}} = 120^\circ\text{C}$, $\Delta P_{\text{макс}} = 1,5$ бар и ручного балансировочного клапана MVT-R с внутренней резьбой; PN = 16 бар, $T_{\text{макс}} = 120^\circ\text{C}$, $\Delta P_{\text{макс}} = 1,5$ бар

	003Z2200R	APT-R/MVT-R	15/15LF	-	1,9/2,54	1	PL28R-BV	221,60	265,92	○
	003Z2201R	APT-R/MVT-R	15	-	1,9/4,81	1	PL28R-BV	221,60	265,92	○
	003Z2202R	APT-R/MVT-R	20	-	2,9/5,19	1	PL28R-BV	243,26	291,91	○
	003Z2203R	APT-R/MVT-R	25	-	5,3/8,03	1	PL28R-BV	295,82	354,98	○
	003Z2204R	APT-R/MVT-R	32	-	9,3/14,11	1	PL28R-BV	357,00	428,40	○
	003Z2205R	APT-R/MVT-R	40	-	15/19,27	1	PL28R-BV	452,34	542,80	○
	003Z2211R	APT-R/MVT-R	15/20	-	1,9/5,19	1	PL28R-BV	227,87	273,44	○
	003Z2212R	APT-R/MVT-R	20/25	-	2,9/8,03	1	PL28R-BV	253,16	303,80	○
	003Z2213R	APT-R/MVT-R	25/32	-	5,3/14,11	1	PL28R-BV	318,62	382,35	○
	003Z2214R	APT-R/MVT-R	32/40	-	9,3/19,27	1	PL28R-BV	384,68	461,62	○
	003Z2215R	APT-R/MVT-R	40/50	-	15/28	1	PL28R-BV	542,49	650,98	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение	K_{vs} , м³/ч	Кол-во	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Комплект APF-R, PN = 16 бар, $T_{\text{макс}} = 150^\circ\text{C}$:

- Фланцевый регулятор VFG2R — 1 шт;
- Регулирующий блок APF-R с диапазоном 0,15–1,5 бар — 1 шт;
- Импульсная трубка AF-R с наружной резьбой в комплекте с фитингами — 2 шт.

	003Z5773R	APF-R	65	DN65	65	1 компл.	PL08R-IWKB	3 318,41	3 982,09	○
	003Z5774R	APF-R	80	DN80	80	1 компл.	PL08R-IWKB	3 420,30	4 104,36	○
	003Z5775R	APF-R	100	DN100	125	1 компл.	PL08R-IWKB	4 462,72	5 355,26	○

2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	Диапазон настройки, л/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R с наружной резьбой, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 20 бар, T_{макс} = 130 °C, ΔP_{макс} = 4 бара

	003Z1811R	AQT-R	15 LF	G ¾	28–140	1	PL28R-BV	228,48	274,18	●
	003Z1812R	AQT-R	15	G ¾	108–540	1	PL28R-BV	228,48	274,18	○
	003Z1813R	AQT-R	20	G 1	224–1120	1	PL28R-BV	235,87	283,04	○
	003Z1814R	AQT-R	25	G 1¼	432–2160	1	PL28R-BV	273,63	328,36	○
	003Z1815R	AQT-R	32	G 1½	720–3600	1	PL28R-BV	386,65	463,98	○

Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R с наружной резьбой, без измерительных ниппелей, с изменяемой настройкой; PN = 20 бар, T_{макс} = 130 °C, ΔP_{макс} = 4 бара

	003Z1801R	AQT-R	15 LF	G ¾	28–140	1	PL28R-BV	210,57	252,68	●
	003Z1802R	AQT-R	15	G ¾	108–540	1	PL28R-BV	210,57	252,68	○
	003Z1803R	AQT-R	20	G 1	224–1120	1	PL28R-BV	234,33	281,20	○
	003Z1804R	AQT-R	25	G 1¼	432–2160	1	PL28R-BV	256,72	308,06	○
	003Z1805R	AQT-R	32	G 1½	720–3600	1	PL28R-BV	369,77	443,72	○

Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 25 бар, T_{макс} = 110 °C, ΔP_{макс} = 4 бара

	003Z1970R	AQT-R	40	G 1½	2175 — 7500	1	PL28R-BV	947,58	1 137,10	○
	003Z1971R	AQT-R	50	G 2	3000 — 10000	1	PL28R-BV	1 222,38	1 466,86	○

Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQF-R фланцевый, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 16 бар, T_{макс} = 110 °C, ΔP_{макс} = 4 бар (3 бар для DN200)

	003Z1973R	AQF-R	65	—	5900–24000	1	PL28R-BV	2 741,42	3 289,70	○
	003Z1974R	AQF-R	80	—	9200–34000	1	PL28R-BV	2 897,42	3 476,90	○
	003Z1975R	AQF-R	100	—	13000–48000	1	PL28R-BV	3 524,68	4 229,62	○
	003Z1905R	AQF-R	125	—	20300–75000	1	PL28R-BV	5 821,13	6 985,36	●
	003Z1906R	AQF-R	150	—	38500–140000	1	PL28R-BV	6 322,97	7 587,56	●
	003Z1907R	AQF-R	200	—	48000–175000	1	PL28R-BV	12 059,19	14 471,03	●

Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R с наружной резьбой в комплекте с фитингами, с измерительными ниппелями, с изменяемой настройкой; PN = 20 бар, T_{макс} = 130 °C, ΔP_{макс} = 4 бара

	003Z1811RF	AQT-R	15 LF	R ½ (G ¾)	28–140	1	PL28R-BV	238,26	285,91	●
	003Z1812RF	AQT-R	15	R ½ (G ¾)	108–540	1	PL28R-BV	238,26	285,91	○
	003Z1813RF	AQT-R	20	R ¾ (G 1)	224–1120	1	PL28R-BV	249,75	299,70	○
	003Z1814RF	AQT-R	25	R 1 (G 1¼)	432–2160	1	PL28R-BV	297,15	356,58	○
	003Z1815RF	AQT-R	32	R 1¼ (G 1½)	720–3600	1	PL28R-BV	419,53	503,44	○

Комбинированный балансировочный клапан — ограничитель расхода AQT-R с наружной резьбой в комплекте с фитингами, без измерительных ниппелей, с изменяемой настройкой; PN = 20 бар, T_{макс} = 130 °C, ΔP_{макс} = 4 бара

	003Z1801RF	AQT-R	15 LF	R ½ (G ¾)	28–140	1	PL28R-BV	220,35	264,42	●
	003Z1802RF	AQT-R	15	R ½ (G ¾)	108–540	1	PL28R-BV	220,35	264,42	○
	003Z1803RF	AQT-R	20	R ¾ (G 1)	224–1120	1	PL28R-BV	248,21	297,85	○
	003Z1804RF	AQT-R	25	R 1 (G 1¼)	432–2160	1	PL28R-BV	280,24	336,29	○
	003Z1805RF	AQT-R	32	R 1¼ (G 1½)	720–3600	1	PL28R-BV	402,65	483,18	○

Ограничитель температуры воды АНТ-R для циркуляционных контуров системы ГВС с внутренней резьбой, диапазоном настройки 30–65 °C, встроенным парафиновым термозлементом; PN = 10 бар, T_{макс} = 100 °C, ΔP_{макс} = 1 бар; материал — DZR-латунь

	003Z1525R	АНТ-R	15	Rp ½	1,7	1	PL28R-BV	155,00	186,00	○
	003Z1530R	АНТ-R	20	Rp ¾	2,2	1	PL28R-BV	165,00	198,00	○
	003Z1535R	АНТ-R	25	Rp 1	3,1	1	PL28R-BV	175,00	210,00	○

2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

2.1.1. Электроприводы редукторные для комбинированных балансировочных клапанов AQF-R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN управляемого клапана, мм	Ход штока, мм	Скорость, мм/с	Приводное усилие, Н	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	

Электропривод редукторный с аналоговым (сигнал 0,5(2)–10 В или 1(4)–20 мА) или импульсным сигналом управления и сигналом обратной связи серии АМЕ для клапанов AQT-R DN = 15–32 мм, напряжение питания 24 В AC/DC

	082H8060R	AME 110 NLXR	15-32	2-8	10; 30	125; 200	PL28R-BV	303,62	364,34	○
---	-----------	--------------	-------	-----	--------	----------	----------	--------	--------	---

Электропривод редукторный с Modbus RS-485 управлением и сигналом обратной связи Modbus серии АМЕ для клапанов AQT-R DN = 15–32 мм, напряжение питания 24 В AC/DC

	082H8059R	AME 110 MR	15-32	2-8	10; 30	125; 200	PL28R-BV	303,62	364,34	●
---	-----------	------------	-------	-----	--------	----------	----------	--------	--------	---

Электропривод редукторный с аналоговым управлением (сигнал 0(2)–10 В или 0(4)–20 мА) серии АМЕ для клапанов AQT-R и AQF-R DN = 40–200 мм, напряжение питания 24 В AC

	082G3025R	AME-1000R	40, 50	22	3,9	1000	PL08R HVAC V	804,47	965,36	○
	082H0171R	AME 65 QFR	65	22	3,9	1500	PL28R-BV	804,47	965,36	○
	082H3078R	AME 80-100 QFR	80, 100	25	3,1	3000	PL28R-BV	1 689,37	2 027,24	○
	082H5010R	AME 125-150 QFR	125, 150	50	3,1	3000	PL28R-BV	1 689,37	2 027,24	●
	082H5013R	AME 200 QFR	200	25	3,1	4000	PL28R-BV	1 978,58	2 374,30	●

2.1.2. Электроприводы термоэлектрические для комбинированных балансировочных клапанов AQT-R DN15–20

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN управляемого клапана, мм	Положение без питания	Напряжение питания, В	Приводное усилие, Н	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	

Электропривод термоэлектрический серии TWA для клапанов AQT-R DN = 15–32 мм

	082F1600R	TWA-QR	15–32	Закрит	230	110	PL28R-BV	60,67	72,80	○
--	-----------	--------	-------	--------	-----	-----	----------	-------	-------	---

2.2. Ручные балансировочные клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	K _{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	

Ручной балансировочный клапан MVT-R с внутренней резьбой, с блокировкой настройки, с игольчатыми измерительными ниппелями; с двумя дренажами, с возможностью подключения импульсной трубки, PN = 16 бар, T_{макс} = 120 °C, ΔP_{макс} = 1,5 бар

	003Z4040R	MVT-R	15LF	Rp ½	2,54	1	PL28R-BV	83,35	100,02	○
	003Z4041R	MVT-R	15	Rp ½	4,81	1	PL28R-BV	83,35	100,02	○
	003Z4042R	MVT-R	20	Rp ¾	5,19	1	PL28R-BV	90,72	108,86	○
	003Z4043R	MVT-R	25	Rp 1	8,03	1	PL28R-BV	102,37	122,84	○
	003Z4044R	MVT-R	32	Rp 1¼	14,11	1	PL28R-BV	129,20	155,04	○
	003Z4045R	MVT-R	40	Rp 1½	19,27	1	PL28R-BV	161,77	194,12	○
	003Z4046R	MVT-R	50	Rp 2	28,00	1	PL28R-BV	267,83	321,40	○

Ручной балансировочный клапан MNT-R с внутренней резьбой; БЕЗ фиксации настройки, с трубчатыми измерительным ниппелеми; PN = 16 бар, T_{макс} = 120 °C, ΔP_{макс} = 1,5 бар

	003Z2331R	MNT-R	15	Rp ½	5,13	1	PL28R-BV	50,84	61,01	○
	003Z2332R	MNT-R	20	Rp ¾	5,96	1	PL28R-BV	59,25	71,10	○
	003Z2333R	MNT-R	25	Rp 1	9,17	1	PL28R-BV	81,19	97,43	○
	003Z2334R	MNT-R	32	Rp 1¼	9,51	1	PL28R-BV	113,01	135,61	○
	003Z2335R	MNT-R	40	Rp 1½	13,00	1	PL28R-BV	123,88	148,66	○
	003Z2351R	MNT-R	50	Rp 2	14,40	1	PL28R-BV	240,28	288,34	○

2. Балансировочные клапаны для систем тепло- и холодоснабжения

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
							без НДС	с НДС
	Ручной балансировочный клапан MNF-R с фланцевым присоединением; с измерительными ниппелями; PN = 16 бар (16/25 бар для DN 15–40), T _{макс} = 120 °C							
	003Z1185R	MNF-R	15	4,47	1	PL28R-BV	125,03	150,04
	003Z1186R	MNF-R	20	9,06	1	PL28R-BV	140,62	168,74
	003Z1187R	MNF-R	25	17,16	1	PL28R-BV	158,67	190,40
	003Z1188R	MNF-R	32	28,15	1	PL28R-BV	219,64	263,57
	003Z1189R	MNF-R	40	41,24	1	PL28R-BV	275,01	330,01
	003Z1161R	MNF-R	50	70,5	1	PL28R-BV	370,74	444,89
	003Z1162R	MNF-R	65	84,9	1	PL28R-BV	450,35	540,42
	003Z1163R	MNF-R	80	118	1	PL28R-BV	743,79	892,55
	003Z1164R	MNF-R	100	187,4	1	PL28R-BV	1 045,39	1 254,47
	003Z1165R	MNF-R	125	263,9	1	PL28R-BV	1 506,19	1 807,43
	003Z1166R	MNF-R	150	400,8	1	PL28R-BV	1 974,60	2 369,52
	003Z1167R	MNF-R	200	726,9	1	PL28R-BV	4 312,94	5 175,53
	003Z1168R	MNF-R	250	1087,8	1	PL28R-BV	7 740,48	9 288,58
	003Z1169R	MNF-R	300	1276,2	1	PL28R-BV	10 217,80	12 261,36
	003Z1190R	MNF-R	350	2250	1	PL28R-BV	13 938,56	16 726,27
003Z1191R	MNF-R	400	3050	1	PL28R-BV	22 480,72	26 976,86	

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
					без НДС	с НДС
Прибор для измерения перепада давления и расхода T650						
	003Z8261	T650	1	PL03R Special	3 500,00	4 200,00

2.3. Фитинги присоединительные

2.3.1. Резьбовые присоединительные фитинги для клапанов APT-R и AQT-R с наружной резьбой¹⁾

Эскиз	Кодовый номер	Соединение с трубопроводом	Для клапанов с DN, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	
	003Z0232R	R ½	15	1 компл.	PL28R-BV	6,52	7,82	○
	003Z0233R	R ¾	20	1 компл.	PL28R-BV	9,25	11,10	○
	003Z0234R	R 1	25	1 компл.	PL28R-BV	15,68	18,82	○
	003Z0235R	R 1¼	32	1 компл.	PL28R-BV	21,92	26,30	○
	003Z0279R	R 1½	40	1 компл.	PL28R-BV	54,19	65,03	●
	003Z0278R	R 2	50	1 компл.	PL28R-BV	63,27	75,92	●

2.4. Дополнительные принадлежности и запасные части

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	003L8141R	Спускной кран, G ¾ A, для APT-R	1	PL28R-BV	15,19	18,23	●
	003L8151R	Адаптер для присоединения импульсной трубки APT-R к другим запорным клапанам с отверстиями R ¼	1	PL28R-BV	14,98	17,98	●
	003L8152R	Импульсная трубка 1 м для APT-R	1	PL28R-BV	39,57	47,48	○
	003L8152R3	Импульсная трубка 1,2 м для APT-R3	1	PL28R-BV	39,57	47,48	○
	162L2667	Адаптер G ½ – G¼ для импульсной трубки	1	PL28R-BV	14,98	17,98	○
	003Z0695R	Фиксатор штока для AQT-R и AQF-R DN40-150	1	PL28R-BV	105,59	126,71	○

¹⁾ Требуется заказывать 2 шт. для каждого клапана.

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

3.1. Контроллеры серии ECL4/3R, датчики температуры и преобразователи давления

3.1.1. Контроллеры серии ECL4/3R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
без НДСс НДС								
Контроллеры ECL4 Control								
	087Н374983R	ECL4 Control 368R	Контроллер ECL4 Control 368R, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1238,06	1485,67	○
	087Н374984R	ECL4 Control 368R Ethernet	Контроллер ECL4 Control 368R с платой Ethernet, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1361,87	1634,24	○
	087Н374972R	ECL4 Control 368R ПЧ	Контроллер ECL4 Control 368R с модулем расширения и с функцией поддержания давления, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1585,84	1903,01	○
	087Н374973R	ECL4 Control 368R ПЧ Ethernet	Контроллер ECL4 Control 368R с модулем расширения, платой Ethernet и с функцией поддержания давления, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1709,63	2051,56	○
	087Н374981R	ECL4 Control 361R PLUS	Контроллер ECL4 Control 361R с модулем расширения, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1585,84	1903,01	○
	087Н374982R	ECL4 Control 361R PLUS Ethernet	Контроллер ECL4 Control 361R с модулем расширения и платой Ethernet, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1709,63	2051,56	○
Контроллеры ECL-3R								
	087Н3803R	ECL-3R 368	Контроллер ECL-3R 368 для регулирования температуры в контурах отопления и ГВС, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1040,30	1248,36	○
	087Н3804R	ECL-3R 361	Контроллер ECL-3R 361 для регулирования температуры в двух контурах отопления, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1040,30	1248,36	○
	087Н3807R	ECL-3R 317 FC	Контроллер ECL-3R 317 FC для регулирования температуры в контуре ГВС с функцией поддержания давления, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1040,30	1248,36	○
	087Н3805R	ECL-3R 331 FC	Контроллер ECL-3R 331 FC для регулирования температуры в контуре отопления с функцией поддержания давления, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1040,30	1248,36	○
	087Н3701R	ECL-3R MM	Контроллер ECL-3R MM модуль мониторинга, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1040,30	1248,36	○
	087Н3702R	ECL-3R Pumps	Контроллер ECL-3R Pumps для управления насосной группой, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1040,30	1248,36	○
	087Н3780R	ECL-3R AHU	Контроллер ECL-3R AHU для управления приточно-вытяжной вентиляцией, 24 В пост. ток	1	PL08R-ECL	1040,30	1248,36	○
Блоки питания								
	082Х9190R	Блок питания 220/24	Блок питания для ECL 24 В пост. ток, 36 Вт	1	PL08R-ECL	55,00	66,00	○
	082Х9191R	Блок питания 220/24	Блок питания для ECL 24 В пост. ток, 60 Вт	1	PL08R-ECL	72,60	87,12	○
Аксессуары								
	087Н3860	Адаптер RS485/wi-fi	WF Connect адаптер RS485/Wi-Fi	1	PL08R-ECL	47,52	57,02	○

3.1.2. Температурные датчики для контроллеров серии ECL

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	
	097U1115R	MBT 3380R	Датчик температуры наружного воздуха -50...+95 °C (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	44,34	53,21	○
	084N1025R	MBT 400R	Датчик температуры внутреннего воздуха -50...+110 °C (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	28,95	34,74	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	
	084Z8083R	MBT 5250R	Датчик погружной, L = 50 мм, -50...+200 °С, нерж. сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	80,66	96,79	○
	084Z8139R	MBT 5250R	Датчик погружной, L = 100 мм, -50...+200 °С, нерж. сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	80,66	96,79	○
	084Z2113R	MBT 5250R	Датчик погружной, L = 150 мм, -50...+200 °С, нерж. сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	80,66	96,79	○
	084Z2257R	MBT 5250R	Датчик погружной, L = 200 мм, -50...+200 °С, нерж. сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	80,66	96,79	○
	084Z2258R	MBT 5250R	Датчик погружной, L = 250 мм, -50...+200 °С, нержавеющая сталь (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	80,66	96,79	○
	084Z7258R	Гильза	Гильза для датчика температуры MBT, 50 мм	1	PL04R-20	19,25	23,10	○
	084Z7259R	Гильза	Гильза для датчика температуры MBT, 100 мм	1	PL04R-20	19,25	23,10	○
	084Z7260R	Гильза	Гильза для датчика температуры MBT, 150 мм	1	PL04R-20	19,25	23,10	○
	084Z7261R	Гильза	Гильза для датчика температуры MBT, 200 мм	1	PL04R-20	19,25	23,10	○
	084Z7262R	Гильза	Гильза для датчика температуры MBT, 250 мм	1	PL04R-20	19,25	23,10	○
	097U1113R	MBT 3381R	Датчик поверхностный для монтажа на трубе -60...+180 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000) в комплекте с хомутами для DN до 40 мм	1	PL04R-20	58,24	69,89	○
	097U0113R	MBT 3281R	Датчик температуры накладной -50...+110 °С (термопреобразователь сопротивления платиновый Pt1000)	1	PL04R-20	23,35	28,02	○

3.1.3. Реле давления и перепада давления

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение, дюймы	Диапазон настройки, бар	Дифференциал, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	060-121766R	KPI 35R	Реле давления KPI	G ¼ A	-0,2-7,5	0,7-4	1	PL04R-20	52,26	62,71	○
	060-132466R	KPI 35R		G ½ A	-0,2-7,5	0,7-4	1	PL04R-20	52,26	62,71	○
	060-132566R	KPI 35R		G ½ A	-0,2-8	0,4-1,5	1	PL04R-20	58,46	70,15	○
	060-118966R	KPI 36R		G ¼ A	2-14	1-4	1	PL04R-20	52,26	62,71	○
	060-508166R	KPI 38R		G ¼ A	8-32	2-6	1	PL04R-20	52,26	62,71	○
	017D002566R	RT262R	Реле перепада давления	2xG ½	0,5-3,5	0,3-0,5	1	PL04R-20	135,12	162,14	○

Аксессуары для реле давления

	060-104766R	Трубка для RT262R	Трубка импульсная 1,5 м, медь, G ½ внутр. - G ½ внеш., D 10x1 мм	1	PL04R-20	48,68	58,42	○
	060-3340R	Переходник для KPI	Переходник G ½ внеш. - G ¼ внутр. для KPI	1	PL04R-20	5,70	6,84	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

3.1.4. Реле протока

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение	Диаметр трубопровода, мм	Материал лепестков	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	061H4013R	FQS-R	Реле протока	NPT 1	25–200	Нержавеющая сталь	1	PL04R-20	73,70	88,44	○

3.1.5. Преобразователи давления с аналоговым выходным сигналом

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Присоединение, дюймы	Диапазон измерений, бар	Выходной сигнал	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	060G1113R	MBS1700R	Преобразователь давления	G ¼ A	0–1	4–20 мА	1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G1122R	MBS1700R		G ¼ A	0–2,5		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G6100R	MBS1700R		G ¼ A	0–6		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G6101R	MBS1700R		G ¼ A	0–10		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G6102R	MBS1700R		G ¼ A	0–16		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G6103R	MBS1700R		G ¼ A	0–25		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G6113R	MBS1700R		G ¼ A	0–40		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G1114R	MBS1700R		G ½ A	0–1		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G6104R	MBS1700R		G ½ A	0–6		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G6105R	MBS1700R		G ½ A	0–10		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G6106R	MBS1700R		G ½ A	0–16		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G6107R	MBS1700R		G ½ A	0–25		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G6114R	MBS1700R		G ½ A	0–40		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G3820R	MBS1700R		M20x1,5	0–6	0–10 В	1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G3821R	MBS1700R		M20x1,5	0–10		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G3822R	MBS1700R		M20x1,5	0–16		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G6204R	MBS1700R		G ½ A	0–6		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G6205R	MBS1700R		G ½ A	0–10		1	PL04R-20	126,73	152,08	○
	060G6206R	MBS1700R		G ½ A	0–16		1	PL04R-20	126,73	152,08	○

3.1.6. Датчики температуры с аналоговым выходным сигналом 4–20 мА

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон измерений, °С	Длина погружной части, мм	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	084Z4030R	MBT3560R	Датчик температуры, 4–20 мА	0...+100	50	G ½ A	1	PL04R-20	138,28	165,94	○
	084Z4031R	MBT3560R			100		1	PL04R-20	138,28	165,94	○
	084Z4032R	MBT3560R			150		1	PL04R-20	138,28	165,94	○
	084Z4033R	MBT3560R			200		1	PL04R-20	138,28	165,94	○
	084Z4034R	MBT3560R			250		1	PL04R-20	138,28	165,94	○
	084Z4035R	MBT3560R		0...+200	50		1	PL04R-20	138,28	165,94	○
	084Z4036R	MBT3560R			100		1	PL04R-20	138,28	165,94	○
	084Z4037R	MBT3560R			150		1	PL04R-20	138,28	165,94	○
	084Z4038R	MBT3560R			200		1	PL04R-20	138,28	165,94	○
	084Z4039R	MBT3560R			250		1	PL04R-20	138,28	165,94	○
	084Z4044R	MBT3560R		–50...+200	100		1	PL04R-20	138,28	165,94	○
	084Z4059R	MBT3560R			50		1	PL04R-20	138,28	165,94	○
	084Z4098R	MBT3560R			50		1	PL04R-20	138,28	165,94	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

3.1.7. Реле температуры КР

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки уставки, °C	Настраиваемый дифференциал, °C	Размер термобаллона, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	060L111566R	KP71R	Реле температуры КР71R	-30...15	2...10	80×10	1	PL04R-20	74,16	88,99	○
	060L114066R	KP76R	Реле температуры КР76R	0...40	5...15	120×12	1	PL04R-20	74,16	88,99	○
	060L119066R	KP78R	Реле температуры КР78R	40...90	5...15	120×12	1	PL04R-20	74,16	88,99	○
	060L112066R	KP80R	Реле температуры КР80R	70...120	5...15	120×12	1	PL04R-20	74,16	88,99	○
	060L112566R	KP81R	Реле температуры КР81R	90...150	10...40 по нижней границе, 5...20 по верхней границе	120×12	1	PL04R-20	74,16	88,99	○
	060L115566R	KP81R	Реле температуры КР81R с ручным сбросом на максимум	90...150	20	80×10	1	PL04R-20	74,16	88,99	○

Аксессуары для реле температуры КР

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Длина, мм	Присоединение	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
							без НДС	с НДС	
	017-437066R	Гильза для реле температуры КР с сальниками, латунь	130	G ½ наружная	1	PL04R-20	48,88	58,66	○

3.1.8. Термостат защиты от замерзания КР61R¹⁾

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Длина капил. трубки, м	Диапазон уставок, °C	Настраиваемый дифференциал, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	060L126666R	KP61R	Термостат защиты от замерзания КР61R	1	-30...+15	2...10	1	PL04R-20	59,47	71,36	○
	060L126266R	KP61R		2			1	PL04R-20	62,40	74,88	○
	060L126766R	KP61R		3			1	PL04R-20	65,33	78,40	○
	060L126366R	KP61R		4			1	PL04R-20	68,27	81,92	○
	060L126466R	KP61R		6			1	PL04R-20	74,54	89,45	○
	060L126566R	KP61R		12			1	PL04R-20	92,05	110,46	○

3.1.9. Реле перепада давления воздуха DP100

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки, Па	Дифференциал, Па	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	017D000200R	DP100	Реле перепада давления воздуха DP100	20...200	10	1	PL04R-20	22,11	26,53	●
	017D000300R	DP100		30...300	10	1	PL04R-20	22,11	26,53	○
	017D000500R	DP100		50...500	20	1	PL04R-20	22,11	26,53	○
	017D001001R	DP100		100...1000	50	1	PL04R-20	22,11	26,53	○
	017D002500R	DP100		500...2500	150	1	PL04R-20	22,11	26,53	○

¹⁾ В комплекте кронштейн и пластиковые крепления для капиллярной трубки.

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

3.1.10. Датчик температуры MBT3280 канальный IP65 с разъемом

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Изм. элемент	Диапазон изм. температур, °C	Длина погружной части, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0109	MBT3280	Датчик температуры MBT3280	Pt1000	-50...+110	100	1	PL04R-20	27,70	33,24	○
	097U0110	MBT3280		NTC10k			1	PL04R-20	27,30	32,76	○
	097U0111	MBT3280		Pt1000		200	1	PL04R-20	31,00	37,20	○
	097U0112	MBT3280		NTC10k			1	PL04R-20	30,07	36,08	○

3.1.11. Датчик температуры MBT3280 канальный кабельный

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Изм. элемент	Диапазон изм. температур, °C	Длина погружной части, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0109R	MBT3280R	Датчик температуры MBT3280R	Pt1000	-50...+110	115	1	PL04R-20	25,50	30,60	○
	097U0110R	MBT3280R		NTC10k			1	PL04R-20	25,50	30,60	●
	097U0111R	MBT3280R		Pt1000		215	1	PL04R-20	28,80	34,56	○
	097U0112R	MBT3280R		NTC10k			1	PL04R-20	27,87	33,44	○

3.1.12. Датчик температуры MBT3380R уличный IP65

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Изм. элемент	Диапазон изм. температур, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	097U1115R	MBT3380R	Датчик температуры MBT3380R уличный	Pt1000	-50...+95	1	PL04R-20	44,34	53,21	○
	097U1116R	MBT3380R		NTC10k	-55...+125	1	PL04R-20	44,34	53,21	○

3.1.13. Датчик температуры MBT400R комнатный

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Изм. элемент	Диапазон изм. температур, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	084N1025R	MBT400R	Датчик температуры MBT400R	Pt1000	-50...+110	1	PL04R-20	28,95	34,74	○
	084N1026R	MBT400R		NTC10k		1	PL04R-20	26,50	31,80	●

3.1.14. Датчик температуры MBT3381R накладной IP65

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Изм. элемент	Диапазон изм. температур, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	097U1113R	MBT3381R	Датчик температуры MBT3381R накладной с хомутами для крепления на трубопровод DN до 40 мм и термопастой	Pt1000	-60...+180	1	PL04R-20	58,24	69,89	○
	097U1114R	MBT3381R		NTC10k	-55...+125	1	PL04R-20	58,24	69,89	○
	097U2080R	Аксессуар MBT3381R	Комплект хомутов для MBT3381R (2 шт.) для крепления на трубопровод DN 50–80 мм			1	PL04R-20	14,42	17,30	○

3.1.15. Датчик температуры MBT3281R накладной кабельный

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Изм. элемент	Диапазон изм. температур, °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	097U0113R	MBT3281R	Датчик температуры MBT3281R кабельный с хомутом для крепления на трубопровод	Pt1000	-50...+110	1	PL04R-20	23,35	28,02	●
	097U0114R	MBT3281R		NTC10k		1	PL04R-20	22,20	26,64	●

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

3.1.16. Датчик влажности канальный RHS400R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0001R	RHS400R	Датчик влажности канальный RHS400R ¹⁾	0–10 В	–	0...100	1	PL04R-20	131,88	158,26	○
	097U0002R	RHS400R		4–20 мА	–		1	PL04R-20	131,88	158,26	○

3.1.17. Датчик влажности и температуры канальный RHS440R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходные сигналы АО-1, АО-2	Диапазон изм. температур, °С	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0118R	RHS440R	Датчик влажности и температуры канальный RHS440R ¹⁾	0–10 В	–40...+100	0...100	1	PL04R-20	137,41	164,89	○
	097U0019R	RHS440R		4–20 мА			1	PL04R-20	137,41	164,89	○

3.1.18. Датчик влажности комнатный RHS410R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0005R	RHS410R	Датчик влажности комнатный RHS410R ¹⁾	0–10 В	–	0...100	1	PL04R-20	131,88	158,26	○
	097U0006R	RHS410R		4–20 мА	–		1	PL04R-20	131,88	158,26	○

3.1.19. Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходные сигналы АО-1, АО-2	Диапазон изм. температур, °С	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0021R	RHS450R	Датчик влажности и температуры комнатный RHS450R ¹⁾	0–10 В	–40...+100	0...100	1	PL04R-20	137,41	164,89	○
	097U0022R	RHS450R		4–20 мА			1	PL04R-20	137,41	164,89	○

3.1.20. Датчик влажности уличный (настенный) RHS420R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходной сигнал АО-1	Выходной сигнал АО-2	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0013R	RHS420R	Датчик влажности уличный RHS420R ¹⁾	0–10 В	–	0...100	1	PL04R-20	131,88	158,26	●
	097U0014R	RHS420R		4–20 мА	–		1	PL04R-20	131,88	158,26	●

3.1.21. Датчик влажности и температуры уличный (настенный) RHS460R

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Выходные сигналы АО-1, АО-2	Диапазон изм. температур, °С	Диапазон измерения влажности, %	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	097U0024R	RHS460R	Датчик влажности и температуры уличный RHS460R ¹⁾	0–10 В	–40...+100	0...100	1	PL04R-20	137,41	164,89	●
	097U0025R	RHS460R		4–20 мА			1	PL04R-20	137,41	164,89	●

¹⁾ Опционально можно заказать с дисплеем, RS485, Modbus, доп. реле.

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

3.2. Клапаны и электроприводы для автоматизации тепловых пунктов и центральных вентиляционных установок

3.2.1. Клапаны регулирующие седельные и электроприводы к ним

3.2.1.1. Двухходовые (проходные) клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м ³ /ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Клапан регулирующий VFM-2R фланцевый, разгруженный для применения с приводами ARV(E)-1000R¹⁾; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар, T_{макс.} = 150 °C; материал – чугун

	065B3050R	VFM-2R	15	0,25	—	1	PL08R-DH-V	421,05	505,26	○
	065B3051R	VFM-2R	15	0,4	—	1	PL08R-DH-V	421,05	505,26	○
	065B3052R	VFM-2R	15	0,63	—	1	PL08R-DH-V	421,05	505,26	○
	065B3053R	VFM-2R	15	1,0	—	1	PL08R-DH-V	421,05	505,26	○
	065B3054R	VFM-2R	15	1,6	—	1	PL08R-DH-V	421,05	505,26	○
	065B3055R	VFM-2R	15	2,5	—	1	PL08R-DH-V	421,05	505,26	○
	065B3056R	VFM-2R	15	4,0	—	1	PL08R-DH-V	421,05	505,26	○
	065B3057R	VFM-2R	20	6,3	—	1	PL08R-DH-V	456,98	548,38	○
	065B3058R	VFM-2R	25	10,0	—	1	PL08R-DH-V	461,40	553,68	○
	065B3059R	VFM-2R	32	16,0	—	1	PL08R-DH-V	526,80	632,16	○
	065B3060R	VFM-2R	40	25,0	—	1	PL08R-DH-V	648,05	777,66	○
	065B3061R	VFM-2R	50	40,0	—	1	PL08R-DH-V	792,34	950,81	○

Клапан регулирующий VFM-2R фланцевый, разгруженный для применения с приводами AMV(E)-1800R, AMV(E)-3000R, AMV(E)-6500R, AMV(E)-10KR; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, T_{макс.} = 150 °C; материал – чугун

	065B3500R	VFM-2R	65	55	—	1	PL08R-DH-V	1 380,78	1 656,94	○
	065B3501R	VFM-2R	80	100	—	1	PL08R-DH-V	1 647,88	1 977,46	○
	065B3502R	VFM-2R	100	160	—	1	PL08R-DH-V	2 581,71	3 098,05	○
	065B3503R	VFM-2R	125	250	—	1	PL08R-DH-V	2 845,02	3 414,02	○
	065B3504R	VFM-2R	150	320	—	1	PL08R-DH-V	2 952,31	3 542,77	○
	065B3505R	VFM-2R	200	450	—	1	PL08R-DH-V	12 653,64	15 184,37	○
	065B3506R	VFM-2R	250	630	—	1	PL08R-DH-V	16 781,18	20 137,42	○
	065B3507R	VFM-2R	300	990	—	1	PL08R-DH-V	20 976,48	25 171,78	●

Клапан регулирующий VRB-2R с внутренней резьбой для применения с приводами AMV(E)-1000R; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар; T_{макс.} = 130 °C; материал корпуса – нержавеющая сталь

	065Z0231R	VRB-2R	15	0,63	G ½	1	PL08R HVAC V	375,41	450,49	○
	065Z0232R	VRB-2R	15	1,0	G ½	1	PL08R HVAC V	375,41	450,49	○
	065Z0233R	VRB-2R	15	1,6	G ½	1	PL08R HVAC V	375,41	450,49	○
	065Z0234R	VRB-2R	15	2,5	G ½	1	PL08R HVAC V	375,41	450,49	○
	065Z0235R	VRB-2R	15	4	G ½	1	PL08R HVAC V	375,41	450,49	○
	065Z0236R	VRB-2R	20	6,3	G ¾	1	PL08R HVAC V	450,62	540,74	○
	065Z0237R	VRB-2R	25	8	G 1	1	PL08R HVAC V	490,82	588,98	○
	065Z0238R	VRB-2R	32	12	G 1¼	1	PL08R HVAC V	686,54	823,85	○
	065Z0239R	VRB-2R	40	20	G 1½	1	PL08R HVAC V	868,09	1 041,71	○
	065Z0240R	VRB-2R	50	30	G 2	1	PL08R HVAC V	915,19	1 098,23	○

¹⁾ При использовании клапанов VFM-2R DN15–50 с приводами ARV(E)-1000R необходим адаптер 065Z0311R.

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Клапан регулирующий VFS-2R фланцевый для применения с приводами AMV(E)-1800R, AMV(E)-3000R; регулируемая среда – пар; PN = 16 бар, T_{макс} = 220 °C; материал – чугун



065B1511R2	VFS-2R	15	0,63	—	1	PL08R-DH-V	848,33	1 018,00	○
065B1512R2	VFS-2R	15	1,0	—	1	PL08R-DH-V	848,33	1 018,00	○
065B1513R2	VFS-2R	15	1,6	—	1	PL08R-DH-V	848,33	1 018,00	○
065B1514R2	VFS-2R	15	2,5	—	1	PL08R-DH-V	848,33	1 018,00	○
065B1515R2	VFS-2R	15	4	—	1	PL08R-DH-V	848,33	1 018,00	○
065B1520R2	VFS-2R	20	6,3	—	1	PL08R-DH-V	882,86	1 059,43	○
065B1525R2	VFS-2R	25	10	—	1	PL08R-DH-V	882,86	1 059,43	○
065B1532R2	VFS-2R	32	16	—	1	PL08R-DH-V	1 027,33	1 232,80	○
065B1540R2	VFS-2R	40	25	—	1	PL08R-DH-V	1 169,28	1 403,14	○
065B1550R2	VFS-2R	50	40	—	1	PL08R-DH-V	1 371,19	1 645,43	○
065B3365R	VFS-2R	65	55	—	1	PL08R-DH-V	1 810,81	2 172,97	○
065B3380R	VFS-2R	80	100	—	1	PL08R-DH-V	2 279,75	2 735,70	○
065B3400R	VFS-2R	100	160	—	1	PL08R-DH-V	2 821,34	3 385,61	○
065B3401R	VFS-2R	125	250	—	1	PL08R-DH-V	3 129,52	3 755,42	○
065B3402R	VFS-2R	150	320	—	1	PL08R-DH-V	3 247,54	3 897,05	○
065B3403R	VFS-2R	200	450	—	1	PL08R-DH-V	13 919,00	16 702,80	●

Клапан регулирующий VF-2R фланцевый, для применения с приводами ARV(E)-1000R; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, T_{макс} = 130 °C; материал – чугун

065Z0271R2	VF-2R	15	0,63	—	1	PL08R-DH-V	378,95	454,74	○
065Z0272R2	VF-2R	15	1,0	—	1	PL08R-DH-V	378,95	454,74	○
065Z0273R2	VF-2R	15	1,6	—	1	PL08R-DH-V	378,95	454,74	○
065Z0274R2	VF-2R	15	2,5	—	1	PL08R-DH-V	378,95	454,74	○
065Z0275R2	VF-2R	15	4,0	—	1	PL08R-DH-V	378,95	454,74	○
065Z0276R2	VF-2R	20	6,3	—	1	PL08R-DH-V	411,29	493,55	○
065Z0277R2	VF-2R	25	10,0	—	1	PL08R-DH-V	415,26	498,31	○
065Z0278R2	VF-2R	32	16,0	—	1	PL08R-DH-V	474,12	568,94	○
065Z0279R2	VF-2R	40	25,0	—	1	PL08R-DH-V	583,25	699,90	○
065Z0280R2	VF-2R	50	40,0	—	1	PL08R-DH-V	713,11	855,73	○

Клапан регулирующий VF-2R фланцевый, для применения с приводами AMV(E)-1800R, AMV(E)-3000R, AMV(E)-6500R, AMV(E)-10KR; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, T_{макс} = 130 °C; материал – чугун

065Z0281R	VF-2R	65	52	—	1	PL08R-DH-V	1 242,70	1 491,24	○
065Z0282R	VF-2R	80	88	—	1	PL08R-DH-V	1 483,10	1 779,72	○
065B3205R	VF-2R	100	140	—	1	PL08R-DH-V	2 323,54	2 788,25	○
065B3230R	VF-2R	125	200	—	1	PL08R-DH-V	2 560,53	3 072,64	○
065B3255R	VF-2R	150	280	—	1	PL08R-DH-V	2 415,53	2 898,64	○
065B3256R	VF-2R	200	410	—	1	PL08R-DH-V	10 352,98	12 423,58	○
065B3257R	VF-2R	250	630	—	1	PL08R-DH-V	13 730,06	16 476,07	○
065B3258R	VF-2R	300	990	—	1	PL08R-DH-V	17 162,58	20 595,10	●

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

3.2.1.2. Трехходовые клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС
Клапан трехходовой регулирующий VF-3R фланцевый для применения с приводами ARV(E)-1000R, AMV(E)-1800R, AMV(E)-3000R, AMV(E)-6500R, AMV(E)-10KR; регулируемая среда – вода; PN = 16 бар, T _{макс} = 150 °C, материал – чугун									
	065Z3351R2	VF-3R	15	0,63	—	1	PL08R-DH-V	882,43	1 058,92
	065Z3352R2	VF-3R	15	1,0	—	1	PL08R-DH-V	882,43	1 058,92
	065Z3353R2	VF-3R	15	1,6	—	1	PL08R-DH-V	882,43	1 058,92
	065Z3354R2	VF-3R	15	2,5	—	1	PL08R-DH-V	882,43	1 058,92
	065Z3355R2	VF-3R	15	4	—	1	PL08R-DH-V	882,43	1 058,92
	065Z3356R2	VF-3R	20	6,3	—	1	PL08R-DH-V	984,17	1 181,00
	065Z3357R2	VF-3R	25	10	—	1	PL08R-DH-V	1 106,81	1 328,17
	065Z3358R2	VF-3R	32	16	—	1	PL08R-DH-V	1 238,81	1 486,57
	065Z3359R2	VF-3R	40	25	—	1	PL08R-DH-V	1 412,32	1 694,78
	065Z3360R2	VF-3R	50	40	—	1	PL08R-DH-V	1 627,64	1 953,17
	065Z3361R	VF-3R	65	55	—	1	PL08R-DH-V	2 726,31	3 271,57
	065Z3362R	VF-3R	80	100	—	1	PL08R-DH-V	3 158,61	3 790,33
	065Z3363R	VF-3R	100	160	—	1	PL08R-DH-V	3 548,61	4 258,33
	065B3125R	VF-3R	125	250	—	1	PL08R-DH-V	3 980,88	4 777,06
	065B3150R	VF-3R	150	320	—	1	PL08R-DH-V	4 119,63	4 943,56
	065B4200R	VF-3R	200	450	—	1	PL08R-DH-V	11 748,42	14 098,10
	065B4250R	VF-3R	250	630	—	1	PL08R-DH-V	16 272,03	19 526,44
	065B4300R	VF-3R	300	990	—	1	PL08R-DH-V	20 828,21	24 993,85

Клапан регулирующий VRB-3R с внутренней резьбой для применения с приводами AMV(E)-1000R; регулируемая среда – вода; PN = 25 бар; T_{макс} = 130 °C; материал корпуса – нержавеющая сталь

	065Z0211R	VRB-3R	15	0,63	G ½	1	PL08R HVAC V	417,11	500,53	○
	065Z0212R	VRB-3R	15	1,0	G ½	1	PL08R HVAC V	417,11	500,53	○
	065Z0213R	VRB-3R	15	1,6	G ½	1	PL08R HVAC V	417,11	500,53	○
	065Z0214R	VRB-3R	15	2,5	G ½	1	PL08R HVAC V	417,11	500,53	○
	065Z0215R	VRB-3R	15	4	G ½	1	PL08R HVAC V	417,11	500,53	○
	065Z0216R	VRB-3R	20	6,3	G ¾	1	PL08R HVAC V	500,68	600,82	○
	065Z0217R	VRB-3R	25	8	G 1	1	PL08R HVAC V	545,39	654,47	○
	065Z0218R	VRB-3R	32	12	G 1¼	1	PL08R HVAC V	762,84	915,41	○
	065Z0219R	VRB-3R	40	20	G 1½	1	PL08R HVAC V	964,55	1 157,46	○
	065Z0220R	VRB-3R	50	30	G 2	1	PL08R HVAC V	1 016,86	1 220,23	○

3.2.1.3. Электроприводы редукторные с импульсным управлением (трехпозиционные) для седельных регулирующих клапанов

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Напряжение питания, В	DN управляемого клапана, мм	Время перемещения штока на 1 мм, с	Приводное усилие, Н	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	
	082G6011R	ARV-1000R	220	Для клапанов VFM-2R, VF-3R DN15–50	3,9	1000	1	PL08R-DH-V	671,90	806,28	○
	082G6012R	ARV-1000R	24		3,9	1000	1	PL08R-DH-V	671,90	806,28	○
	082G3442R1	AMV-1800R	24	Для клапанов VFM-2R, VF-3R DN65–80; VFS-2R DN15–80	3,1	1800	1	PL08R-DH-V	1 577,98	1 893,58	○
	082G3443R1	AMV-1800R	220		3,1	1800	1	PL08R-DH-V	1 577,98	1 893,58	○
	082G3442R3	AMV-3000R	24	Для клапанов VFM-2R, VFS-2R DN100–200; VF-3R DN100–150	3,1	3000	1	PL08R-DH-V	1 670,81	2 004,97	○
	082G3443R3	AMV-3000R	220		3,1	3000	1	PL08R-DH-V	1 670,81	2 004,97	○
	082G3443R5	AMV-6500R	220	Для клапанов VFM-2R DN250; VF-3R DN100–250; VF-2R DN250	2,1	6500	1	PL08R-DH-V	3 061,69	3 674,03	○
	082G3443R7	AMV-10KR	220	Для клапанов VFM-2R DN300; VF-3R DN100–300; VF-2R DN300	2,1	10000	1	PL08R-DH-V	3 222,82	3 867,38	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Напряжение питания, В	DN управляемого клапана, мм	Время перемещения штока на 1 мм, с	Приводное усилие, Н	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
									без НДС	с НДС	
	082G3023R	AMV-1000R	24	Для клапанов VRB-2R/3R DN15-50	3,9	1000	1	PL08R HVAC V	702,94	843,53	○
	082G3024R	AMV-1000R	220	Для клапанов VRB-2R/3R DN15-50	3,9	1000	1	PL08R HVAC V	702,94	843,53	○
	082G3009R	ARV-1000R SU/SD	220	VFM-2R, VF-3R, VF-2R (DN15-50)	2/6	1000	1	PL08R-DH-V	873,47	1 048,16	○
	082G3010R	ARV-1000R SU/SD	24	VFM-2R, VF-3R, VF-2R (DN15-50)	2/6	1000	1	PL08R-DH-V	873,47	1 048,16	○
	082G3448R	AMV-2000R SU/SD	24	VFM-2R (DN65-80), VF-2R (DN65-80), VF-3R (DN15-80); VFS-2R (DN15-80)	2/6	2000	1	PL08R-DH-V	1893,58	2 272,30	○
	082G3449R	AMV-2000R SU/SD	220	VFM-2R (DN65-80), VF-2R (DN65-80), VF-3R (DN15-80); VFS-2R (DN15-80)	2/6	2000	1	PL08R-DH-V	1893,58	2 272,30	○

3.2.1.4. Электроприводы редукторные с аналоговым управлением (сигналом 0(2)-10 В или 0(4)-20 мА) серии AME, ARE для седельных регулирующих клапанов

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Напряжение питания, В	DN управляемого клапана, мм	Время перемещения штока на 1 мм, с	Приводное усилие, Н	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
									без НДС	с НДС	
	082G6017R	ARE-1000R	24	Для клапанов VFM-2R, VF-3R DN15-50	3,9	1000	1	PL08R-DH-V	760,53	912,64	○
	082G3442R2	AME-1800R	24	Для клапанов VFM-2R, VF-3R DN65-80; VFS-2R DN15-80	3,1	1800	1	PL08R-DH-V	1 633,68	1 960,42	○
	082G3443R2	AME-1800R	220	Для клапанов VFM-2R, VF-3R DN65-80; VFS-2R DN15-80	3,1	1800	1	PL08R-DH-V	1 633,68	1 960,42	○
	082G3442R4	AME-3000R	24	Для клапанов VFM-2R, VFS-2R DN100-200; VF-3R DN100-150	3,1	3000	1	PL08R-DH-V	1 689,37	2 027,24	○
	082G3443R4	AME-3000R	220	Для клапанов VFM-2R, VFS-2R DN100-200; VF-3R DN100-150	3,1	3000	1	PL08R-DH-V	1 689,37	2 027,24	○
	082G3443R6	AME-6500R	220	Для клапанов VFM-2R DN250; VF-3R DN100-250; VF-2R DN250	2,1	6500	1	PL08R-DH-V	3 133,72	3 760,46	○
	082G3443R8	AME-10KR	220	Для клапанов VFM-2R DN300; VF-3R DN100-300; VF-2R DN300	2,1	10000	1	PL08R-DH-V	3 298,66	3 958,39	○
	082G3025R	AME-1000R	24	Для клапанов VRB-2R/3R DN15-50	3,9	1000	1	PL08R HVAC V	804,47	965,36	○
	082G3011R	ARE-1000R SU/SD	220	VFM-2R, VF-3R, VF-2R (DN15-50)	2/6	1000	1	PL08R-DH-V	988,7	1 186,44	○
	082G3012R	ARE-1000R SU/SD	24	VFM-2R, VF-3R, VF-2R (DN15-50)	2/6	1000	1	PL08R-DH-V	988,7	1 186,44	○
	082G3450R	AME-2000R SU/SD	24	VFM-2R (DN65-80), VF-2R (DN65-80), VF-3R (DN15-80); VFS-2R (DN15-80)	2/6	2000	1	PL08R-DH-V	1960,42	2 352,50	○
	082G3451R	AME-2000R SU/SD	220	VFM-2R (DN65-80), VF-2R (DN65-80), VF-3R (DN15-80); VFS-2R (DN15-80)	2/6	2000	1	PL08R-DH-V	1960,42	2 352,50	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

3.2.2. Поворотные регулирующие клапаны, двухпозиционные клапаны и электроприводы к ним

3.2.2.1. Трехходовые клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Клапан регулирующий HRB 3 с внутренней резьбой для применения с приводами AMB AMB-162R; регулируемая среда — вода; PN = 10 бар, T_{макс.} = 110 °C; материал — латунь

	065Z0399R	HRB-3R	15	0,4	Rp ½	1	PL08R-RV	66,41	79,69	○
	065Z0400R	HRB-3R		0,6	Rp ½	1	PL08R-RV	66,41	79,69	○
	065Z0401R	HRB-3R		1,0	Rp ½	1	PL08R-RV	66,41	79,69	○
	065Z0402R	HRB-3R		1,6	Rp ½	1	PL08R-RV	66,41	79,69	○
	065Z0403R	HRB-3R	20	2,5	Rp ½	1	PL08R-RV	66,41	79,69	○
	065Z0404R	HRB-3R		4,0	Rp ¾	1	PL08R-RV	62,36	74,83	○
	065Z0405R	HRB-3R		6,3	Rp ¾	1	PL08R-RV	62,36	74,83	○
	065Z0407R	HRB-3R	25	10	Rp 1	1	PL08R-RV	67,78	81,34	○
	065Z0408R	HRB-3R	32	16	Rp 1¼	1	PL08R-RV	73,71	88,45	○
	065Z0409R	HRB-3R	40	25	Rp 1½	1	PL08R-RV	128,80	154,56	○
	065Z0410R	HRB-3R	50	40	Rp 2	1	PL08R-RV	161,33	193,60	○

Клапан регулирующий HFE-3R фланцевый для применения с приводами AMB-162R; регулируемая среда — вода; PN = 6 бар, T_{макс.} = 110 °C; материал — чугун

	065Z0428R	HFE-3R	20	12	-	1	PL08R-RV	255,17	306,20	○
	065Z0429R	HFE-3R	25	18	-	1	PL08R-RV	275,12	330,14	○
	065Z0430R	HFE-3R	32	28	-	1	PL08R-RV	350,15	420,18	○
	065Z0431R	HFE-3R	40	44	-	1	PL08R-RV	360,20	432,24	○
	065Z0432R	HFE-3R	50	60	-	1	PL08R-RV	460,31	552,37	○
	065Z0433R	HFE-3R	65	90	-	1	PL08R-RV	510,26	612,31	○
	065Z0434R	HFE-3R	80	150	-	1	PL08R-RV	650,24	780,29	○
	065Z0435R	HFE-3R	100	225	-	1	PL08R-RV	730,34	876,41	○
	065Z0436R	HFE-3R	125	280	-	1	PL08R-RV	884,24	1 061,09	○
	065Z0437R	HFE-3R	150	400	-	1	PL08R-RV	1 192,75	1 431,30	○

3.2.2.2. Двухходовые (проходные) клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Клапан шаровой двухпозиционный AMZ-112R с внутренней резьбой для применения с приводами AMB-162R; PN = 40 бар, T_{макс.} = 110 °C; материал – латунь никелированная

	082G5406R	AMZ-112R	15	20	Rp ½	1	PL08R-RV	30,12	36,14	○
	082G5407R	AMZ-112R	20	45	Rp ¾	1	PL08R-RV	31,93	38,32	○
	082G5408R	AMZ-112R	25	60	Rp 1	1	PL08R-RV	44,11	52,93	○
	082G5409R	AMZ-112R	32	100	Rp 1¼	1	PL08R-RV	63,06	75,67	○
	082G5410R	AMZ-112R	40	156	Rp 1½	1	PL08R-RV	106,83	128,20	○
	082G5411R	AMZ-112R	50	243	Rp 2	1	PL08R-RV	161,39	193,67	○

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

3.2.2.3. Трехходовые (двухпозиционные) клапаны

AMZ-113R шаровые (двухпозиционные) клапаны										
Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	Присоединение, дюймы	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
Клапан шаровой двухпозиционный AMZ-113R с внутренней резьбой для применения с приводами AMB-162R; PN = 40 бар, T _{макс.} = 110 °C; материал – латунь никелированная										
	082G5419R	AMZ-113R	20	45	Rp ¾	1	PL08R-RV	38,60	46,32	C
	082G5420R	AMZ-113R	25	60	Rp 1	1	PL08R-RV	58,71	70,45	C

3.2.2.4. Электроприводы серии AMB-162R для поворотных регулирующих клапанов HRB-3R, HFE-3R и двухпозиционных клапанов AMZ-112R/113R¹⁾

Клапаны AMB-162R/162R											
Эскиз	Кодовый номер	Тип	Напряжение питания, В	DN управляемого клапана, мм	Время поворота на 90°, с	Крутящий момент, Нм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
									без НДС	с НДС	
Электроприводы с импульсным управлением (трехпозиционные) AMB-162R											
	082H0212R	AMB-162R	24	15–150	60	10	1	PL08R-RV	177,43	212,92	○
	082H0213R	AMB-162R	24	15–150	120	10	1	PL08R-RV	168,98	202,78	○
	082H0222R	AMB-162R	230	15–150	60	10	1	PL08R-RV	155,42	186,50	○
	082H0223R	AMB-162R	230	15–150	120	10	1	PL08R-RV	158,74	190,49	○
Электроприводы с аналоговым управлением (сигналом 0(2)–10 В) AMB-162R											
	082H0230R	AMB-162R	24	15–150	60/120	10	1	PL08R-RV	229,01	274,81	○
Электроприводы с импульсным управлением (двухпозиционные) AMB-162R											
	082H0270R1	AMB-162R	24	15–50	60	10	1	PL08R-RV	195,17	234,20	○
	082H0271R1	AMB-162R	230	15–50	120	10	1	PL08R-RV	174,61	209,53	○
	082H0273R1	AMB-162R	230	15–50	60	10	1	PL08R-RV	195,17	234,20	○

3.2.2.5. Дополнительные принадлежности

Эскиз	Кодовый номер	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
				без НДС	с НДС	
065Z7020R	Подогреватель штока для клапанов Ридан DN15–200	1	PL08R-DH-V	209,46	251,35	○
065Z0311R	Адаптер для монтажа VFM-2R DN15–50 с ARV(E)-1000R	1	PL08R-DH-V	39,10	46,92	○
082H0210R	Монтажный комплект для AMZ DN15–32	1	PL08R-RV	27,80	33,36	○
082H0211R	Монтажный комплект для AMZ DN40–50	1	RU PL08R-RV	32,70	39,24	○
08GH3201R	Концевой выключатель (2 контакта) для ARV-1000R ²⁾	1	PL08R-IWKB	46,61	55,93	○

¹⁾ При использовании приводов AMB-162R трехпозиционного или аналогового типа с клапанами AMZ-112R/AMZ-113R необходим монтажный комплект 082H0210R (DN15–32) или 082H0211R (DN40–50)

²⁾ Установка доступна только на приводах импульсного типа ARV-1000R/AMV-1000R с датой производства начиная с 3 недели 2024 г. (03/24).

3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов, вентиляционных установок и диспетчеризация

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

3.2.3. Соленоидные (электромагнитные) клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Присоединение, дюймы	DN, мм	Минимально необходимое ΔР, бар	Макс. перепад ΔР, бар	K _{VS} , м ³ /ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
										без НДС	с НДС

Соленоидные вентили EV220R нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой¹⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана NBR; T_{раб.} = –10...80 °C

	032U451431R	EV220R	G ½	14,5	0,5	16	4,2	1	PL04R-20	80,94	97,13	○
	032U453031R	EV220R	G ¾	17	0,5	16	5,4	1	PL04R-20	94,42	113,31	○
	032U453431R	EV220R	G 1	17	0,5	16	5,4	1	PL04R-20	98,92	118,71	○
	032U456831R	EV220R	G 1¼	30	0,5	12	15	1	PL04R-20	242,80	291,36	○
	032U458531R	EV220R	G 1½	39	0,5	12	22,2	1	PL04R-20	247,29	296,75	○
	032U460431R	EV220R	G 2	46	0,5	12	27	1	PL04R-20	278,77	334,53	○

Соленоидные вентили EV220R нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой¹⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; T_{раб.} = –10...130 °C

	032U711531R	EV220R	G ½	14,5	0,5	16	4,2	1	PL04R-20	80,94	97,13	○
	032U712031R	EV220R	G ¾	17	0,5	16	5,4	1	PL04R-20	94,42	113,31	○
	032U712531R	EV220R	G 1	17	0,5	16	5,4	1	PL04R-20	98,92	118,71	○
	032U713231R	EV220R	G 1¼	30	0,5	12	15	1	PL04R-20	242,80	291,36	○
	032U714031R	EV220R	G 1½	39	0,5	12	22,2	1	PL04R-20	247,29	296,75	○
	032U715031R	EV220R	G 2	46	0,5	12	27	1	PL04R-20	278,77	334,53	○

Соленоидные вентили EV220R нормально открытые (открыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой¹⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана NBR; T_{раб.} = –10...80 °C

	032U718031R	EV220R	G ½	14,5	0,5	12	4,2	1	PL04R-20	103,41	124,09	○
	032U718131R	EV220R	G ¾	17	0,5	12	5,4	1	PL04R-20	107,91	129,49	○
	032U718231R	EV220R	G 1	17	0,5	12	5,4	1	PL04R-20	112,41	134,89	○
	032U718331R	EV220R	G 1¼	30	0,5	12	15	1	PL04R-20	283,26	339,91	○
	032U718431R	EV220R	G 1½	39	0,5	12	22,2	1	PL04R-20	287,76	345,31	○
	032U718531R	EV220R	G 2	46	0,5	12	27	1	PL04R-20	346,21	415,46	○

Соленоидные вентили EV250R нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой¹⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана NBR; T_{раб.} = –10...80 °C

	032U538031R	EV250R	G ¾	12,5	0	16	48	1	PL04R-20	121,40	145,68	○
	032U538131R	EV250R	G ½	14,5	0	16	70	1	PL04R-20	121,40	145,68	○
	032U538231R	EV250R	G ¾	17	0	16	90	1	PL04R-20	130,39	156,47	○
	032U538331R	EV250R	G 1	17	0	16	90	1	PL04R-20	143,88	172,66	○

Соленоидные вентили EV250R нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, с электромагнитной катушкой¹⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана EPDM; T_{раб.} = –10...130 °C

	032U525231R	EV250R	G ½	14,5	0	16	70	1	PL04R-20	121,40	145,68	○
	032U525431R	EV250R	G ¾	17	0	16	90	1	PL04R-20	130,39	156,47	○
	032U525631R	EV250R	G 1	17	0	16	90	1	PL04R-20	143,88	172,66	○

Соленоидные вентили EV225R нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для пара и горячей воды с электромагнитной катушкой¹⁾ (220 В, 50 Гц) и штекером; корпус – латунь; мембрана PTFE; T_{раб.} = –10...160 °C

	032U380531R	EV225R	G ½	14,5	0,5	6	70	1	PL04R-20	112,42	134,90	○
	032U380631R	EV225R	G ¾	17	0,5	6	90	1	PL04R-20	130,39	156,47	○
	032U380731R	EV225R	G 1	17	0,5	6	90	1	PL04R-20	157,39	188,87	○

Соленоидные вентили EV220WR нормально закрытые (закрыты при отсутствии тока на катушке) для воды, без катушки; корпус – чугун; мембрана EPDM; T_{раб.} = –20...130 °C

	016D6065R	EV220WR	G 2½	65	0,3	10 ²⁾	44	1	PL04R-20	453,76	544,51	○
	016D6080R	EV220WR	G 3	80	0,3	10 ²⁾	70	1	PL04R-20	540,48	648,58	○
	016D6100R	EV220WR	G 4	100	0,3	10 ²⁾	109	1	PL04R-20	683,20	819,84	○

Электромагнитные катушки для клапанов EV220WR DN 65–100 мм

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Напряжение питания	Мощность	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
							без НДС	с НДС

	042N0340R	RW3220AC	220 В, 50 Гц	24 ВА	1	PL04R-20	35,70	42,84	○
	042N0342R	RW3024AC	24 В, 50 Гц	24 ВА	1	PL04R-20	35,70	42,84	○
	042N0343R	RW3024DC	24 В, пост.ток	20 Вт	1	PL04R-20	35,70	42,84	○

¹⁾ При заказе клапана с катушкой на 24 В, 50 Гц в кодовом номере последние две цифры "31" следует заменить на "16" или на "02" для 24 В пост. тока.

²⁾ Максимальный перепад давления 10 бар (при использовании катушки 220 В, 50 Гц/24 В, 50 Гц) или 8 бар (при использовании катушки 24 В пост. ток)

4. Регуляторы температуры и давления прямого действия

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

4. Регуляторы температуры и давления прямого действия

4.1. Регулирующие клапаны для регуляторов давления, перепада давления и температуры большой серии

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	T _{макс.} , °C	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС
Клапан универсальный Ридан VFG-2R фланцевый, разгруженный для применения с регуляторами давления, перепада давления, температуры; регулируемая среда – вода и растворы гликоля до 30 %; PN = 16 бар; материал корпуса – углеродистая сталь									
	065B2388R	VFG-2R	15	4	150	1	PL08R-IWKB	822,35	986,82
	065B2389R	VFG-2R	20	6,3		1	PL08R-IWKB	898,78	1 078,54
	065B2390R	VFG-2R	25	8		1	PL08R-IWKB	944,22	1 133,06
	065B2391R	VFG-2R	32	16		1	PL08R-IWKB	1 080,71	1 296,85
	065B2392R	VFG-2R	40	20		1	PL08R-IWKB	1 222,61	1 467,13
	065B2393R	VFG-2R	50	32		1	PL08R-IWKB	1 455,45	1 746,54
	065B2394R	VFG-2R	65	50		1	PL08R-IWKB	2 068,59	2 482,31
	065B2395R	VFG-2R	80	80		1	PL08R-IWKB	2 170,48	2 604,58
	065B2396R	VFG-2R	100	125		1	PL08R-IWKB	3 212,90	3 855,48
	065B2397R	VFG-2R	125	160		1	PL08R-IWKB	5 194,20	6 233,04
	065B2398R	VFG-2R	150	280		1	PL08R-IWKB	9 276,76	11 132,11
	065B2399R	VFG-2R	200	320		1	PL08R-IWKB	15 453,37	18 544,04
	065B2400R	VFG-2R	250	450		1	PL08R-IWKB	20 192,76	24 231,31

4.2. Регуляторы температуры комбинированные

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки температуры, °С	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
Регулятор температуры Ридан AFT-R/VFG-2R; PN = 40 бар, T _{макс.} = 150 °С								
	Термостатический элемент Ридан AFT-06R со встроенным узлом настройки регулятора температуры для емкостных подогревателей							
	065-4390R	AFT-06R	Длина капилляра 5 м, ø24 x 380 мм, пост. времени 120 с, с бронзовой гильзой	-20-50	1	PL08R-IWKB	945,37	1 134,44
	065-4391R	AFT-06R		20-90	1	PL08R-IWKB	945,37	1 134,44
	065-4392R	AFT-06R		40-110	1	PL08R-IWKB	945,37	1 134,44
	065-4393R	AFT-06R		60-130	1	PL08R-IWKB	945,37	1 134,44
	065-4394R	AFT-06R		110-180	1	PL08R-IWKB	1 142,46	1 370,95
	Термостатический элемент Ридан AFT-17R ¹⁾ со встроенным узлом настройки регулятора температуры для скоростных подогревателей							
	065-4400R	AFT-17R	Длина капилляра 5 м, ø30 x 500 мм, пост. времени 20 с	-20-50	1	PL08R-IWKB	1 172,52	1 407,02
	065-4401R	AFT-17R		20-90	1	PL08R-IWKB	1 172,52	1 407,02
	065-4402R	AFT-17R		40-110	1	PL08R-IWKB	1 172,52	1 407,02
065-4403R	AFT-17R	60-130		1	PL08R-IWKB	1 172,52	1 407,02	
Принадлежности к регулятору температуры								
	003G1399R	Гильза для датчика AFT-06R, материал – бронза, ø 30 × 386 мм			1	PL08R HE ZIP	212,34	254,81

¹⁾ Поставляется без защитной гильзы.

4. Регуляторы температуры и давления прямого действия

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

4.3. Регуляторы давления «после себя»

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки давления, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
							без НДС	с НДС	
Комбинированный регулятор давления Ридан AFD-R/VFG-2R «после себя»									
	Регулирующий блок Ридан AFD-R								
	003G1000R	AFD-R	DN = 15–125 мм	8,0–16,0	1	PL08R-IWKB	1717,34	2060,81	●
	003G1001R	AFD-R		3,0–12,0	1	PL08R-IWKB	1328,65	1594,38	○
	003G1002R	AFD-R		1,0–6,0	1	PL08R-IWKB	1328,65	1594,38	○
	003G1003R	AFD-R	DN = 15–250 мм	0,5–3,0	1	PL08R-IWKB	1328,65	1594,38	○
	003G1004R	AFD-R		0,1–0,7	1	PL08R-IWKB	1328,65	1594,38	○
	003G1005R	AFD-R		0,15–1,50	1	PL08R-IWKB	1328,65	1594,38	○
	003G1006R	AFD-R		0,05–0,35	1	PL08R-IWKB	1992,98	2391,58	●
Регулирующие клапаны Ридан VFG-2R (см. п. 4.1)									
Принадлежности к регуляторам AFD-R/VFG-2R									
Импульсная трубка AF-R для регуляторов AFD-R/VFG-2R (требуется 1 комплект, с охладителем – 2 комплекта)									
	003G1391R	Материал – медь, Ø10×1 мм, l = 1500 мм, с одним резьбовым ниппелем R ¼, с двумя втулками			1	PL08R-IWKB	57,33	68,80	○
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFD-R/VFG-2R на воде с T _{макс.} > 150 °C или на паре при любых параметрах									
	003G1392R	Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	191,35	229,62	●
	003G1403R	Охладитель V2, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	328,26	393,91	●

4.4. Регуляторы давления «до себя» (регулятор подпора)

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки давления, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
							без НДС	с НДС	
Комбинированный регулятор давления Ридан AFA-R/VFG-2R «до себя»									
	Регулирующий блок Ридан AFA-R								
	003G1007R	AFA-R	DN = 15–125 мм	10,0–16,0	1	PL08R-IWKB	1533,73	1840,48	○
	003G1008R	AFA-R		3,0–11,0	1	PL08R-IWKB	1186,59	1423,91	○
	003G1009R	AFA-R		1,0–5,0	1	PL08R-IWKB	1186,59	1423,91	○
	003G1010R	AFA-R	DN = 15–250 мм	0,5–2,5	1	PL08R-IWKB	1186,59	1423,91	○
	003G1011R	AFA-R		0,15–1,2	1	PL08R-IWKB	1346,41	1615,69	○
	003G1012R	AFA-R		0,1–0,6	1	PL08R-IWKB	1346,41	1615,69	○
	003G1013R	AFA-R		0,05–0,35	1	PL08R-IWKB	1816,63	2179,96	●
Регулирующие клапаны Ридан VFG-2R (см. п. 4.1)									
Принадлежности к регуляторам AFA-R/VFG-2R (заказываются дополнительно)									
Импульсная трубка AF-R для регуляторов AFA-R/VFG-2R (требуется 1 комплект)									
	003G1391R	Материал – медь, Ø10×1 мм, l = 1500 мм, с одним резьбовым ниппелем R ¼, с двумя втулками			1	PL08R-IWKB	57,33	68,80	○
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFA-R/VFG-2R на воде с T _{макс.} > 150 °C (требуется 2 комплекта импульсных трубок)									
	003G1392R	Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	191,35	229,62	●
	003G1403R	Охладитель V2, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	328,26	393,91	●

4. Регуляторы температуры и давления прямого действия

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

4.5. Регуляторы перепуска

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки перепада давления, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
Комбинированный регулятор перепуска Ридан AFPA-R /VFG-2R								
	Регулирующий блок Ридан AFPA-R							
	003G1019R	AFPA-R	Для VFG-2R DN = 15–250 мм	1,0–5,0	1	PL08R-IWKB	1241,70	1490,04
	003G1020R	AFPA-R		0,5–2,5	1	PL08R-IWKB	1241,70	1490,04
	003G1021R	AFPA-R		0,15–1,20	1	PL08R-IWKB	1399,66	1679,59
	003G1022R	AFPA-R		0,1–0,6	1	PL08R-IWKB	1399,66	1679,59
	003G1023R	AFPA-R		0,05–0,30	1	PL08R-IWKB	1862,53	2235,04
Регулирующие клапаны Ридан VFG-2R (см. п. 4.1)								
Принадлежности к регулятору AFPA-R/VFG-2R (заказываются дополнительно)								
	Импульсная трубка AF-R для регуляторов AFPA-R/VFG-2R (требуется 2 комплекта)							
	003G1391R	Материал – медь, Ø10x1, l = 1500 мм, с одним резьбовым ниппелем R ¼, с двумя втулками			1	PL08R-IWKB	57,33	68,80
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFPA-R/VFG-2R на воде с T _{макс.} > 150 °C (требуется 3 комплекта импульсных трубок)								
	003G1392R	Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	191,35	229,62
	003G1403R	Охладитель V2, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	328,26	393,91

4.6. Регуляторы перепада давления

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Диапазон настройки перепада давления, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
							без НДС	с НДС
Комбинированный регулятор перепада давления Ридан AFP-R/VFG-2R								
	Регулирующий блок Ридан AFP-R							
	003G1014R	AFP-R	Для DN = 15–250 мм	1,0–6,0	1	PL08R-IWKB	1 135,16	1 362,19
	003G1015R	AFP-R		0,5–3,0	1	PL08R-IWKB	1 135,16	1 362,19
	003G1016R	AFP-R		0,15–1,50	1	PL08R-IWKB	1 135,16	1 362,19
	003G1017R	AFP-R		0,1–0,7	1	PL08R-IWKB	1 135,16	1 362,19
	003G1018R	AFP-R		0,05–0,35	1	PL08R-IWKB	1 702,73	2 043,28
Регулирующие клапаны Ридан VFG-2R (см. п. 4.1)								
Принадлежности к регуляторам AFP-R/VFG-2R (заказываются дополнительно)								
Импульсная трубка AF-R для регуляторов AFP-R/VFG-2R (требуется 2 комплекта)								
	003G1391R	Материал – медь, Ø10×1 мм, l = 1500 мм, с одним резьбовым ниппелем R ¼, с двумя втулками			1	PL08R-IWKB	57,33	68,80
Охладитель импульса давления для установки регуляторов AFP-R/VFG-2R на воде с T _{макс.} >150 °C (требуется 3 комплекта импульсных трубок) или на паре при любых параметрах								
	003G1392R	Охладитель V1, емкость 1 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	191,35	229,62
	003G1403R	Охладитель V2, емкость 3 л, с резьбовыми штуцерами для трубки Ø10 мм			1	PL08R-IWKB	328,26	393,91

5. Насосное оборудование

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

5. Насосное оборудование

5.1. Насосы циркуляционные с мокрым ротором серии RW

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P1, Вт	Мон-тажная длина, мм	Трубное присоединение	Материал корпуса	Кол-во скоростей	Напряжение питания	Группа скидок	Цена, у. е.	
										без НДС	с НДС

Насос циркуляционный с мокрым ротором серии RW. Диапазон температур жидкости

2...110 °С, степень защиты IP44, класс изоляции H, PN 10 бар

	015P1001	RWS 20-40S 130	32/50/65	130	G 1"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	72,66	87,19	○
	015P1002	RWS 20-60S 130	55/70/100	130	G 1"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	72,66	87,19	○
	015P1003	RWS 20-70S 130	90/110/130	130	G 1"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	87,78	105,34	○
	015P1004	RWS 20-40SN 130	32/50/65	130	G 1"	Нерж. сталь	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	114,44	137,33	○
	015P1005	RWS 20-60SN 130	55/70/100	130	G 1"	Нерж. сталь	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	114,44	137,33	○
	015P1006	RWS 20-70SN 130	90/110/130	130	G 1"	Нерж. сталь	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	120,52	144,62	○
	015P1007	RWS 25-40S	32/50/65	180	G 1 1/2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	74,34	89,21	○
	015P1008	RWS 25-60S	55/70/100	180	G 1 1/2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	74,34	89,21	○
	015P1009	RWS 25-60SN	55/70/100	180	G 1 1/2"	Нерж. сталь	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	158,26	189,91	○
	015P1010	RWS 32-40S	32/50/65	180	G 2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	80,22	96,26	○
	015P1011	RWS 32-60S	55/70/100	180	G 2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	80,22	96,26	○
	015P1012	RWS 25-80S	135/190/245	180	G 1 1/2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	141,96	170,35	○
	015P1013	RWS 25-80SN	135/190/245	180	G 1 1/2"	Нерж. сталь	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	200,26	240,31	○
	015P1014	RWS 32-80S	135/190/245	180	G 2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	148,26	177,91	○
	015P1015	RWS 32-80SN	135/190/245	180	G 2"	Нерж. сталь	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	216,70	260,04	○
	015P1016	RWS 25-120S	160/240/270	180	G 1 1/2"	Чугун	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	148,68	178,42	○
	015P1017	RWS 25-120SB	160/240/270	180	G 1 1/2"	Латунь	3	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	360,96	433,15	○
	015P1018	RW 32-120S	500	180	G 2"	Чугун	1	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	308,70	370,44	○
	015P1020	RW 25-160S 230	700	230	G 1 1/2"	Чугун	1	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	595,56	714,67	○
	015P1021	RW 25-200S 230	1000	230	G 1 1/2"	Чугун	1	1x220 В, 50 Гц	PL15-RW	667,38	800,86	○
	015P1022	RWS 40-120FT	400/450/700	250	DN40 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	622,44	746,93	○
	015P1023	RWS 40-160FT	600/700/1000	250	DN40 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	704,76	845,71	○
	015P1024	RWS 50-120FT	600/700/1000	280	DN50 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	714,42	857,30	○
	015P1025	RWS 50-160FT	900/1000/1300	280	DN50 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	840,42	1 008,50	○
	015P1026	RWS 50-200FT	900/1000/1300	280	DN50 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	840,42	1 008,50	○
	015P1027	RWS 65-120FT	900/1000/1300	300	DN65 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	889,14	1 066,97	○
	015P1028	RWS 80-120FT	900/1000/1300	360	DN80 PN06/10	Чугун	3	3x380 В, 50 Гц	PL15-RW	908,46	1 090,15	○

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

5.2. Насосы одноступенчатые вертикальные инлайн серии RV

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС
Насос одноступенчатый вертикальный инлайн серии RV. Диапазон температур жидкости 0...120 °C; Степень защиты IP55; Класс изоляции F; PN 16 бар; Класс энергоэффективности IE3; Напряжение питания 3x380 В, 50 Гц; Материал корпуса и рабочего колеса — чугун; Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза									
	015P2001	RV 40-180/2	1,1	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	733,66	880,39
	015P2002	RV 40-230/2	1,5	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	835,99	1 003,19
	015P2003	RV 40-240/2	2,2	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	935,37	1 122,44
	015P2004	RV 40-300/2	3,0	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1149,04	1 378,85
	015P2005	RV 40-360/2	4,0	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1325,94	1 591,13
	015P2006	RV 40-410/2	5,5	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1793,16	2 151,79
	015P2007	RV 40-560/2	7,5	40	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1843,70	2 212,44
	015P2008	RV 50-160/2	1,1	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	773,02	927,62
	015P2009	RV 50-190/2	1,5	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	859,55	1 031,46
	015P2010	RV 50-240/2	2,2	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	906,68	1 088,02
	015P2011	RV 50-290/2	3,0	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1071,10	1 285,32
	015P2012	RV 50-350/2	4,0	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1231,28	1 477,54
	015P2013	RV 50-430/2	5,5	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1557,22	1 868,66
	015P2014	RV 50-460/2	7,5	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1731,07	2 077,28
	015P2015	RV 50-570/2	11,0	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2350,38	2 820,46
	015P2016	RV 50-710/2	15,0	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2528,94	3 034,73
	015P2017	RV 50-810/2	18,5	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2664,72	3 197,66
	015P2018	RV 50-920/2	22,0	50	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	3216,35	3 859,62
	015P2019	RV 65-160/2	1,5	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	883,94	1 060,73
	015P2020	RV 65-210/2	2,2	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	925,94	1 111,13
	015P2021	RV 65-260/2	3,0	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1089,95	1 307,94
	015P2022	RV 65-300/2	4,0	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1248,42	1 498,10
	015P2023	RV 65-350/2	5,5	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1573,06	1 887,67
	015P2024	RV 65-410/2	7,5	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1613,30	1 935,96
	015P2025	RV 65-480/2	11,0	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2369,23	2 843,08
	015P2026	RV 65-590/2	15,0	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2542,25	3 050,70
	015P2027	RV 65-680/2	18,5	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2680,57	3 216,68
	015P2028	RV 65-820/2	22,0	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	3243,75	3 892,50
	015P2029	RV 65-930/2	30,0	65	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	4270,31	5 124,37
	015P2030	RV 80-200/2	3,0	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1161,93	1 394,32
	015P2031	RV 80-250/2	4,0	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1317,81	1 581,37
	015P2032	RV 80-290/2	5,5	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1646,71	1 976,05
	015P2033	RV 80-350/2	7,5	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1687,41	2 024,89
	015P2034	RV 80-420/2	11,0	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2436,87	2 924,24
	015P2035	RV 80-490/2	15,0	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2608,17	3 129,80
	015P2036	RV 80-600/2	18,5	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2747,38	3 296,86
	015P2037	RV 80-730/2	22,0	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	3296,83	3 956,20
	015P2038	RV 80-800/2	30,0	80	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	4322,98	5 187,58
	015P2039	RV 100-160/2	3,0	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1101,96	1 322,35
	015P2040	RV 100-200/2	4,0	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1270,68	1 524,82
	015P2041	RV 100-230/2	5,5	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1711,80	2 054,16
	015P2042	RV 100-270/2	7,5	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	1753,80	2 104,56
	015P2043	RV 100-350/2	11,0	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2502,42	3 002,90

5. Насосное оборудование

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность Р2, кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2044	RV 100-410/2	15,0	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2674,15	3 208,98	●
	015P2045	RV 100-450/2	18,5	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	2807,34	3 368,81	●
	015P2046	RV 100-570/2	22,0	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	3358,09	4 029,71	●
	015P2047	RV 100-580/2	30,0	100	C/WC/EPDM	2900	PL15-RV	4349,96	5 219,95	●
	015P2048	RV 125-160/4	5,5	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	2187,62	2 625,14	●
	015P2049	RV 125-190/4	7,5	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	2260,43	2 712,52	●
	015P2050	RV 125-230/4	11,0	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	3516,14	4 219,37	●
	015P2051	RV 125-270/4	15,0	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	3686,99	4 424,39	●
	015P2052	RV 125-340/4	18,5	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	4177,82	5 013,38	●
	015P2053	RV 125-380/4	22,0	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	4337,12	5 204,54	●
	015P2054	RV 125-440/4	30,0	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	5258,35	6 310,02	●
	015P2055	RV 125-520/4	37,0	125	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	6171,86	7 406,23	●
	015P2056	RV 150-170/4	11,0	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	3537,12	4 244,54	●
	015P2057	RV 150-210/4	15,0	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	3726,40	4 471,68	●
	015P2058	RV 150-270/4	18,5	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	4247,63	5 097,16	●
	015P2059	RV 150-300/4	22,0	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	4421,94	5 306,33	●
	015P2060	RV 150-400/4	30,0	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	5410,81	6 492,97	●
	015P2061	RV 150-460/4	37,0	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	6286,62	7 543,94	●
	015P2062	RV 150-550/4	45,0	150	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	7399,30	8 879,16	●
	015P2063	RV 200-240/4	18,5	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	6050,21	7 260,25	●
	015P2064	RV 200-280/4	22,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	6147,46	7 376,95	●
	015P2065	RV 200-290/4	30,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	7640,83	9 169,00	●
	015P2066	RV 200-360/4	37,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	8300,38	9 960,46	●
	015P2067	RV 200-400/4	45,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	9487,12	11 384,54	●
	015P2068	RV 200-530/4	55,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	11109,44	13 331,33	●
	015P2069	RV 200-560/4	75,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	12846,09	15 415,31	●
	015P2070	RV 200-175/4	22,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	6147,46	7 376,95	●
	015P2071	RV 200-245/4	30,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	7180,03	8 616,04	●
	015P2072	RV 200-285/4	37,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	8300,38	9 960,46	●
	015P2073	RV 200-325/4	45,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	9487,12	11 384,54	●
	015P2074	RV 200-375/4	55,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	10594,63	12 713,56	●
	015P2075	RV 200-475/4	75,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	12846,09	15 415,31	●
	015P2076	RV 200-565/4	90,0	200	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	13903,47	16 684,16	●
	015P2077	RV 250-210/4	30,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	8018,98	9 622,78	●
	015P2078	RV 250-230/4	37,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	8535,91	10 243,09	●
	015P2079	RV 250-270/4	45,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	9820,32	11 784,38	●
	015P2080	RV 250-350/4	55,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	11388,25	13 665,90	●
	015P2081	RV 250-400/4	75,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	13269,66	15 923,59	●
	015P2082	RV 250-540/4	90,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	14752,77	17 703,32	●
	015P2083	RV 250-620/4	110,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	24328,09	29 193,71	●
	015P2084	RV 250-185/4	30,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	8018,56	9 622,27	●
	015P2085	RV 250-205/4	37,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	8535,08	10 242,10	●
	015P2086	RV 250-225/4	45,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	9820,32	11 784,38	●
	015P2087	RV 250-245/4	55,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	10979,25	13 175,10	●
	015P2088	RV 250-315/4	75,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	13270,49	15 924,59	●
	015P2089	RV 250-375/4	90,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	14332,21	17 198,65	●
	015P2090	RV 250-465/4	110,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	24327,26	29 192,71	●
	015P2091	RV 250-555/4	132,0	250	C/WC/EPDM	1450	PL15-RV	25095,15	30 114,18	●

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

5.3. Насосы многоступенчатые вертикальные серии RM

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
Насос многоступенчатый вертикальный серии RM; Диапазон температур жидкости 0...120 °С; Степень защиты IP55; Класс изоляции F; PN 25 бар; Класс энергоэффективности IE3; Напряжение питания 3х380 В, 50 Гц; Основание и головная часть из чугуна, рабочие колеса и камеры из нержавеющей стали AISI304; Все чугунные элементы конструкции насоса покрыты защитным коррозионностойким покрытием, нанесённым методом катафореза										
	015P2092	RMV 1-2F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	440,73	528,88	○
	015P2093	RMV 1-3F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	542,93	651,52	○
	015P2094	RMV 1-4F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	576,83	692,20	○
	015P2095	RMV 1-5F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	638,74	766,49	○
	015P2096	RMV 1-6F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	712,93	855,52	○
	015P2097	RMV 1-7F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	762,07	914,48	○
	015P2098	RMV 1-8F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	815,62	978,74	○
	015P2099	RMV 1-9F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	843,14	1 011,77	○
	015P2100	RMV 1-10F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	883,43	1 060,12	○
	015P2101	RMV 1-11F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	945,34	1 134,41	○
	015P2102	RMV 1-12F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	986,13	1 183,36	○
	015P2103	RMV 1-13F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1006,76	1 208,11	○
	015P2104	RMV 1-14F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1041,15	1 249,38	○
	015P2105	RMV 1-15F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1060,81	1 272,97	○
	015P2106	RMV 1-16F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1073,09	1 287,71	●
	015P2107	RMV 1-17F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1080,95	1 297,14	●
	015P2108	RMV 1-18F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1097,17	1 316,60	●
	015P2109	RMV 1-19F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1170,38	1 404,46	●
	015P2110	RMV 1-20F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1198,38	1 438,06	●
	015P2111	RMV 1-21F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1225,4	1 470,48	●
	015P2112	RMV 1-22F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1276,02	1 531,22	●
	015P2113	RMV 1-23F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1384,11	1 660,93	●
	015P2114	RMV 1-24F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1397,37	1 676,84	●
	015P2115	RMV 1-25F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1410,64	1 692,77	●
	015P2116	RMV 1-26F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1433,24	1 719,89	●
	015P2117	RMV 1-27F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1454,86	1 745,83	●
	015P2118	RMV 1-28F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1466,65	1 759,98	●
	015P2119	RMV 1-29F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1477,95	1 773,54	●
	015P2120	RMV 1-30F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1488,76	1 786,51	●
	015P2121	RMV 1-31F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1631,74	1 958,09	●
	015P2122	RMV 1-32F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1778,17	2 133,80	●
	015P2123	RMV 1-33F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1925,08	2 310,10	●
	015P2124	RMV 1-34F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1961,44	2 353,73	●
	015P2125	RMV 1-35F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1997,3	2 396,76	●
	015P2126	RMV 1-36F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2033,17	2 439,80	●
	015P2127	RMV 1-37F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2068,55	2 482,26	●
	015P2128	RMV 1-38F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2104,91	2 525,89	●
	015P2129	RMV 1-39F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2140,28	2 568,34	●
	015P2130	RMV 1-40F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2176,64	2 611,97	●
	015P2131	RMV 3-2F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	484,46	581,35	○
	015P2132	RMV 3-3F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	549,32	659,18	○
	015P2133	RMV 3-4F	0,37	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	614,18	737,02	○
	015P2134	RMV 3-5F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	639,73	767,68	○

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2135	RMV 3-6F	0,55	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	675,11	810,13	○
	015P2136	RMV 3-7F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	767,47	920,96	○
	015P2137	RMV 3-8F	0,75	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	802,85	963,42	○
	015P2138	RMV 3-9F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	832,82	999,38	○
	015P2139	RMV 3-10F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	856,9	1 028,28	○
	015P2140	RMV 3-11F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	914,88	1 097,86	○
	015P2141	RMV 3-12F	1,1	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	972,86	1 167,43	○
	015P2142	RMV 3-13F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1025,92	1 231,10	○
	015P2143	RMV 3-14F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1041,15	1 249,38	○
	015P2144	RMV 3-15F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1067,69	1 281,23	○
	015P2145	RMV 3-16F	1,5	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1094,22	1 313,06	●
	015P2146	RMV 3-17F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 115,84	1 339,01	●
	015P2147	RMV 3-18F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 134,51	1 361,41	●
	015P2148	RMV 3-19F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 153,18	1 383,82	●
	015P2149	RMV 3-20F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 170,38	1 404,46	●
	015P2150	RMV 3-21F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 230,81	1 476,97	●
	015P2151	RMV 3-22F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 267,66	1 521,19	●
	015P2152	RMV 3-23F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 303,53	1 564,24	●
	015P2153	RMV 3-24F	2,2	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 338,9	1 606,68	●
	015P2154	RMV 3-25F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 380,67	1 656,80	●
	015P2155	RMV 3-26F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 407,2	1 688,64	●
	015P2156	RMV 3-27F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 433,73	1 720,48	●
	015P2157	RMV 3-28F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 460,27	1 752,32	●
	015P2158	RMV 3-29F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 486,8	1 784,16	●
	015P2159	RMV 3-30F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 513,33	1 816,00	●
	015P2160	RMV 3-31F	3	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 539,87	1 847,84	●
	015P2161	RMV 3-32F	4	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 663,19	1 995,83	●
	015P2162	RMV 3-33F	4	25	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 677,93	2 013,52	●
	015P2163	RMV 5-2F	0,37	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	507,55	609,06	○
	015P2164	RMV 5-3F	0,55	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	542,93	651,52	○
	015P2165	RMV 5-4F	0,55	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	609,26	731,11	○
	015P2166	RMV 5-5F	0,75	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	681	817,20	○
	015P2167	RMV 5-6F	1,1	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	766,49	919,79	○
	015P2168	RMV 5-7F	1,1	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	792,53	951,04	○
	015P2169	RMV 5-8F	1,1	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	818,57	982,28	○
	015P2170	RMV 5-9F	1,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	869,18	1 043,02	○
	015P2171	RMV 5-10F	1,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	951,73	1 142,08	○
	015P2172	RMV 5-11F	1,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	993	1 191,60	○
	015P2173	RMV 5-12F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 050	1 260,00	○
	015P2174	RMV 5-13F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 065,72	1 278,86	○
	015P2175	RMV 5-14F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 082,42	1 298,90	○
	015P2176	RMV 5-15F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 098,64	1 318,37	○
	015P2177	RMV 5-16F	2,2	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 122,71	1 347,25	●
	015P2178	RMV 5-17F	3	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 286,82	1 544,18	●
	015P2179	RMV 5-18F	3	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 312,86	1 575,43	●
	015P2180	RMV 5-19F	3	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 338,42	1 606,10	●
	015P2181	RMV 5-20F	3	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1 365,44	1 638,53	●

5. Насосное оборудование

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2182	RMV 5-21F	3	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1490,24	1 788,29	●
	015P2183	RMV 5-22F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1683,33	2 020,00	●
	015P2184	RMV 5-23F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1739,35	2 087,22	●
	015P2185	RMV 5-24F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1796,35	2 155,62	●
	015P2186	RMV 5-25F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1852,85	2 223,42	●
	015P2187	RMV 5-26F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1909,35	2 291,22	●
	015P2188	RMV 5-27F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1965,37	2 358,44	●
	015P2189	RMV 5-28F	4	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2022,36	2 426,83	●
	015P2190	RMV 5-29F	5,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2238,06	2 685,67	●
	015P2191	RMV 5-30F	5,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2294,07	2 752,88	●
	015P2192	RMV 5-31F	5,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2350,58	2 820,70	●
	015P2193	RMV 5-32F	5,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2407,08	2 888,50	●
	015P2194	RMV 5-33F	5,5	32	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2463,09	2 955,71	●
	015P2195	RMV 10-1F	0,75	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	749,29	899,15	●
	015P2196	RMV 10-2F	0,75	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	785,66	942,79	○
	015P2197	RMV 10-3F	1,1	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	879,5	1 055,40	○
	015P2198	RMV 10-4F	1,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1019,04	1 222,85	○
	015P2199	RMV 10-5F	2,2	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1071,12	1 285,34	○
	015P2200	RMV 10-6F	2,2	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1154,65	1 385,58	○
	015P2201	RMV 10-7F	3	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1371,83	1 646,20	○
	015P2202	RMV 10-8F	3	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1522,17	1 826,60	○
	015P2203	RMV 10-9F	4	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1604,72	1 925,66	○
	015P2204	RMV 10-10F	4	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1996,81	2 396,17	○
	015P2205	RMV 10-11F	4	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2167,31	2 600,77	●
	015P2206	RMV 10-12F	4	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2375,63	2 850,76	●
	015P2207	RMV 10-13F	5,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2641,95	3 170,34	●
	015P2208	RMV 10-14F	5,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2684,69	3 221,63	●
	015P2209	RMV 10-15F	5,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2780,01	3 336,01	●
	015P2210	RMV 10-16F	7,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2954,93	3 545,92	●
	015P2211	RMV 10-17F	7,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3032,07	3 638,48	●
	015P2212	RMV 10-18F	7,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3119,04	3 742,85	●
	015P2213	RMV 10-19F	7,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3192,74	3 831,29	●
	015P2214	RMV 10-20F	7,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3271,84	3 926,21	●
	015P2215	RMV 10-21F	7,5	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3350,95	4 021,14	●
	015P2216	RMV 10-22F	11	40	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3898,79	4 678,55	●
	015P2217	RMV 15-1F	1,1	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1066,21	1 279,45	●
	015P2218	RMV 15-2F	2,2	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1190,52	1 428,62	○
	015P2219	RMV 15-3F	3	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1480,9	1 777,08	○
	015P2220	RMV 15-4F	4	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1707,91	2 049,49	○
	015P2221	RMV 15-5F	4	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2096,56	2 515,87	○
	015P2222	RMV 15-6F	5,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2169,77	2 603,72	○
	015P2223	RMV 15-7F	5,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2242,97	2 691,56	○
	015P2224	RMV 15-8F	7,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2441,48	2 929,78	●
	015P2225	RMV 15-9F	7,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2507,81	3 009,37	●
	015P2226	RMV 15-10F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2906,28	3 487,54	●
	015P2227	RMV 15-11F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3094,96	3 713,95	●
	015P2228	RMV 15-12F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3408,43	4 090,12	●

5. Насосное оборудование

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Мощность P2, кВт	DN, мм	Торцевое уплотнение	Частота вращения	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	015P2229	RMV 15-13F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3531,77	4 238,12	●
	015P2230	RMV 15-14F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3655,58	4 386,70	●
	015P2231	RMV 15-15F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3848,19	4 617,83	●
	015P2232	RMV 15-16F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4087,47	4 904,96	●
	015P2233	RMV 15-17F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4241,75	5 090,10	●
	015P2234	RMV 15-18F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4282,53	5 139,04	●
	015P2235	RMV 20-1F	1,1	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1327,61	1 593,13	●
	015P2236	RMV 20-2F	2,2	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	1532,49	1 838,99	●
	015P2237	RMV 20-3F	4	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2031,7	2 438,04	○
	015P2238	RMV 20-4F	5,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2400,2	2 880,24	●
	015P2239	RMV 20-5F	5,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2549,57	3 059,48	○
	015P2240	RMV 20-6F	7,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2894,98	3 473,98	○
	015P2241	RMV 20-7F	7,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	2973,6	3 568,32	●
	015P2242	RMV 20-8F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3391,73	4 070,08	●
	015P2243	RMV 20-10F	11	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	3536,68	4 244,02	●
	015P2244	RMV 20-12F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4127,27	4 952,72	●
	015P2245	RMV 20-14F	15	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	4618,12	5 541,74	●
	015P2246	RMV 20-17F	18,5	50	SiC/SiC/EPDM	2900	PL15-RM	5057,37	6 068,84	●

6. Пластинчатые теплообменники

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

6. Пластинчатые теплообменники

6.1. Разборные пластинчатые теплообменники одноходовые и двухходовые НН

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Площадь одной пластины, м ²	Площадь теплообмена, макс., м ²	DN, мм	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС
	по запросу	HHN№02	0,027	1,84	25	RU PL31R- HEX-RIDAN	по запросу	по запросу
		HHN№04	0,04	3,7	32			
		HHN№06M	0,067	6,57	32			
		HHN№08	0,08	7,39	32			
		HHN№07	0,07	7,96	50			
		HHN№14	0,15	16,35	50			
		HHN№12M	0,157	31,09	50			
		HHN№20	0,21	22,89	50			
		HHN№19	0,22	38,72	65			
		HHN№31	0,33	50,49	65			
		HHN№44	0,45	68,85	65			
		HHN№21	0,24	56,16	100			
		HHN№22	0,26	48,36	100			
		HHN№36	0,35	80,5	100			
		HHN№64	0,35	80,5	100			
		HHN№47	0,50	117	100			
		HHN№41	0,45	217,35	150			
		HHN№42	0,46	176,18	150			
		HHN№62	0,68	328,44	150			
		HHN№86	0,90	591,3	150			
		HHN№110	1,20	788,4	150			
		HHN№43	0,46	314,64	200			
		HHN№65	0,68	465,12	200			
		HHN№100	1,00	666	200			
		HHN№130	1,33	884,45	200			
		HHN№152	1,52	1015,36	200			
		HHN№113	1,13	734,5	250			
		HHN№81	0,84	782,04	300			
		HHN№121	1,26	1170,54	300			
		HHN№188	1,96	1820,84	300			
		HHN№251	2,62	2443,87	300			
		HHN№145	1,45	1344,15	400			
		HHN№210	2,20	2044,03	400			
		HHN№201	2,10	1929,9	500			

Указанный перечень разборных пластинчатых теплообменников Ридан не является полным и возможна поставка других типоразмеров. С полным перечнем доступным для поставки теплообменников можно ознакомиться на сайте: www.ridan.ru/products/catalog-rpto.

6. Пластиначатые теплообменники

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

6.2 Паяные пластиначатые теплообменники одноходовые XB

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Кол-во пластин	Габаритные размеры (с патрубками), мм			Вес, кг	Присоед. патрубки	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
				высота	ширина	длина					без НДС	с НДС

Основные параметры: PN = 30 бар, T_{макс.} = 225 °C.

Материал пластин: кислотостойкая нержавеющая сталь AISI 316L; материал припоя – медь.

Указанный перечень не является полным и возможна поставка теплообменников других типоразмеров и размеров присоединений

Паяный пластиначатый теплообменник одноходовой XB 06L-1												
	004B2025R	XB-26R	10	310	111	34	2,37	Наружная резьба G 3/4 A	1	PL08R-HEXB	187,32	224,78
	004B2026R	XB-26R	16	310	111	48	3,03		1	PL08R-HEXB	252,76	303,31
	004B2027R	XB-26R	20	310	111	57	3,47		1	PL08R-HEXB	302,54	363,05
	004B2028R	XB-26R	26	310	111	71	4,13		1	PL08R-HEXB	393,97	472,76
	004B2029R	XB-26R	30	310	111	80	4,57		1	PL08R-HEXB	440,87	529,04
	004B2030R	XB-26R	36	310	111	94	5,23		1	PL08R-HEXB	485,43	582,52
	004B2031R	XB-26R	40	310	111	103	5,67		1	PL08R-HEXB	515,90	619,08
	004B2032R	XB-26R	50	310	111	126	6,77		1	PL08R-HEXB	590,95	709,14
	004B2033R	XB-26R	60	310	111	149	7,87		1	PL08R-HEXB	689,44	827,33
	004B2034R	XB-26R	70	310	111	172	9,97		1	PL08R-HEXB	787,93	945,52
Паяный пластиначатый теплообменник одноходовой XB-25CR												
	004B2037R	XB-25CR	10	320	90	24	1,86	Наружная резьба G 3/4 A	1	PL08R-HEXB	187,32	224,78
	004B2038R	XB-25CR	16	320	90	33	2,4		1	PL08R-HEXB	252,76	303,31
	004B2039R	XB-25CR	20	320	90	39	2,76		1	PL08R-HEXB	302,54	363,05
	004B2041R	XB-25CR	26	320	90	48	3,3		1	PL08R-HEXB	393,97	472,76
	004B2042R	XB-25CR	30	320	90	55	3,66		1	PL08R-HEXB	440,87	529,04
	004B2043R	XB-25CR	36	320	90	64	4,2		1	PL08R-HEXB	485,43	582,52
	004B2044R	XB-25CR	40	320	90	70	4,56		1	PL08R-HEXB	515,90	619,08
	004B2046R	XB-25CR	50	320	90	86	5,46		1	PL08R-HEXB	590,95	709,14
	004B2047R	XB-25CR	60	320	90	101	6,36		1	PL08R-HEXB	689,44	827,33
	004B2048R	XB-25CR	70	320	90	117	7,26		1	PL08R-HEXB	787,93	945,52
Паяный пластиначатый теплообменник одноходовой XB-30R												
	004H7555R	XB-30R	10	304	124	35	2,64	Наружная резьба G 1 1/4	1	PL08R-HEXB	275,18	330,22
	004H7556R	XB-30R	16	304	124	49	3,42		1	PL08R-HEXB	309,50	371,40
	004H7557R	XB-30R	20	304	124	58	3,94		1	PL08R-HEXB	367,84	441,41
	004H7558R	XB-30R	26	304	124	72	4,72		1	PL08R-HEXB	464,33	557,20
	004H7559R	XB-30R	30	304	124	81	5,24		1	PL08R-HEXB	539,35	647,22
	004H7560R	XB-30R	36	304	124	95	6,02		1	PL08R-HEXB	576,87	692,24
	004H7561R	XB-30R	40	304	124	104	6,54		1	PL08R-HEXB	658,97	790,76
	004H7562R	XB-30R	50	304	124	128	7,84		1	PL08R-HEXB	729,31	875,17
	004H7563R	XB-30R	60	304	124	151	9,14		1	PL08R-HEXB	853,59	1 024,31
	004H7564R	XB-30R	70	304	124	174	10,44		1	PL08R-HEXB	973,20	1 167,84
	004H7565R	XB-30R	80	304	124	197	11,74		1	PL08R-HEXB	1 132,64	1 359,17
	004H7566R	XB-30R	90	304	124	220	13,04		1	PL08R-HEXB	1 252,23	1 502,68
	004H7567R	XB-30R	100	304	124	243	14,34		1	PL08R-HEXB	1 339,02	1 606,82
	004H7568R	XB-30R	110	304	124	266	15,64		1	PL08R-HEXB	1 423,44	1 708,13
	004H7569R	XB-30R	120	304	124	289	16,94		1	PL08R-HEXB	1 510,19	1 812,23
	004H7570R	XB-30R	140	304	124	335	19,54		1	PL08R-HEXB	1 672,00	2 006,40

6. Пластиначатые теплообменники

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Кол-во пла-стин	Габаритные размеры (с патрубками), мм			Вес, кг	Присоед. патрубки	Кол-во в упа-ковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
				высота	ширина	длина					без НДС	с НДС	
Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB-60CR													
	004H7300R	XB-60CR	10	526	119	33	3,9	Наружная резьба G 1	1	PL08R-HEXB	276,99	332,39	
	004H7301R	XB-60CR	16	526	119	46	5,16		1	PL08R-HEXB	379,10	454,92	
	004H7302R	XB-60CR	20	526	119	56	6		1	PL08R-HEXB	447,18	536,62	
	004H7303R	XB-60CR	26	526	119	69	7,26		1	PL08R-HEXB	549,25	659,10	
	004H7304R	XB-60CR	30	526	119	79	8,1		1	PL08R-HEXB	617,38	740,86	
	004H7305R	XB-60CR	36	526	119	93	9,36		1	PL08R-HEXB	719,43	863,32	
	004H7306R	XB-60CR	40	526	119	102	10,2		1	PL08R-HEXB	737,72	885,26	
	004H7307R	XB-60CR	50	526	119	125	12,3		1	PL08R-HEXB	895,42	1 074,50	
	004H7308R	XB-60CR	60	526	119	148	14,4		1	PL08R-HEXB	1 053,15	1 263,78	
	004H7309R	XB-60CR	70	526	119	171	16,5		1	PL08R-HEXB	1 210,86	1 453,03	
	004H7310R	XB-60CR	80	526	119	194	18,6		1	PL08R-HEXB	1 368,57	1 642,28	
	004H7311R	XB-60CR	90	526	119	217	20,7		1	PL08R-HEXB	1 526,28	1 831,54	
	004H7312R	XB-60CR	100	526	119	240	22,8		1	PL08R-HEXB	1 684,07	2 020,88	
	004H7313R	XB-60CR	110	526	119	264	24,9		1	PL08R-HEXB	1 841,77	2 210,12	
004H7314R	XB-60CR	120	526	119	287	27	1	PL08R-HEXB	1 999,49	2 399,39			
Паяный пластинчатый теплообменник одноходовой XB-95BR													
	004B1920R	XB-95BR	30	616	188	95	15,44	Наружная резьба G 2	1	PL08R-HEXB	1 279,32	1 535,18	
	004B1921R	XB-95BR	36	616	188	112	17,62		1	PL08R-HEXB	1 372,57	1 647,08	
	004B1922R	XB-95BR	40	616	188	123	19,08		1	PL08R-HEXB	1 464,19	1 757,03	
	004B1923R	XB-95BR	50	616	188	152	22,72		1	PL08R-HEXB	1 622,87	1 947,44	
	004B1932R	XB-95BR	60	616	188	180	26,36		1	PL08R-HEXB	1 829,01	2 194,81	
	004B1933R	XB-95BR	70	616	188	208	30		1	PL08R-HEXB	1 927,18	2 312,62	
	004B1934R	XB-95BR	80	616	188	236	33,64		1	PL08R-HEXB	2 082,60	2 499,12	
	004B1936R	XB-95BR	90	616	188	264	37,28		1	PL08R-HEXB	2 290,34	2 748,41	
	004B1937R	XB-95BR	100	616	188	292	40,92		1	PL08R-HEXB	2 444,12	2 932,94	
	004B1938R	XB-95BR	110	616	188	320	44,56		1	PL08R-HEXB	2 597,93	3 117,52	
	004B1939R	XB-95BR	120	616	188	348	48,2		1	PL08R-HEXB	2 754,96	3 305,95	
	004B1940R	XB-95BR	140	616	188	404	55,48		1	PL08R-HEXB	3 044,54	3 653,45	
	004B1941R	XB-95BR	160	616	188	461	62,76		1	PL08R-HEXB	3 375,00	4 050,00	
	004B1942R	XB-95BR	180	616	188	517	70,04		1	PL08R-HEXB	3 674,39	4 409,27	
004B1943R	XB-95BR	200	616	188	573	77,32	1	PL08R-HEXB	3 980,31	4 776,37			

7. Средства учета теплopotребления

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

7. Средства учета теплopotребления

7.1. Теплосчетчики общедомовые

7.1.1. Компоненты теплосчетчика Т34М

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Основные технические характеристики	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	
Тепловычислители TB7M для открытых и закрытых систем теплоснабжения								
	187F9045R	TB7-04M тепло-вычислитель, RS232, USB (2 тепл. ввода)	Обслуживает 2 тепловых ввода: до 6 преобразователей расхода, 6 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 6 входов для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков 2 x (3V + 3T + 3P). Интерфейсы RS-232, USB, SD-карта. Опционально: Ethernet или RS-485. Протокол Modbus	1	PL35R-HM-SPEC	390,02	468,02	○
	187F9046R	TB7-05M тепло-вычислитель, RS232, USB (3 тепл. ввода)	Обслуживает 3 тепловых ввода: до 7 преобразователей расхода, 7 входов для преобразователей температуры КТС-Б, 7 входов для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков 3 x (3/2V + 3/2T + 3/2P). Интерфейсы RS-232, USB, SD-карта. Опционально: Ethernet или RS-485. Протокол Modbus	1	PL35R-HM-SPEC	469,60	563,52	●
	187F9044R	TB7-04.1M тепло-вычислитель, RS232, USB (1 тепл. ввод)	Обслуживает 1 тепловой ввод: до 4 преобразователей расхода, 3 входа для преобразователей температуры КТС-Б, 3 входа для преобразователей давления. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков (3+1)V + 3T + 3P. Интерфейсы RS-232, USB. Опционально: Ethernet или RS-485. Протокол Modbus	1	PL35R-HM-SPEC	301,71	362,05	●
	187F9043R	TB7-01M тепло-вычислитель, RS232, USB (1 тепл. ввод)	Обслуживает 1 тепловой ввод: до 4 преобразователей расхода, 3 входа для преобразователей температуры КТС-Б. Питание от литиевой батареи 3,6 В (в монтажном отсеке) или блока питания ИЭН6 (входит в комплект). Базовая конфигурация подключения датчиков (3+1)V + 3T. Интерфейсы RS-232, USB, SD-карта. Опционально: Ethernet или RS-485. Протокол Modbus	1	PL35R-HM-SPEC	286,97	344,36	●
Принадлежности к тепловычислителям TB7M								
	187F3401R	Модуль RS 485 для TB7M	Интерфейсный модуль связи RS 485, устанавливается в тепловычислитель TB7M	1	PL35R-HM-SPEC	64,01	76,81	○
	187F3402R	Модуль Ethernet для TB7M	Интерфейсный модуль связи Ethernet, устанавливается в тепловычислитель TB7M	1	PL35R-HM-SPEC	79,51	95,41	○
	187F0033R	Модем GSM типа IRZ MC52	Модем GSM типа IRZ MC52 в комплекте с блоком питания, антенной, кабелем RS232	1	PL35R-HM-SPEC	120,97	145,16	●
	187F0032R	ИЭН6 120015	Блок сетевого питания ИЭН6 120015 для TB7M и преобразователей давления, 12 В, 0,15А	1	PL35R-HM-SPEC	16,88	20,26	○

7. Средства учета теплотребления

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Основные технические характеристики	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
						без НДС	с НДС
Термометры сопротивления для теплосчетчика Т34М							
	187F0034R	KTC-Б-80	Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 80/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые.	2	PL35R-HM-SPEC	67,86	81,43
	187F3403R	KTC-Б-60	Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 60/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые	2	PL35R-HM-SPEC	67,86	81,43
	187F3404R	KTC-Б-100	Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 100/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые	2	PL35R-HM-SPEC	67,86	81,43
	187F3407R	KTC-Б-120	Комплект термометров сопротивления платиновых, технических, разностных Pt100, четырехпроводных, с поверкой, погружная часть l = 120/6 мм, без штуцера, 2 защитные гильзы, 2 бобышки прямые	2	PL35R-HM-SPEC	67,86	81,43
	187F0035R	TC-Б-80	Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 80/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте	1	PL35R-HM-SPEC	34,30	41,16
	187F3405R	TC-Б-60	Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 60/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте	1	PL35R-HM-SPEC	34,30	41,16
	187F3406R	TC-Б-100	Термометр сопротивления платиновый Pt100, одинарный, четырехпроводной, погружная часть l = 100/6 мм, без штуцера, с поверкой, гильза и прямая бобышка в комплекте	1	PL35R-HM-SPEC	34,30	41,16
Преобразователь давления для теплосчетчика Т34М							
	187F0039R	ПДТВХ	Штекер, выход 4–20 мА, 0–16 бар	1	PL35-HM-SPEC	80,50	96,60

7.1.2. Расходомеры электромагнитные «Питерфлоу РС»

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Расход	Расход	DN, мм	Монтажн. длина, мм/присоед. диаметр, дюймы	Вес импульса, литр/имп.	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
			Q _{ном} (Q3), м³/ч	Q _{макс} (Q4)/Q _{мин} (Q1), м³/ч						без НДС	с НДС	
Расходомеры электромагнитные «Питерфлоу РС» с наружной резьбой для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 16 бар, T _{мин.} = 0,1 °C, T _{макс.} = 150 °C — ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛО- и ВОДОСНАБЖЕНИЯ												
	187F4002PR	Питерфлоу PC20-6-A-M	6	7,5/0,016	20	140/1	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	392,07	470,48	○
	187F4026PR	Питерфлоу PC20-12-A-M	12	15/0,032	20	140/1	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	392,07	470,48	●
	187F4005PR	Питерфлоу PC32-15-A-M	15	18,75/0,04	32	170/1½	0,5	1	PL35R-HM-SPEC	525,04	630,05	○
	187F4027PR	Питерфлоу PC32-30-A-M	30	37,5/0,08	32	170/1½	0,5	1	PL35R-HM-SPEC	525,04	630,05	●
Расходомеры электромагнитные «Питерфлоу РС» с присоединением типа «Сэндвич» для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 16 бар, T _{мин.} = 0,1 °C, T _{макс.} = 150 °C — ДЛЯ УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛО- и ВОДОСНАБЖЕНИЯ												
	187F4037PR	Питерфлоу PC20-6-A-C	6	7,5/0,016	20	111	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	376,98	452,38	●
	187F4042PR	Питерфлоу PC20-12-A-C	12	15/0,032	20	111	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	376,98	452,38	●
	187F4038PR	Питерфлоу PC25-9-A-C	9	11,25/0,024	25	111	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	407,14	488,57	●
	187F4043PR	Питерфлоу PC25-18-A-C	18	22,5/0,048	25	111	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	407,14	488,57	●
	187F4039PR	Питерфлоу PC32-15-A-C	15	18,75/0,04	32	128	0,5	1	PL35R-HM-SPEC	419,48	503,38	●
	187F4044PR	Питерфлоу PC32-30-A-C	30	37,5/0,08	32	128	0,5	1	PL35R-HM-SPEC	419,48	503,38	●
	187F4040PR	Питерфлоу PC40-22A-C	22	27,5/0,059	40	128	1,0	1	PL35R-HM-SPEC	464,72	557,66	●
	187F4045PR	Питерфлоу PC40-45A-C	45	56,25/0,12	40	128	1,0	1	PL35R-HM-SPEC	464,72	557,66	●
	187F4041PR	Питерфлоу PC50-36-A-C	36	45/0,1	50	153	1,25	1	PL35R-HM-SPEC	478,43	574,12	●
	187F4046PR	Питерфлоу PC50-72-A-C	72	90/0,19	50	153	1,25	1	PL35R-HM-SPEC	478,43	574,12	●

7. Средства учета теплотребления

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Расход	Расход	DN, мм	Монтажн. длина, мм/присоед. диаметр, дюймы	Вес импульса, литр/имп.	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
			$Q_{ном}$ (Q3), м³/ч	$Q_{макс}$ (Q4)/ $Q_{мин}$ (Q1), м³/ч						без НДС	с НДС	
Расходомеры электромагнитные «Питерфлоу РС» с присоединением типа «Фланец» для комплекта теплосчетчика Т34М; PN = 16 бар, T_{мин} = 0,1 °C, T_{макс} = 150 °C — для УЧЕТА В СИСТЕМАХ ТЕПЛО- и ВОДОСНАБЖЕНИЯ												
	187F4028PR	Питерфлоу PC20-6-A-Ф1	6	7,5/0,016	20	155	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	515,44	618,53	○
	187F4029PR	Питерфлоу PC20-12-A-Ф1	12	15/0,032	20	155	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	515,44	618,53	●
	187F4004PR	Питерфлоу PC25-9-A-Ф1	9	11,25/0,024	25	200	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	542,86	651,43	○
	187F4030PR	Питерфлоу PC25-18-A-Ф1	18	22,5/0,048	25	200	0,25	1	PL35R-HM-SPEC	542,86	651,43	●
	187F4006PR	Питерфлоу PC32-15-A-Ф1	15	18,75/0,04	32	200	0,5	1	PL35R-HM-SPEC	551,09	661,31	○
	187F4031PR	Питерфлоу PC32-30-A-Ф1	30	37,5/0,08	32	200	0,5	1	PL35R-HM-SPEC	551,09	661,31	●
	187F4014PR	Питерфлоу PC40-22-A-Ф1	22	27,5/0,059	40	200	1,0	1	PL35R-HM-SPEC	574,39	689,27	○
	187F4032PR	Питерфлоу PC40-45-A-Ф1	45	56,25/0,12	40	200	1,0	1	PL35R-HM-SPEC	574,39	689,27	●
	187F4015PR	Питерфлоу PC50-36-A-Ф1	36	45/0,1	50	200	1,25	1	PL35R-HM-SPEC	603,17	723,80	○
	187F4033PR	Питерфлоу PC50-72-A-Ф1	72	90/0,19	50	200	1,25	1	PL35R-HM-SPEC	603,17	723,80	●
	187F4019PR	Питерфлоу PC65-60-A-Ф1	60	75/0,16	65	200	2,5	1	PL35R-HM-SPEC	705,98	847,18	○
	187F4034PR	Питерфлоу PC65-120-A-Ф1	120	150/0,32	65	200	2,5	1	PL35R-HM-SPEC	705,98	847,18	●
	187F4020PR	Питерфлоу PC80-90-A-Ф1	90	112,5/0,24	80	200	5	1	PL35R-HM-SPEC	733,41	880,09	○
	187F4035PR	Питерфлоу PC80-180-A-Ф1	180	225/0,48	80	300	5	1	PL35R-HM-SPEC	733,41	880,09	●
	187F4021PR	Питерфлоу PC100-140-A-Ф1	140	175/0,37	100	250	5	1	PL35R-HM-SPEC	781,38	937,66	○
	187F4036PR	Питерфлоу PC100-280-A-Ф1	280	350/0,75	100	250	5	1	PL35R-HM-SPEC	781,38	937,66	●
	187F4047PR	Питерфлоу PC150-630-A-ФЕ	630	787,5/1,7	150	328	10	1	PL35R-HM-SPEC	1333,17	1 599,80	○
	187F4048PR	Питерфлоу PC200-1000-A-ФЕ	1000	1250/2,7	200	358	20	1	PL35R-HM-SPEC	2294,67	2 753,60	●

7.2. Квартирные теплосчетчики и счетчики воды

Эскиз	Кодовый номер	DN мм	Расход G _{ном} , м³/ч	Присоед. диаметр, дюймы/длина, мм	Длина кабеля темп. датчиков Pt 1000, м	Установка	Модуль связи	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
										без НДС	с НДС	
РУТ-01 ультразвуковой теплосчетчик (Гкал), PN = 16 бар, T _{макс} = 95 °C												
	187F1945PR	15	1,5	G3/4B 110	1,5	Подача	Нет	1	PL08R-HM	106,70	128,04	○
	187F1946PR	15	1,5	G3/4B 110	1,5	Возврат	Нет	1	PL08R-HM	106,70	128,04	○
	187F1947PR	20	2,5	G1B 130	1,5	Подача	Нет	1	PL08R-HM	121,14	145,37	●
	187F1948PR	20	2,5	G1B 130	1,5	Возврат	Нет	1	PL08R-HM	121,14	145,37	●
	187F1949PR	25	3,5	G5/4B 160	1,5	Подача	Нет	1	PL08R-HM	133,98	160,78	●
	187F1950PR	25	3,5	G5/4B 160	1,5	Возврат	Нет	1	PL08R-HM	133,98	160,78	●
	187F1963PR	15	1,5	G3/4B 110	1,5	Подача	Встроенный RS-485 Modbus	1	PL08R-HM	109,59	131,51	○
	187F1964PR	15	1,5	G3/4B 110	1,5	Возврат	Встроенный RS-485 Modbus	1	PL08R-HM	109,59	131,51	○
	187F1965PR	20	2,5	G1B 130	1,5	Подача	Встроенный RS-485 Modbus	1	PL08R-HM	122,43	146,92	●
	187F1966PR	20	2,5	G1B 130	1,5	Возврат	Встроенный RS-485 Modbus	1	PL08R-HM	122,43	146,92	●
	187F1967PR	25	3,5	G5/4B 160	1,5	Подача	Встроенный RS-485 Modbus	1	PL08R-HM	135,27	162,32	●

7. Средства учета теплopotребления

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	DN, мм	Расход G _{ном.} , м ³ /ч	Присоед. диаметр, дюймы/длина, мм	Длина кабеля темп. датчиков Pt 1000, м	Установка	Модуль связи	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
										без НДС	с НДС	
	187F1968PR	25	3,5	G5/4B 160	1,5	Возврат	Встроенный RS-485 Modbus	1	PL08R-HM	135,27	162,32	●
	187F1969PR	15	1,5	G3/4B 110	1,5	Подача	Встроенный RS-485 + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	114,60	137,52	●
	187F1970PR	15	1,5	G3/4B 110	1,5	Возврат	Встроенный RS-485 + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	114,60	137,52	●
	187F1971PR	20	2,5	G1B 130	1,5	Подача	Встроенный RS-485 + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	127,44	152,93	●
	187F1972PR	20	2,5	G1B 130	1,5	Возврат	Встроенный RS-485 + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	127,44	152,93	●
	187F1973PR	25	3,5	G5/4B 160	1,5	Подача	Встроенный RS-485 + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	140,27	168,32	●
	187F1974PR	25	3,5	G5/4B 160	1,5	Возврат	Встроенный RS-485 + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	140,27	168,32	●
	187F2027PR	15	1,5	G3/4B 110	1,5	Подача	Встроенный M-Bus	1	PL08R-HM	109,59	131,51	●
	187F2028PR	15	1,5	G3/4B 110	1,5	Возврат	Встроенный M-Bus	1	PL08R-HM	109,59	131,51	●
	187F2029PR	20	2,5	G1B 130	1,5	Подача	Встроенный M-Bus	1	PL08R-HM	122,43	146,92	●
	187F2030PR	20	2,5	G1B 130	1,5	Возврат	Встроенный M-Bus	1	PL08R-HM	122,43	146,92	●
	187F2031PR	25	3,5	G5/4B 160	1,5	Подача	Встроенный M-Bus	1	PL08R-HM	135,27	162,32	●
	187F2032PR	25	3,5	G5/4B 160	1,5	Возврат	Встроенный M-Bus	1	PL08R-HM	135,27	162,32	●
	187F2039PR	15	1,5	G3/4B 110	1,5	Подача	Встроенный M-Bus + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	114,60	137,52	●
	187F2040PR	15	1,5	G3/4B 110	1,5	Возврат	Встроенный M-Bus + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	114,60	137,52	●
	187F2041PR	20	2,5	G1B 130	1,5	Подача	Встроенный M-Bus + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	127,44	152,93	●
	187F2042PR	20	2,5	G1B 130	1,5	Возврат	Встроенный M-Bus + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	127,44	152,93	●
	187F2043PR	25	3,5	G5/4B 160	1,5	Подача	Встроенный M-Bus + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	140,27	168,32	●
	187F2044PR	25	3,5	G5/4B 160	1,5	Возврат	Встроенный M-Bus + 4 имп.вх.	1	PL08R-HM	140,27	168,32	●

Эскиз	Кодовый номер	DN, мм	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
						без НДС	с НДС	

Дополнительные элементы для квартирных теплосчетчиков

	187F0593R	15	Шаровый кран для подключения 2-го датчика температуры (1 шт.)	1	PL08R-HM	8,13	9,76	○
	187F0592R	20		1	PL08R-HM	10,70	12,84	○
	187F0591R	25		1	PL08R-HM	16,85	20,22	○

Адаптер (гайка) для прямого монтажа термодатчика Pt 1000 R 1/2" M10x1 в тройник

087G6075R	—	Присоединение, R 1/2" M10x1	1	PL08R-HM	2,87	3,44	○
------------------	---	-----------------------------	---	----------	------	------	---

Резьбовые присоединительные патрубки с уплотняющей прокладкой для квартирных теплосчетчиков (комплект из двух патрубков)

	087G6071R	15	Присоединение, R 1/2xG 3/4	1	PL08R-HM	5,55	6,66	○
	087G6072R	20	Присоединение, R 3/4xG 1	1	PL08R-HM	11,08	13,30	○
	087G6073R	25	Присоединение R 1xG 1 1/4	1	PL08R-HM	21,83	26,20	○

7. Средства учета теплоснабжения

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	DN, мм	Номинальный расход Q _p , м³/ч	Монтажная длина, мм	Комплект поставки	Тип счетного механизма	Интерфейс	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
										без НДС	с НДС

СГВ механический счетчик воды, PN = 10 бар, T_{max} = 90 °C

	187F2045R	15	1,5	80	С фитингами	Электронный	RS-485	1	PL35R-HM-SPEC	28,15	33,78	○
	187F2046R	15	1,5	110	С фитингами	Электронный	RS-485	1	PL35R-HM-SPEC	28,15	33,78	○
	187F2047R	20	2,5	130	С фитингами	Электронный	RS-485	1	PL35R-HM-SPEC	32,31	38,77	○
	187F2048R	15	1,5	80	Без фитингов	Электронный	RS-485	1	PL35R-HM-SPEC	26,41	31,69	●
	187F2049R	15	1,5	110	Без фитингов	Электронный	RS-485	1	PL35R-HM-SPEC	26,41	31,69	●
	187F2050R	20	2,5	130	Без фитингов	Электронный	RS-485	1	PL35R-HM-SPEC	29,49	35,39	●
	187F2063R	15	1,5	80	С фитингами	Механический	Импульсный выход	1	PL35R-HM-SPEC	12,13	14,56	●
	187F2064R	15	1,5	110	С фитингами	Механический	Импульсный выход	1	PL35R-HM-SPEC	12,13	14,56	●
	187F2065R	20	2,5	130	С фитингами	Механический	Импульсный выход	1	PL35R-HM-SPEC	15,96	19,15	●
	187F2066R	15	1,5	80	Без фитингов	Механический	Импульсный выход	1	PL35R-HM-SPEC	10,38	12,46	●
	187F2067R	15	1,5	110	Без фитингов	Механический	Импульсный выход	1	PL35R-HM-SPEC	10,38	12,46	●
	187F2068R	20	2,5	130	Без фитингов	Механический	Импульсный выход	1	PL35R-HM-SPEC	13,13	15,76	●
	187F2069R	15	1,5	80	С фитингами	Механический	Без интерфейса	1	PL35R-HM-SPEC	9,78	11,74	●
	187F2070R	15	1,5	110	С фитингами	Механический	Без интерфейса	1	PL35R-HM-SPEC	9,78	11,74	●
	187F2071R	20	2,5	130	С фитингами	Механический	Без интерфейса	1	PL35R-HM-SPEC	13,94	16,73	●
	187F2072R	15	1,5	80	Без фитингов	Механический	Без интерфейса	1	PL35R-HM-SPEC	8,04	9,65	●
	187F2073R	15	1,5	110	Без фитингов	Механический	Без интерфейса	1	PL35R-HM-SPEC	8,04	9,65	●
	187F2074R	20	2,5	130	Без фитингов	Механический	Без интерфейса	1	PL35R-HM-SPEC	11,13	13,36	●

Эскиз	Кодовый номер	Тип	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
						без НДС	с НДС

Сетевые компоненты для RS485 диспетчеризации

	087H358000R	ECL4 Connect Sono RS-485/Ethernet/GSM	RS-485 концентратор на 3 порта по 247 приборов, (Ethernet, GSM)	1	PL08R-HM	704,66	845,59	○
---	-------------	---------------------------------------	---	---	----------	--------	--------	---

Примечание. Теплосчетчики для включения в сеть должны быть снабжены интерфейсом RS-485.
ПО Indiv AMR для реализации проектов систем диспетчеризации предоставляется бесплатно.

7. Средства учета теплоснабжения

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

7.3. Распределитель для индивидуального учета теплоснабжения INDIV-RV с крепежом для различных типов отопительных приборов

7.3.1. Распределитель

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F0080PR	INDIV-RV распределитель с визуальным считыванием с ЖК-дисплея	1	PL03R-IND	29,59	35,51	○

7.3.2. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
Зазор между секциями более 4 мм							
	088H224500LR	Крепежная пластина 100x20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель)	10	PL03R-IND	12,50	15,00	○
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,00	8,40	○

7.3.3. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,09	3,71	○
	187F006400R	Приварная шпилька М3 х 16 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шпильки на распределитель)	100	PL03R-IND	19,00	22,80	○
	187F006500R	Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель)	100	PL03R-IND	1,50	1,80	○

7.3.4. Комплект для монтажа распределителя на калач конвектора «Универсал»

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
					без НДС	с НДС	
Зазор между секциями более 4 мм							
	088H224500LR	Крепежная пластина 100x20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель)	10	PL03R-IND	12,50	15,00	C
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,00	8,40	C

7.3.5. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на приваренной стальной пластине)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F006000R	Винт М4 х 15 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	12,00	14,40	○

7.3.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на оребрении)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	088H227000R	Резьбовая шпилька М3 х 330 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 1 шпилька на распределитель)	100	PL03R-IND	64,00	76,80	○
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,09	3,71	○

7. Средства учета теплотребления

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F006500R	Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель)	100	PL03R-IND	1,50	1,80	○

7.3.7. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,09	3,71	○
	088H231900R	Приварная шпилька М3 х 8 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шпильки на распределитель)	100	PL03R-IND	6,00	7,20	○
	187F006500R	Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель)	100	PL03R-IND	1,50	1,80	○

7.4. Распределитель для индивидуального учета теплотребления INDIV-X-10T системы Walk-By с крепежом для различных типов отопительных приборов и система дистанционной передачи данных INDIV-X-AMR

7.4.1. Распределитель

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F0071R	INDIV-X-10T распределитель Walkby	1	PL03R-IND	48,17	57,80	○

7.4.2. Компоненты сбора данных

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F0059R	INDIV-X-A5 Антенна внешняя для радиомодуля	1	PL03R-IND	524,65	629,58	○
	187F0067R	INDIV-X-RM-Walkby радиомодуль	1	PL03R-IND	992,53	1191,04	○

7.4.3. Комплект для монтажа распределителя на чугунные секционные радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
Зазор между секциями более 34 мм							
	088H2427R	Широкая пластина 60 мм (требуется 1 пластина на распределитель)	1	PL03R-IND	7,19	8,63	○
	088H2433R	Крепление 65 мм (требуется 2 крепления на распределитель)	1	PL03R-IND	2,96	3,55	○
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,00	8,40	○
Зазор между секциями менее 34 мм							
	088H2433R	Крепление 65 мм (требуется 2 крепления на распределитель)	1	PL03R-IND	2,96	3,55	○
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,00	8,40	○

7. Средства учета теплоснабжения

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

7.4.4. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
					без НДС	с НДС
Зазор между секциями более 4 мм						
	088H224500LR	Крепежная пластина 100x20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель)	10	PL03R-IND	12,50	15,00
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,00	8,40

7.4.5. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,09	3,71	○
	187F007200R	Приварная шпилька М3 х 20 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шпильки на распределитель)	100	PL03R-IND	19,00	22,80	○
	187F006500R	Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель)	100	PL03R-IND	1,50	1,80	○

7.4.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на оребрении)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	088H227000R	Резьбовая шпилька М3 х 330 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 1 шпилька на распределитель)	100	PL03R-IND	64,00	76,80	○
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,09	3,71	○
	187F006500R	Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель)	100	PL03R-IND	1,50	1,80	○

7.4.7. Комплект для монтажа распределителя на калач конвектора «Универсал»

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
Зазор между секциями более 4 мм							
	088H224500LR	Крепежная пластина 100x20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель)	10	PL03R-IND	12,50	15,00	○
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,00	8,40	○

7.4.8. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж на приваренной стальной пластине)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F006000R	Винт М4 х 15 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	12,00	14,40	○

7.4.9. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,45	4,14	○
	088H231900R	Приварная шпилька М3 х 8 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шпильки на распределитель)	100	PL03R-IND	6,00	7,20	○
	187F006500R	Стальная шайба DIN125A. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шайбы на распределитель)	100	PL03R-IND	1,50	1,80	○

7. Средства учета теплopotребления

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

7.5. Распределитель для индивидуального учета теплopotребления INDIV-X-10R с крепежом для различных типов отопительных приборов и система дистанционной передачи данных INDIV-X-AMR

7.5.1. Распределитель

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F0001GR	INDIV-X-10RG распределитель радио	1	PL03R-IND	58,48	70,18	●
	187F0014GR	INDIV-X-10RTG распределитель радио с выносным датчиком	1	PL03R-IND	71,02	85,22	●

7.5.2. Компоненты радиосистемы INDIV X AMR

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F000300R	INDIV-X-MULTI этажный концентратор	1	PL03R-IND	340,60	408,72	●
	187F0004R	INDIV-X-TOTAL домовый концентратор	1	PL03R-IND	1795,22	2154,26	●
	187F0010R	INDIV-X-A2 антенна вандалостойкая, кабель 5 м	1	PL03R-IND	72,18	86,62	●
	187F0019R	INDIV-X-A3 антенна вандалостойкая, кабель 10 м	1	PL03R-IND	97,76	117,31	●
	187F0011R	INDIV-X-PWR240 блок питания 240 Вт	1	PL03R-IND	421,20	505,44	●
	187F0015R	INDIV-X-WB крепежная платформа	1	PL03R-IND	4,43	5,32	●

7.5.3. Комплект для монтажа распределителя на чугунные секционные радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
					без НДС	с НДС
Зазор между секциями более 34 мм						
	187F0009R	INDIV- X-55 Тепловой адаптер, широкий (требуется 1 адаптер на распределитель)	1	PL03R-IND	5,41	6,49
	088H2433R	Крепление 65 мм (требуется 2 крепления на распределитель)	1	PL03R-IND	2,96	3,55
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,00	8,40
Зазор между секциями менее 34 мм						
	187F0008R	Тепловой адаптер стандартный, 40 мм (требуется 1 адаптер на распределитель)	1	PL03R-IND	3,43	4,12
	088H2433R	Крепление 65 мм (требуется 2 крепления на распределитель)	1	PL03R-IND	2,96	3,55
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,00	8,40

7. Средства учета теплopotребления

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

7.5.4. Комплект для монтажа распределителя на алюминиевые и биметаллические радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F0008R	Тепловой адаптер стандартный, 40 мм (требуется 1 адаптер на распределитель)	1	PL03R-IND	3,43	4,12	○
	088H224500LR	Крепежная пластина 100x20 мм. Упаковка 10 шт. (требуется 1 пластина на распределитель)	10	PL03R-IND	12,50	15,00	○
	088H223300R	Винт М4 х 40 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	7,00	8,40	○

7.5.5. Комплект для монтажа распределителя на панельные радиаторы

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F0008R	Тепловой адаптер стандартный, 40 мм (требуется 1 адаптер на распределитель)	1	PL03R-IND	3,43	4,12	○
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,09	3,71	○
	187F006400R	Приварная шпилька М3 х 16 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шпильки на распределитель)	100	PL03R-IND	19,00	22,80	○

7.5.6. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» на приваренной стальной пластине

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F0008R	Тепловой адаптер стандартный, 40 мм (требуется 1 адаптер на распределитель)	1	PL03R-IND	3,43	4,12	○
	088H235200R	Винт М4 х 8 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 винта на распределитель)	100	PL03R-IND	3,01	3,61	○

7.5.7. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Универсал» (монтаж с выносным датчиком)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
					без НДС	с НДС
Комплект для монтажа выносного датчика на оребрении						
	187F0008R	Тепловой адаптер стандартный, 40 мм (требуется 1 адаптер на распределитель)	1	PL03R-IND	3,43	4,12
	088H227000R	Резьбовая шпилька М3 х 330 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 1 шпилька на распределитель)	100	PL03R-IND	64,00	76,80
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,09	3,71
Комплект для монтажа выносного датчика на калаче						
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,09	3,71
	088H231900R	Приварная шпилька М3 х 8 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шпильки на распределитель)	100	PL03R-IND	6,00	7,20

7.5.8. Комплект для монтажа распределителя на конвекторы «Аккорд», «Комфорт» (монтаж «на калаче»)

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
					без НДС	с НДС	
	187F0008R	Тепловой адаптер стандартный, 40 мм (требуется 1 адаптер на распределитель)	1	PL03R-IND	3,43	4,12	○
	088H222000R	Фиксирующая гайка М3. Упаковка 100 шт. (требуется 2 гайки на распределитель)	100	PL03R-IND	3,09	3,71	○
	088H231900R	Приварная шпилька М3 х 8 мм. Упаковка 100 шт. (требуется 2 шпильки на распределитель)	100	PL03R-IND	6,00	7,20	○

8. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

8. Трубопроводная арматура

8.1. Краны шаровые запорные

8.1.1. Краны шаровые стальные RJIP, перемещаемая среда — вода и гликолевые смеси

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	K _{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
								без НДС	с НДС

Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом; материал — углеродистая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	065N0100GR	RJIP-WW	15	40	11	1	RU PL08RJIP-M	47,07	56,48	○
	065N0105GR	RJIP-WW	20	40	15	1	RU PL08RJIP-M	47,07	56,48	○
	065N0110GR	RJIP-WW	25	40	34	1	RU PL08RJIP-M	51,90	62,28	○
	065N0115GR	RJIP-WW	32	40	52	1	RU PL08RJIP-M	56,41	67,69	○
	065N0120GR	RJIP-WW	40	40	96	1	RU PL08RJIP-M	76,79	92,15	○
	065N0125GR	RJIP-WW	50	40	124	1	RU PL08RJIP-M	86,30	103,56	○
	065N4280GR	RJIP-WW	65	25	169	1	RU PL08RJIP-M	139,68	167,62	○
	065N4285GR	RJIP-WW	80	25	302	1	RU PL08RJIP-M	188,44	226,13	○
	065N0140GR	RJIP-WW	100	25	488	1	RU PL08RJIP-M	238,10	285,72	○
	065N0745GR	RJIP-WW	125	25	874	1	RU PL08RJIP-M	456,40	547,68	○
	065N0750GR	RJIP-WW	150	25	1257	1	RU PL08RJIP-M	705,33	846,40	○

Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку со стандартным проходом, редукторным приводом; материал — углеродистая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	065N0131R	RJIP-WW	65	25	160	1	RU PL08RJIP-M	804,52	965,424	○
	065N0136R	RJIP-WW	80	25	280	1	RU PL08RJIP-M	939,95	1127,94	○
	065N0141R	RJIP-WW	100	25	450	1	RU PL08RJIP-M	1037,37	1244,844	○
	065N0146R	RJIP-WW	125	25	690	1	RU PL08RJIP-M	1309,83	1571,796	○
	065N0151GR	RJIP-WW	150	25	1190	1	RU PL08RJIP-M	1 259,61	1 511,53	○
	065N0156GR	RJIP-WW	200	25	1680	1	RU PL08RJIP-M	1 662,42	1 994,90	○
	065N0161GR	RJIP-WW	250	25	3210	1	RU PL08RJIP-M	4 167,87	5 001,44	○
	065N0166GR	RJIP-WW	300	25	4850	1	RU PL08RJIP-M	6 841,87	8 210,24	○
	065N0171GR	RJIP-WW	350	25	7560	1	RU PL08RJIP-M	10 480,27	12 576,32	●
	065N0176GR	RJIP-WW	400	25	10 523	1	RU PL08RJIP-M	17 925,39	21 510,47	●
	065N0181GR	RJIP-WW	500	25	14 258	1	RU PL08RJIP-M	33 614,91	40 337,89	●
	065N0186GR	RJIP-WW	600	25	22 445	1	RU PL08RJIP-M	39 544,24	47 453,09	●

Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый с рукояткой, стандартным проходом; материал — углеродистая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	065N0300GR	RJIP-FF	15	40	11	1	RU PL08RJIP-M	78,06	93,67	○
	065N0305GR	RJIP-FF	20	40	15	1	RU PL08RJIP-M	89,46	107,35	○
	065N0310GR	RJIP-FF	25	40	34	1	RU PL08RJIP-M	92,00	110,40	○
	065N0315GR	RJIP-FF	32	40	52	1	RU PL08RJIP-M	100,28	120,34	○
	065N0320GR	RJIP-FF	40	40	96	1	RU PL08RJIP-M	139,29	167,15	○
	065N0325GR	RJIP-FF	50	40	124	1	RU PL08RJIP-M	157,08	188,50	○
	065N4281GR	RJIP-FF	65	25	169	1	RU PL08RJIP-M	220,68	264,82	○
	065N4286GR	RJIP-FF	80	25	302	1	RU PL08RJIP-M	271,27	325,52	○
	065N0340GR	RJIP-FF	100	25	488	1	RU PL08RJIP-M	386,33	463,60	○
	065N0945GR	RJIP-FF	125	25	874	1	RU PL08RJIP-M	679,54	815,45	○
	065N0950GR	RJIP-FF	150	25	1257	1	RU PL08RJIP-M	1 122,68	1 347,22	○

Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый со стандартным проходом, редукторным приводом; материал — углеродистая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	065N0331R	RJIP-FF	65	25	160	1	RU PL08RJIP-M	929,41	1 115,29	○
	065N0336R	RJIP-FF	80	25	280	1	RU PL08RJIP-M	1089,87	1 307,84	○
	065N0341R	RJIP-FF	100	25	450	1	RU PL08RJIP-M	1215,46	1 458,55	○
	065N0346R	RJIP-FF	125	25	690	1	RU PL08RJIP-M	1601,46	1 921,75	○
	065N0351GR	RJIP-FF	150	25	1190	1	RU PL08RJIP-M	1 338,16	1 605,79	○
	065N0356GR	RJIP-FF	200	25	1680	1	RU PL08RJIP-M	2 043,35	2 452,02	○
	065N0361GR	RJIP-FF	250	25	3210	1	RU PL08RJIP-M	4 488,77	5 386,52	○
	065N0366GR	RJIP-FF	300	25	4850	1	RU PL08RJIP-M	7 098,81	8 518,57	●
	065N0371GR	RJIP-FF	350	25	7560	1	RU PL08RJIP-M	12 080,88	14 497,06	●

8. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	K _{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
								без НДС	с НДС
	065N0376GR	RJIP-FF	400	25	10 523	1	RU PL08RJIP-M	19 863,87	23 836,64
	065N0381GR	RJIP-FF	500	25	14 258	1	RU PL08RJIP-M	36 588,26	43 905,91
	065N0231R	RJIP-FF	65	16	160	1	RU PL08RJIP-M	860,48	1 032,58
	065N0236R	RJIP-FF	80	16	280	1	RU PL08RJIP-M	1 068,93	1 282,72
	065N0241R	RJIP-FF	100	16	450	1	RU PL08RJIP-M	1 217,81	1 461,37
	065N0246R	RJIP-FF	125	16	690	1	RU PL08RJIP-M	1 536,39	1 843,67
	065N0251GR	RJIP-FF	150	16	1190	1	RU PL08RJIP-M	1 301,60	1 561,92
	065N0256GR	RJIP-FF	200	16	1680	1	RU PL08RJIP-M	1 946,97	2 336,36
	065N0261GR	RJIP-FF	250	16	3210	1	RU PL08RJIP-M	4 427,59	5 313,11
	065N0266GR	RJIP-FF	300	16	4850	1	RU PL08RJIP-M	7 008,54	8 410,25
	065N0271GR	RJIP-FF	350	16	7560	1	RU PL08RJIP-M	11 920,65	14 304,78
	065N0276GR	RJIP-FF	400	16	10 523	1	RU PL08RJIP-M	19 475,78	23 370,94
	065N0281GR	RJIP-FF	500	16	14 258	1	RU PL08RJIP-M	36 130,71	43 356,85

Шаровой кран RJIP Premium WW под приварку без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	065N0132R	RJIP-WW	65	25	160	1	RU PL08RJIP-M	360,79	432,95	●
	065N0137R	RJIP-WW	80	25	280	1	RU PL08RJIP-M	412,27	494,72	●
	065N0142R	RJIP-WW	100	25	450	1	RU PL08RJIP-M	509,69	611,63	●
	065N0147R	RJIP-WW	125	25	690	1	RU PL08RJIP-M	718,16	861,79	●
	065N0152GR	RJIP-WW	150	25	1 190	1	RU PL08RJIP-M	936,55	1 123,86	●
	065N0157GR	RJIP-WW	200	25	1 680	1	RU PL08RJIP-M	1 339,56	1 607,47	●
	065N0162GR	RJIP-WW	250	25	3 210	1	RU PL08RJIP-M	3 565,63	4 278,76	●
	065N0167GR	RJIP-WW	300	25	4 850	1	RU PL08RJIP-M	6 118,84	7 342,61	●
	065N0172GR	RJIP-WW	350	25	7 560	1	RU PL08RJIP-M	9 750,29	11 700,35	●
	065N0177GR	RJIP-WW	400	25	10 523	1	RU PL08RJIP-M	16 163,22	19 395,86	●
	065N0182GR	RJIP-WW	500	25	14 258	1	RU PL08RJIP-M	31 297,21	37 556,65	●
	065N0187GR	RJIP-WW	600	25	22 445	1	RU PL08RJIP-M	37 226,48	44 671,78	●

Шаровой кран RJIP Premium FF фланцевый без редуктора со стандартным проходом, фланцем под электропривод; материал – углеродистая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	065N0332R	RJIP-FF	65	25	160	1	RU PL08RJIP-M	485,68	582,82	●
	065N0337R	RJIP-FF	80	25	280	1	RU PL08RJIP-M	562,19	674,63	●
	065N0342R	RJIP-FF	100	25	450	1	RU PL08RJIP-M	687,78	825,34	●
	065N0347R	RJIP-FF	125	25	690	1	RU PL08RJIP-M	1 009,79	1 211,75	○
	065N0352GR	RJIP-FF	150	25	1 190	1	RU PL08RJIP-M	1 015,09	1 218,11	●
	065N0357GR	RJIP-FF	200	25	1 680	1	RU PL08RJIP-M	1 720,30	2 064,36	●
	065N0362GR	RJIP-FF	250	25	3 210	1	RU PL08RJIP-M	3 886,54	4 663,85	●
	065N0367GR	RJIP-FF	300	25	4 850	1	RU PL08RJIP-M	6 375,77	7 650,92	●
	065N0372GR	RJIP-FF	350	25	7 560	1	RU PL08RJIP-M	11 350,92	13 621,10	●
	065N0377GR	RJIP-FF	400	25	10 523	1	RU PL08RJIP-M	18 101,72	21 722,06	●
	065N0382GR	RJIP-FF	500	25	14 258	1	RU PL08RJIP-M	34 270,53	41 124,64	●
	065N0232R	RJIP-FF	65	16	160	1	RU PL08RJIP-M	416,75	500,10	●
	065N0237R	RJIP-FF	80	16	280	1	RU PL08RJIP-M	541,24	649,49	●
	065N0242R	RJIP-FF	100	16	450	1	RU PL08RJIP-M	690,13	828,16	○
	065N0247R	RJIP-FF	125	16	690	1	RU PL08RJIP-M	944,72	1 133,66	○
	065N0252GR	RJIP-FF	150	16	1 190	1	RU PL08RJIP-M	978,56	1 174,27	●
	065N0257GR	RJIP-FF	200	16	1 680	1	RU PL08RJIP-M	1 623,93	1 948,72	●
	065N0262GR	RJIP-FF	250	16	3 210	1	RU PL08RJIP-M	3 825,32	4 590,38	●
	065N0267GR	RJIP-FF	300	16	4 850	1	RU PL08RJIP-M	6 285,50	7 542,60	●
	065N0272GR	RJIP-FF	350	16	7 560	1	RU PL08RJIP-M	11 190,67	13 428,80	●
	065N0277GR	RJIP-FF	400	16	10 523	1	RU PL08RJIP-M	17 713,64	21 256,37	●
	065N0282GR	RJIP-FF	500	16	14 258	1	RU PL08RJIP-M	33 812,92	40 575,50	●

8. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	K _{v50} , м ³ /ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Шаровой кран RJIP Standard WW под приварку с рукояткой, стандартным проходом; перемещаемая среда – вода; материал – углеродистая сталь; T_{макс.} = 150 °C

	065N9600R	RJIP-WW	15	16	11	1	RU PL08R JIPStand-M	36,55	43,86	○
	065N9601R	RJIP-WW	20	16	15	1	RU PL08R JIPStand-M	36,55	43,86	○
	065N9602R	RJIP-WW	25	16	34	1	RU PL08R JIPStand-M	40,32	48,38	○
	065N9603R	RJIP-WW	32	16	52	1	RU PL08R JIPStand-M	43,79	52,55	○
	065N9604R	RJIP-WW	40	16	96	1	RU PL08R JIPStand-M	59,61	71,53	○
	065N9605R	RJIP-WW	50	16	104	1	RU PL08R JIPStand-M	67,02	80,42	○
	065N9606R	RJIP-WW	65	16	136	1	RU PL08R JIPStand-M	108,48	130,18	○
	065N9607R	RJIP-WW	80	16	252	1	RU PL08R JIPStand-M	146,37	175,64	○
	065N9608R	RJIP-WW	100	16	403	1	RU PL08R JIPStand-M	184,93	221,92	○
	065N9609R	RJIP-WW	125	16	716	1	RU PL08R JIPStand-M	354,49	425,39	○
	065N9610R	RJIP-WW	150	16	1022	1	RU PL08R JIPStand-M	547,86	657,43	○

Шаровой кран RJIP Standard FF фланцевый, с рукояткой, стандартным проходом; перемещаемая среда – вода; материал – углеродистая сталь; T_{макс.} = 150 °C

	065N9620R	RJIP-FF	15	16	11	1	RU PL08R JIPStand-M	60,62	72,74	○
	065N9621R	RJIP-FF	20	16	15	1	RU PL08R JIPStand-M	69,48	83,38	○
	065N9622R	RJIP-FF	25	16	34	1	RU PL08R JIPStand-M	71,48	85,78	○
	065N9623R	RJIP-FF	32	16	52	1	RU PL08R JIPStand-M	77,90	93,48	○
	065N9624R	RJIP-FF	40	16	96	1	RU PL08R JIPStand-M	108,21	129,85	○
	065N9625R	RJIP-FF	50	16	104	1	RU PL08R JIPStand-M	122,03	146,44	○
	065N9626R	RJIP-FF	65	16	136	1	RU PL08R JIPStand-M	131,21	157,45	○
	065N9627R	RJIP-FF	80	16	252	1	RU PL08R JIPStand-M	156,62	187,94	○
	065N9628R	RJIP-FF	100	16	403	1	RU PL08R JIPStand-M	222,17	266,60	○
	065N9629R	RJIP-FF	125	16	716	1	RU PL08R JIPStand-M	369,00	442,80	○
	065N9630R	RJIP-FF	150	16	1022	1	RU PL08R JIPStand-M	615,36	738,43	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN шарового крана RJIP, мм	Мощность привода, кВт	Номинальный ток, А	Пусковой ток, А	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
									без НДС	с НДС

Электропривод AMB для шаровых кранов Ридан RJIP, питание 3×380 В, класс защиты IP67

	065L8210R	AMB-H-006 *	65	20	0,18	0,35	1	RU PL08R JIP+AUMA	1 632,00	1 958,40	○
	065L8211R	AMB-H-010 *	80, 100	20	0,18	0,35	1	RU PL08R JIP+AUMA	1 654,00	1 984,80	○
	065L8212R	AMB-H-030 *	125, 150	60	0,38	1,1	1	RU PL08R JIP+AUMA	1 839,00	2 206,80	○
	065L8213R	AMB-H-080	200	120	0,41	1,16	1	RU PL08R JIP+AUMA	2 131,00	2 557,20	○
	065L8214R	AMB-H-170	250	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	2 623,00	3 147,60	○
	065L8215R	AMB-H-350	300	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 082,00	4 898,40	○
	065L8216R	AMB-H-500	350	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 158,00	4 989,60	○
	065L8217R	AMB-H-500	400	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 158,00	4 989,60	●
	065L8218R	AMB-M-20 + MY-4-1SD	500	550	2,5	10,2	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 331,00	5 197,20	●
	065L8219R	AMB-M-45 + MY-6-1SD	600	1100	2,6	10,4	1	RU PL08R JIP+AUMA	7 536,00	9 043,20	●

Электропривод AMB с блоком местного управления RY для шаровых кранов Ридан RJIP, питание 3×380 В, класс защиты IP67

	065L8250R	AMB-H-006 *	65	20	0,18	0,35	1	RU PL08R JIP+AUMA	3 101,00	3 721,20	●
	065L8251R	AMB-H-010 *	80, 100	20	0,18	0,35	1	RU PL08R JIP+AUMA	3 122,00	3 746,40	●
	065L8252R	AMB-H-030 *	125, 150	60	0,38	1,1	1	RU PL08R JIP+AUMA	3 307,00	3 968,40	●
	065L8253R	AMB-H-080	200	120	0,41	1,16	1	RU PL08R JIP+AUMA	3 600,00	4 320,00	●
	065L8254R	AMB-H-170	250	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	4 091,00	4 909,20	●
	065L8255R	AMB-H-350	300	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	5 551,00	6 661,20	●
	065L8256R	AMB-H-500	350	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	5 627,00	6 752,40	●
	065L8257R	AMB-H-500	400	200	0,8	2,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	5 627,00	6 752,40	●
	065L8258R	AMB-M-20 + MY-4-1SD	500	550	2,5	10,2	1	RU PL08R JIP+AUMA	5 799,00	6 958,80	●
	065L8259R	AMB-M-45 + MY-6-1SD	600	1100	2,6	10,4	1	RU PL08R JIP+AUMA	9 004,00	10 804,80	●

8. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN шарового крана RJIP, мм	Мощность привода, кВт	Номинальный ток, А	Пусковой ток, А	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
									без НДС	с НДС

Электропривод AMB для шаровых кранов Ридан RJIP, питание 220 В, класс защиты IP67



065L8180R	AMB-H-006 *	65	20	0,52	0,73	1	RU PL08R JIP+AUMA	1632,00	1958,40	●
065L8181R	AMB-H-010 *	80, 100	20	0,52	0,73	1	RU PL08R JIP+AUMA	1654,00	1984,80	●
065L8182R	AMB-H-030 *	125, 150	60	1,42	2,5	1	RU PL08R JIP+AUMA	1839,00	2206,80	●
065L8183R	AMB-H-080	200	120	1,75	3,3	1	RU PL08R JIP+AUMA	2131,00	2557,20	●
065L8184R	AMB-H-170	250	200	1,52	3,54	1	RU PL08R JIP+AUMA	2623,00	3147,60	●
065L8185R	AMB-H-350	300	200	1,52	3,54	1	RU PL08R JIP+AUMA	4082,00	4898,40	●
065L8186R	AMB-H-500	350	200	1,52	3,54	1	RU PL08R JIP+AUMA	4158,00	4989,60	●
065L8187R	AMB-H-500	400	200	1,52	6,54	1	RU PL08R JIP+AUMA	4158,00	4989,60	●
065L8188R	AMB-M-20 + MY-4-1SD	500	550	4,1	16,2	1	RU PL08R JIP+AUMA	4583,00	5499,60	●
065L8189R	AMB-M-45 + MY-6-1SD	600	1100	4,4	16,4	1	RU PL08R JIP+AUMA	8040,00	9648,00	●

Адаптер для сборки привода с шаровым краном RJIP (* применение адаптера обязательно)

065L8210AR	Адаптер для ШК RJIP DN65					1	RU PL08R JIP+AUMA	15,00	18,00	●
065L8211AR	Адаптер для ШК RJIP DN80–100					1	RU PL08R JIP+AUMA	30,00	36,00	●
065L8212AR	Адаптер для ШК RJIP DN125–150					1	RU PL08R JIP+AUMA	80,00	96,00	●

8.1.2. Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	PN, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV; с измерительными ниппелями, с патрубками под приварку; PN = 25 бар; T_{макс.} = 150 °C; материал корпуса – сталь



065N9505GR	RJIP BaBV WW	50	41	25	1	RU PL08R BaBV-S	304,58	365,50	○
065N9506GR	RJIP BaBV WW	65	65	25	1	RU PL08R BaBV-S	317,76	381,31	○
065N9507GR	RJIP BaBV WW	80	100	25	1	RU PL08R BaBV-S	503,25	603,90	○
065N9508GR	RJIP BaBV WW	100	157	25	1	RU PL08R BaBV-S	596,13	715,36	○
065N9509GR	RJIP BaBV WW	125	236	25	1	RU PL08R BaBV-S	757,05	908,46	○
065N9510GR	RJIP BaBV WW	150	361	25	1	RU PL08R BaBV-S	1 813,13	2 175,76	○

Кран запорно-регулирующий/клапан запорно-регулирующий RJIP BaBV; с измерительными ниппелями, фланцевый; PN = 25 бар; T_{макс.} = 150 °C; материал корпуса – сталь



065N9545GR	RJIP BaBV FF	50	41	25	1	RU PL08R BaBV-S	350,39	420,47	○
065N9546GR	RJIP BaBV FF	65	65	25	1	RU PL08R BaBV-S	335,17	402,20	○
065N9547GR	RJIP BaBV FF	80	100	25	1	RU PL08R BaBV-S	562,35	674,82	○
065N9548GR	RJIP BaBV FF	100	157	25	1	RU PL08R BaBV-S	703,93	844,72	○
065N9549GR	RJIP BaBV FF	125	236	25	1	RU PL08R BaBV-S	907,47	1 088,96	○
065N9550GR	RJIP BaBV FF	150	361	25	1	RU PL08R BaBV-S	2 216,03	2 659,24	○

8. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

8.1.3. Кран шаровой чугунный КШЧ, перемещаемая среда – вода систем ГВС и ХВС, вода систем отопления

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	K _{vs} , м³/ч	PN, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	082X4800R	КШЧ	15	18	16	1	RU PL08R-LVR	52,49	62,99	○
	082X4801R	КШЧ	20	40	16	1	RU PL08R-LVR	65,49	78,59	○
	082X4802R	КШЧ	25	65	16	1	RU PL08R-LVR	73,81	88,57	○
	082X4803R	КШЧ	32	116	16	1	RU PL08R-LVR	99,79	119,75	○
	082X4804R	КШЧ	40	181	16	1	RU PL08R-LVR	132,85	159,42	○
	082X4805R	КШЧ	50	326	16	1	RU PL08R-LVR	154,89	185,87	○
	082X4806R	КШЧ	65	552	16	1	RU PL08R-LVR	207,15	248,58	○
	082X4807R	КШЧ	80	900	16	1	RU PL08R-LVR	256,89	308,27	○
	082X4808R	КШЧ	100	1600	16	1	RU PL08R-LVR	335,59	402,71	○
	082X4809R	КШЧ	125	2600	16	1	RU PL08R-LVR	583,03	699,64	○
	082X4810R	КШЧ	150	3600	16	1	RU PL08R-LVR	780,11	936,13	○
	082X4811R	КШЧ	200	6400	16	1	RU PL08R-LVR	1 436,82	1 724,18	●

8.1.4. Краны шаровые BVR-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	K _{vs} , м³/ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
									без НДС	с НДС	

Шаровой полнопроходной кран BVR-R с внутренней резьбой UNI ISO 228; материал – латунь,

T_{макс.} = 120 °C

	065B8307RG	BVR-R	15	G ½	40	15	1	RU PL08R BrassBV	10,36	12,43	○
	065B8308RG	BVR-R	20	G ¾	40	28	1	RU PL08R BrassBV	15,39	18,47	○
	065B8309RG	BVR-R	25	G 1	40	39	1	RU PL08R BrassBV	22,18	26,62	○
	065B8310RG	BVR-R	32	G 1¼	40	84	1	RU PL08R BrassBV	35,73	42,88	○
	065B8311RG	BVR-R	40	G 1½	40	156	1	RU PL08R BrassBV	50,71	60,85	○
	065B8312RG	BVR-R	50	G 2	40	243	1	RU PL08R BrassBV	79,89	95,87	○
	065B8313R	BVR-R	65	G 2½	25	476	1	RU PL08R BrassBV	195,60	234,72	○
	065B8314R	BVR-R	80	G 3	25	770	1	RU PL08R BrassBV	287,99	345,59	○
	065B8315R	BVR-R	100	G 4	25	1200	1	RU PL08R BrassBV	459,72	551,66	○

Шаровой полнопроходной кран BVR-DR с внутренней резьбой UNI ISO 228, спускным элементом

и заглушкой; материал – латунь; T_{макс.} = 110 °C

	065B8316RG	BVR-DR	15	G ½	40	15	1	RU PL08R BrassBV	18,61	22,33	○
	065B8317RG	BVR-DR	20	G ¾	40	28	1	RU PL08R BrassBV	22,83	27,40	○
	065B8318RG	BVR-DR	25	G 1	40	39	1	RU PL08R BrassBV	29,21	35,05	○
	065B8319RG	BVR-DR	32	G 1¼	40	84	1	RU PL08R BrassBV	43,79	52,55	○
	065B8320RG	BVR-DR	40	G 1½	40	156	1	RU PL08R BrassBV	61,26	73,51	○
	065B8321RG	BVR-DR	50	G 2	40	243	1	RU PL08R BrassBV	89,52	107,42	○

Шаровой сливной кран BVR-CR с наружной резьбой, патрубком для присоединения шланга;

материал – латунь; T_{макс.} = 95 °C

	065B8300R	BVR-CR	15	G ½	10	1,9	1	RU PL08R BrassBV	13,84	16,61	○
	065B8301R	BVR-CR	20	G ¾	10	6	1	RU PL08R BrassBV	18,92	22,70	○
	065B8302R	BVR-CR	25	G 1	10	12,1	1	RU PL08R BrassBV	40,07	48,08	○

Шаровой кран полнопроходной BVR-FR с накидной гайкой и ниппелем «американка»,

с рукояткой «бабочка» (DN = 15–25 мм) или ручка (DN = 32 мм); материал – латунь; T_{макс.} = 120 °C

	065B8303RG	BVR-FR	15	G ½	40	14	1	RU PL08R BrassBV	11,95	14,34	○
	065B8304RG	BVR-FR	20	G ¾	40	26	1	RU PL08R BrassBV	18,11	21,73	○
	065B8305RG	BVR-FR	25	G 1	40	36	1	RU PL08R BrassBV	27,58	33,10	○
	065B8306RG	BVR-FR	32	G 1¼	40	80	1	RU PL08R BrassBV	51,52	61,82	○

8. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

8.1.5. Краны шаровые BVS-R, перемещаемая среда – вода, гликолевые смеси

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	K _{vs} , м ³ /ч	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидков	Цена, у. е.	
									без НДС	с НДС

Шаровый кран со стандартным проходом BVS-R с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	082X4600R	BVS-R	8	Rp ¼	63	4,7	1	RU PL08R YZK	29,30	35,16	○
	082X4601R	BVS-R	10	Rp ⅜	63	8,5	1	RU PL08R YZK	31,44	37,73	○
	082X4602R	BVS-R	15	Rp ½	63	13,2	1	RU PL08R YZK	36,45	43,74	○
	082X4603R	BVS-R	20	Rp ¾	63	17	1	RU PL08R YZK	41,23	49,48	○
	082X4604R	BVS-R	25	Rp 1	63	30,2	1	RU PL08R YZK	56,12	67,34	○
	082X4605R	BVS-R	32	Rp 1¼	63	45,2	1	RU PL08R YZK	79,12	94,94	○
	082X4606R	BVS-R	40	Rp 1½	63	69,7	1	RU PL08R YZK	95,50	114,60	○
	082X4607R	BVS-R	50	Rp 2	63	128,2	1	RU PL08R YZK	131,75	158,10	○

Шаровый полнопроходной кран BVS-FR с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; T_{макс.} = 180 °C

	082X4610R	BVS-FR	8	Rp ¼	63	11,3	1	RU PL08R YZK	34,57	41,48	○
	082X4611R	BVS-FR	10	Rp ⅜	63	13,2	1	RU PL08R YZK	34,57	41,48	○
	082X4612R	BVS-FR	15	Rp ½	63	18,9	1	RU PL08R YZK	39,58	47,50	○
	082X4613R	BVS-FR	20	Rp ¾	63	47,1	1	RU PL08R YZK	49,48	59,38	○
	082X4614R	BVS-FR	25	Rp 1	63	66	1	RU PL08R YZK	70,70	84,84	○
	082X4615R	BVS-FR	32	Rp 1¼	63	86,7	1	RU PL08R YZK	88,92	106,70	○
	082X4616R	BVS-FR	40	Rp 1½	63	150,8	1	RU PL08R YZK	123,49	148,19	○
	082X4617R	BVS-FR	50	Rp 2	63	207,4	1	RU PL08R YZK	179,60	215,52	○
	082X4618R	BVS-FR	65	Rp 2½	63	584,4	1	RU PL08R YZK	395,25	474,30	○
	082X4619R	BVS-FR	80	Rp 3	63	678,6	1	RU PL08R YZK	601,01	721,21	○
	082X4620R	BVS-FR	100	Rp 4	63		1	RU PL08R YZK	1 080,64	1 296,77	●

8.2. Затворы дисковые, перемещаемая среда – вода, гликолевые растворы

8.2.1. Затворы дисковые с ручным управлением

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидков	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС

Дисковый затвор Ридан ЗДМ с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — чугун (GG25); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; T от –15 до 120 °C

	082X4400R	ЗДМ	40	16	1,8	RU PL08R-LVR	42,90	51,48	○
	082X4401R	ЗДМ	50	16	2,1	RU PL08R-LVR	44,00	52,80	○
	082X4402R	ЗДМ	65	16	2,4	RU PL08R-LVR	48,40	58,08	○
	082X4403R	ЗДМ	80	16	3,2	RU PL08R-LVR	57,84	69,41	○
	082X4404R	ЗДМ	100	16	4,3	RU PL08R-LVR	76,49	91,79	○
	082X4405R	ЗДМ	125	16	6,3	RU PL08R-LVR	95,03	114,04	○
	082X4406R	ЗДМ	150	16	7,8	RU PL08R-LVR	114,73	137,68	○
	082X4407R	ЗДМ	200	16	15	RU PL08R-LVR	199,10	238,92	○
	082X4408R	ЗДМ	250	16	23,5	RU PL08R-LVR	353,75	424,50	○
	082X4409R	ЗДМ	300	16	42	RU PL08R-LVR	472,20	566,64	○

8. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС

Дисковый затвор Ридан ЗДМ с металлической рукояткой, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус — чугун (GG25); диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM; Т от —15 до 120 °С

	082X4420R	ЗДМ	40	16	1,8	RU PL08R-LVR	55,77	66,92	○
	082X4421R	ЗДМ	50	16	2,1	RU PL08R-LVR	65,33	78,40	○
	082X4422R	ЗДМ	65	16	2,4	RU PL08R-LVR	73,30	87,96	○
	082X4423R	ЗДМ	80	16	3,2	RU PL08R-LVR	81,27	97,52	○
	082X4424R	ЗДМ	100	16	4,3	RU PL08R-LVR	105,96	127,15	○
	082X4425R	ЗДМ	125	16	6,3	RU PL08R-LVR	140,22	168,26	○
	082X4426R	ЗДМ	150	16	7,8	RU PL08R-LVR	182,45	218,94	○
	082X4427R	ЗДМ	200	16	15	RU PL08R-LVR	325,06	390,07	○
	082X4428R	ЗДМ	250	16	23,5	RU PL08R-LVR	497,16	596,59	●
	082X4429R	ЗДМ	300	16	42	RU PL08R-LVR	756,80	908,16	●

Дисковый затвор Ридан ЗДМ с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус для DN = 100–300 мм — серый чугун (GG25), для DN = 500–600 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; Т от —15 до 120 °С

	082X4410R	ЗДМ	100	16	8,1	RU PL08R-LVR	165,00	198,00	○
	082X4411R	ЗДМ	125	16	9,6	RU PL08R-LVR	203,50	244,20	●
	082X4412R	ЗДМ	150	16	11,1	RU PL08R-LVR	235,83	283,00	●
	082X4413R	ЗДМ	200	16	22,3	RU PL08R-LVR	325,06	390,07	○
	082X4414R	ЗДМ	250	16	32,8	RU PL08R-LVR	488,65	586,38	○
	082X4415R	ЗДМ	300	16	42	RU PL08R-LVR	581,33	697,60	○
	082X4416R	ЗДМ	350	16	72	RU PL08R-LVR	879,59	1 055,51	○
	082X4417R	ЗДМ	400	16	121	RU PL08R-LVR	1 155,00	1 386,00	○
	082X4418R	ЗДМ	500	16	188	RU PL08R-LVR	2 629,00	3 154,80	○
	082X4419R	ЗДМ	600	16	301	RU PL08R-LVR	4 279,00	5 134,80	●

Дисковый затвор Ридан ЗДМ с ручным редукторным приводом, корпус с центрирующими проушинами; материалы: корпус для DN = 100–300 мм — серый чугун (GG25), для DN = 500–600 мм — высокопрочный чугун (GGG40); диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM; Т от —15 до 120 °С

	082X4430R	ЗДМ	100	16	8,1	RU PL08R-LVR	227,86	273,43	●
	082X4431R	ЗДМ	125	16	9,6	RU PL08R-LVR	262,12	314,54	●
	082X4432R	ЗДМ	150	16	11,1	RU PL08R-LVR	304,35	365,22	●
	082X4433R	ЗДМ	200	16	22,3	RU PL08R-LVR	474,05	568,86	●
	082X4434R	ЗДМ	250	16	32,8	RU PL08R-LVR	646,15	775,38	●
	082X4435R	ЗДМ	300	16	42	RU PL08R-LVR	838,16	1 005,79	●
	082X4436R	ЗДМ	350	16	72	RU PL08R-LVR	1 390,29	1 668,35	●
	082X4437R	ЗДМ	400	16	121	RU PL08R-LVR	2 169,49	2 603,39	●
	082X4438R	ЗДМ	500	16	188	RU PL08R-LVR	4 345,00	5 214,00	●
	082X4439R	ЗДМ	600	16	301	RU PL08R-LVR	6 873,90	8 248,68	●

8.2.2. Затворы дисковые с электроприводами

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС

Сборный комплект: дисковый затвор Ридан ЗДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус серый чугун (GG25); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 230 В переменный ток¹⁾; IP 68; Т от —15 до 120 °С

	082X4530R	ЗДМ + АМБ	40	16	3,9	RU PL08R-LVR	431,30	517,56	○
	082X4531R	ЗДМ + АМБ	50	16	4,2	RU PL08R-LVR	432,40	518,88	○
	082X4532R	ЗДМ + АМБ	65	16	6	RU PL08R-LVR	579,10	694,92	○
	082X4533R	ЗДМ + АМБ	80	16	6,8	RU PL08R-LVR	588,54	706,25	○
	082X4534R	ЗДМ + АМБ	100	16	7,9	RU PL08R-LVR	672,40	806,88	○
	082X4535R	ЗДМ + АМБ	125	16	10,9	RU PL08R-LVR	866,07	1 039,28	○
	082X4536R	ЗДМ + АМБ	150	16	12,4	RU PL08R-LVR	954,38	1 145,26	○
	082X4537R	ЗДМ + АМБ	200	16	28,8	RU PL08R-LVR	1 162,05	1 394,46	○
	082X4538R	ЗДМ + АМБ	250	16	37,5	RU PL08R-LVR	1 526,85	1 832,22	○
	082X4539R	ЗДМ + АМБ	300	16	56	RU PL08R-LVR	1 645,29	1 974,35	○

¹⁾ Электропривод поставляется отдельно.


8. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024


Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС

Сборный комплект: дисковый затвор Ридан 3ДМ корпус с центрирующими проушинами;
материал: корпус серый чугун (GG25); диск — нержавеющая сталь 316; уплотнение — EPDM;
электропривод АМБ 230 В переменный ток¹⁾; IP 68; Т от –15 до 120 °С



082X4542R	3ДМ + АМБ	40	16	3,9	RU PL08R-LVR	444,17	533,00	○
082X4543R	3ДМ + АМБ	50	16	4,2	RU PL08R-LVR	453,73	544,48	○
082X4544R	3ДМ + АМБ	65	16	6	RU PL08R-LVR	604,00	724,80	○
082X4545R	3ДМ + АМБ	80	16	6,8	RU PL08R-LVR	611,97	734,36	○
082X4546R	3ДМ + АМБ	100	16	7,9	RU PL08R-LVR	701,88	842,26	○
082X4547R	3ДМ + АМБ	125	16	10,9	RU PL08R-LVR	911,26	1 093,51	○
082X4548R	3ДМ + АМБ	150	16	12,4	RU PL08R-LVR	1 022,10	1 226,52	○
082X4549R	3ДМ + АМБ	200	16	28,8	RU PL08R-LVR	1 288,02	1 545,62	○
082X4550R	3ДМ + АМБ	250	16	37,5	RU PL08R-LVR	1 670,25	2 004,30	●
082X4551R	3ДМ + АМБ	300	16	56	RU PL08R-LVR	1 929,90	2 315,88	●

Сборный комплект: дисковый затвор Ридан 3ДМ корпус с центрирующими проушинами; материал: корпус серый чугун (GG25); диск — высокопрочный чугун (GGG40) с эпоксидным покрытием; уплотнение — EPDM; электропривод АМБ 24 В постоянный ток¹⁾; IP 68; Т от –15 до 120 °С



082X4554R	3ДМ + АМБ	40	16	3,9	RU PL08R-LVR	537,18	644,62	○
082X4555R	3ДМ + АМБ	50	16	4,2	RU PL08R-LVR	538,28	645,94	○
082X4556R	3ДМ + АМБ	65	16	6	RU PL08R-LVR	691,75	830,10	○
082X4557R	3ДМ + АМБ	80	16	6,8	RU PL08R-LVR	701,19	841,43	○
082X4558R	3ДМ + АМБ	100	16	7,9	RU PL08R-LVR	794,37	953,24	○
082X4559R	3ДМ + АМБ	125	16	10,9	RU PL08R-LVR	966,01	1 159,21	○
082X4560R	3ДМ + АМБ	150	16	12,4	RU PL08R-LVR	1 063,64	1 276,37	○
082X4561R	3ДМ + АМБ	200	16	28,8	RU PL08R-LVR	1 289,95	1 547,94	○
082X4562R	3ДМ + АМБ	250	16	37,5	RU PL08R-LVR	1 638,65	1 966,38	○
082X4563R	3ДМ + АМБ	300	16	56	RU PL08R-LVR	1 757,10	2 108,52	○

8.3. Клапаны обратные

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Обратный клапан пружинный NRV R с внутренней резьбой; материал корпуса – латунь;
Т_{макс} = 110 °С



065B8324R	NRV-R	15	G ½	25	0,2	RU PL08R BrassBV	13,54	16,25	○
065B8325R	NRV-R	20	G ¾	25	0,2	RU PL08R BrassBV	17,73	21,28	○
065B8326R	NRV-R	25	G 1	25	0,3	RU PL08R BrassBV	23,23	27,88	○
065B8327R	NRV-R	32	G 1¼	25	0,5	RU PL08R BrassBV	34,63	41,56	○
065B8328R	NRV-R	40	G 1½	25	0,7	RU PL08R BrassBV	43,40	52,08	○
065B8329R	NRV-R	50	G 2	25	1,0	RU PL08R BrassBV	62,23	74,68	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Материал пластин	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Обратный затвор двустворчатый ЗОД для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: нержавеющая сталь или чугун с антикоррозионным покрытием; Т от –20 до 120 °С



082X4050R	ЗОД	50	Нерж. сталь	16	1,3	RU PL08R-LVR	43,15	51,78	○
082X4051R	ЗОД	65	Нерж. сталь	16	1,9	RU PL08R-LVR	51,48	61,78	○
082X4052R	ЗОД	80	Нерж. сталь	16	2,8	RU PL08R-LVR	71,99	86,39	○
082X4053R	ЗОД	100	Нерж. сталь	16	4,4	RU PL08R-LVR	99,33	119,20	○
082X4054R	ЗОД	125	Нерж. сталь	16	6,3	RU PL08R-LVR	130,17	156,20	○
082X4055R	ЗОД	150	Нерж. сталь	16	9,1	RU PL08R-LVR	187,15	224,58	○
082X4056R	ЗОД	200	Нерж. сталь	16	14,9	RU PL08R-LVR	319,61	383,53	○
082X4057R	ЗОД	250	Нерж. сталь	16	27	RU PL08R-LVR	525,45	630,54	○
082X4058R	ЗОД	300	Нерж. сталь	16	33,2	RU PL08R-LVR	701,83	842,20	○
082X4044R	ЗОД	350	Нерж. сталь	16	65	RU PL08R-LVR	1 875,83	2 251,00	○
082X4045R	ЗОД	400	Нерж. сталь	16	70	RU PL08R-LVR	2 480,68	2 976,82	○
082X4046R	ЗОД	450	Нерж. сталь	16	103	RU PL08R-LVR	3 985,52	4 782,62	●
082X4047R	ЗОД	500	Нерж. сталь	16	108	RU PL08R-LVR	5 286,68	6 344,02	●
082X4048R	ЗОД	600	Нерж. сталь	16	190	RU PL08R-LVR	7 201,84	8 642,21	●

¹⁾ Электропривод поставляется отдельно.

8. Трубопроводная арматура

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Материал пластин	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
	082X4035R	ЗОД	150	Чугун	16	9,1	RU PL08R-LVR	167,79	201,35	○
	082X4036R	ЗОД	200	Чугун	16	14,9	RU PL08R-LVR	257,08	308,50	○
	082X4037R	ЗОД	250	Чугун	16	27	RU PL08R-LVR	417,96	501,55	○
	082X4038R	ЗОД	300	Чугун	16	33,2	RU PL08R-LVR	533,58	640,30	○
	082X4039R	ЗОД	350	Чугун	16	65	RU PL08R-LVR	1 743,72	2 092,46	○
	082X4040R	ЗОД	400	Чугун	16	70	RU PL08R-LVR	2 149,98	2 579,98	○
	082X4041R	ЗОД	450	Чугун	16	103	RU PL08R-LVR	3 629,90	4 355,88	●
	082X4042R	ЗОД	500	Чугун	16	108	RU PL08R-LVR	4 478,26	5 373,91	●
	082X4043R	ЗОД	600	Чугун	16	190	RU PL08R-LVR	5 798,73	6 958,48	●

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у. е.		
							без НДС	с НДС	

Обратный клапан пружинный NVD-402R фланцевый; материал корпуса – чугун; материал затвора DN40–100 нержавеющая сталь, DN125–250 — чугун; Т от –15 до 100 °С

	082X8470R	NVD-402R	40	16	5,6	RU PL08R YZK	120,08	144,10	○
	082X8471R	NVD-402R	50	16	5,6	RU PL08R YZK	125,15	150,18	○
	082X8472R	NVD-402R	65	16	7,6	RU PL08R YZK	140,49	168,59	○
	082X8473R	NVD-402R	80	16	9,8	RU PL08R YZK	204,35	245,22	○
	082X8474R	NVD-402R	100	16	13,8	RU PL08R YZK	283,45	340,14	○
	082X8475R	NVD-402R	125	16	20,6	RU PL08R YZK	352,52	423,02	○
	082X8476R	NVD-402R	150	16	28,5	RU PL08R YZK	486,61	583,93	○
	082X8477R	NVD-402R	200	16	48,6	RU PL08R YZK	801,92	962,30	○
	082X8478R	NVD-402R	250	16	81,4	RU PL08R YZK	1 944,20	2 333,04	●

Обратный клапан пружинный NVD-812R из нержавеющей стали CF8M для установки между фланцами; Т от –25 до +240 °С

	082X8530R	NVD-812R	15	40	0,09	RU PL08R YZK	68,64	82,37	○
	082X8531R	NVD-812R	20	40	0,12	RU PL08R YZK	75,74	90,89	○
	082X8532R	NVD-812R	25	40	0,16	RU PL08R YZK	83,12	99,74	○
	082X8533R	NVD-812R	32	40	0,31	RU PL08R YZK	102,47	122,96	○
	082X8534R	NVD-812R	40	40	0,43	RU PL08R YZK	107,87	129,44	○
	082X8535R	NVD-812R	50	40	0,78	RU PL08R YZK	135,93	163,12	○
	082X8536R	NVD-812R	65	40	1,03	RU PL08R YZK	211,16	253,39	○
	082X8537R	NVD-812R	80	40	1,54	RU PL08R YZK	396,53	475,84	○
	082X8538R	NVD-812R	100	40	2,25	RU PL08R YZK	499,03	598,84	○
	082X8539R	NVD-812R	125	40	5,50	RU PL08R YZK	1 019,35	1 223,22	○
	082X8540R	NVD-812R	150	40	8,30	RU PL08R YZK	1 569,46	1 883,35	○
	082X8541R	NVD-812R	200	40	16,10	RU PL08R YZK	2 534,85	3 041,82	○

Обратный клапан пружинный NVD-802R для установки между фланцами; материал корпуса чугун GG25; материал затвора нержавеющая сталь CF8M; уплотнение EPDM ; класс герметичности А; Т от –15 до +100 °С

	082X8520R	NVD-802R	32	16	0,49	RU PL08R YZK	120,26	144,31	○
	082X8521R	NVD-802R	40	16	0,64	RU PL08R YZK	122,02	146,42	○
	082X8522R	NVD-802R	50	16	1,06	RU PL08R YZK	125,58	150,70	○
	082X8523R	NVD-802R	65	16	1,59	RU PL08R YZK	144,98	173,98	○
	082X8524R	NVD-802R	80	16	2,3	RU PL08R YZK	192,78	231,34	○
	082X8525R	NVD-802R	100	16	3,3	RU PL08R YZK	273,42	328,10	○
	082X8526R	NVD-802R	125	16	6,9	RU PL08R YZK	391,05	469,26	○
	082X8527R	NVD-802R	150	16	10	RU PL08R YZK	534,57	641,48	○
	082X8528R	NVD-802R	200	16	17,7	RU PL08R YZK	900,87	1 081,04	○

8. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у.е.		
							без НДС	с НДС	
Обратный затвор двустворчатый NVD-895R для установки между фланцами; материал корпуса: чугун, пластины: нержавеющая сталь 316; Т от -15 до +100 °С									
	082X8495R	NVD-895R	50	16	1,5	RU PL08R YZK	118,65	142,38	○
	082X8496R	NVD-895R	65	16	2,2	RU PL08R YZK	124,05	148,86	○
	082X8497R	NVD-895R	80	16	3,7	RU PL08R YZK	129,45	155,34	○
	082X8498R	NVD-895R	100	16	4,4	RU PL08R YZK	164,48	197,38	○
	082X8499R	NVD-895R	125	16	6,1	RU PL08R YZK	226,52	271,82	○
	082X8500R	NVD-895R	150	16	9	RU PL08R YZK	242,69	291,23	○
	082X8501R	NVD-895R	200	16	14,4	RU PL08R YZK	445,07	534,08	○
	082X8502R	NVD-895R	250	16	27,1	RU PL08R YZK	755,07	906,08	○
	082X8503R	NVD-895R	300	16	36	RU PL08R YZK	1 092,29	1 310,75	●
	082X8505R	NVD-895R	400	16	59,4	RU PL08R YZK	3 179,00	3 814,80	●

8.4. Фильтры сетчатые

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.		
							без НДС	с НДС	
Фильтр сетчатый Ридан ФCF с пробкой, PN = 16 бар; материал – чугун; фланцевый; T _{макс.} = 200 °C									
	082X4060R	ФCF	15	16	1	RU PL08R-LVR	26,56	31,87	○
	082X4061R	ФCF	20	16	1	RU PL08R-LVR	33,91	40,69	○
	082X4062R	ФCF	25	16	1	RU PL08R-LVR	39,68	47,62	○
	082X4063R	ФCF	32	16	1	RU PL08R-LVR	46,95	56,34	○
	082X4064R	ФCF	40	16	1	RU PL08R-LVR	63,76	76,51	○
	082X4065R	ФCF	50	16	1	RU PL08R-LVR	80,30	96,36	○
	082X4066R	ФCF	65	16	1	RU PL08R-LVR	111,10	133,32	○
	082X4067R	ФCF	80	16	1	RU PL08R-LVR	145,20	174,24	○
	082X4068R	ФCF	100	16	1	RU PL08R-LVR	207,90	249,48	○
	082X4069R	ФCF	125	16	1	RU PL08R-LVR	324,50	389,40	○
	082X4070R	ФCF	150	16	1	RU PL08R-LVR	437,80	525,36	○
	082X4071R	ФCF	200	16	1	RU PL08R-LVR	786,50	943,80	○
	082X4072R	ФCF	250	16	1	RU PL08R-LVR	1 222,10	1 466,52	○
	082X4073R	ФCF	300	16	1	RU PL08R-LVR	1 716,00	2 059,20	○
	082X4074R	ФCF	350	16	1	RU PL08R-LVR	3 355,00	4 026,00	○
	082X4075R	ФCF	400	16	1	RU PL08R-LVR	4 037,00	4 844,40	○

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	Вес нетто, кг	Группа скидок	Цена, у.е.		
								без НДС	с НДС	
Фильтр сетчатый FVR-DR со спускным краном, с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; T _{макс} = 130 °C										
	065B8341R	FVR-DR	15	R _p ½	25	0,3	RU PL08R YZK	66,25	79,50	○
	065B8342R	FVR-DR	20	R _p ¾	25	0,4	RU PL08R YZK	66,25	79,50	○
	065B8343R	FVR-DR	25	R _p 1	25	0,5	RU PL08R YZK	74,94	89,93	○
	065B8344R	FVR-DR	32	R _p 1¼	25	0,7	RU PL08R YZK	82,56	99,07	○
	065B8345R	FVR-DR	40	R _p 1½	25	1,1	RU PL08R YZK	144,45	173,34	○
	065B8346R	FVR-DR	50	R _p 2	25	1,7	RU PL08R YZK	181,20	217,44	○

Фильтр сетчатый FVR-R с внутренней резьбой; материал – латунь DZR; T _{макс.} = 130 °C										
	065B8335R	FVR-R	15	R _p ½	25	0,2	RU PL08R YZK	39,12	46,94	○
	065B8336R	FVR-R	20	R _p ¾	25	0,3	RU PL08R YZK	39,12	46,94	○
	065B8337R	FVR-R	25	R _p 1	25	0,5	RU PL08R YZK	55,17	66,20	○
	065B8338R	FVR-R	32	R _p 1¼	25	0,7	RU PL08R YZK	70,91	85,09	○
	065B8339R	FVR-R	40	R _p 1½	25	1,0	RU PL08R YZK	99,48	119,38	○
	065B8340R	FVR-R	50	R _p 2	25	1,6	RU PL08R YZK	147,04	176,45	○

Фильтр сетчатый FVS-R с внутренней резьбой; материал – нержавеющая сталь; T _{макс.} = 180 °C										
	082X4310R	FVS-R	8	R _p ¼	40	0,15	RU PL08R YZK	96,16	115,39	
	082X4311R	FVS-R	10	R _p ⅜	40	0,15	RU PL08R YZK	96,16	115,39	●
	082X4312R	FVS-R	15	R _p ½	40	0,21	RU PL08R YZK	104,12	124,94	○
	082X4313R	FVS-R	20	R _p ¾	40	0,28	RU PL08R YZK	126,29	151,55	○
	082X4314R	FVS-R	25	R _p 1	40	0,46	RU PL08R YZK	142,53	171,04	○
	082X4315R	FVS-R	32	R _p 1¼	40	0,68	RU PL08R YZK	186,42	223,70	○
	082X4316R	FVS-R	40	R _p 1½	40	0,92	RU PL08R YZK	252,43	302,92	○
	082X4317R	FVS-R	50	R _p 2	40	1,45	RU PL08R YZK	345,85	415,02	○

8. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

8.5. Воздухоотводчик

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	
Воздухоотводчик Airvent-R для стояков системы отопления; материал — латунь; T _{макс} = 110 °C										
	065B8322R	Airvent-R с обратным клапаном	10	Обратный клапан G½	10	1	RU PL08R BrassBV	9,54	11,45	C
	065B8323R	Airvent-R без обратного клапана	15	G ½	10	1	RU PL08R BrassBV	9,57	11,48	C

8.6. Осевые сильфонные компенсаторы

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Осевой ход, мм	Монтажная длина, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.		
								без НДС	с НДС	

Осевой компенсатор Ридан с патрубками под приварку, с защитным кожухом и внутренней гильзой; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки — углеродистая сталь; PN = 16 бар, $T_{\text{макс}} = 95^\circ\text{C}$

	065H0019R	Ридан	15	+15/-35	280	1	RU PL08R ARR	77,77	93,32	○
	065H0001R	Ридан	15	+19/-45	365	1	RU PL08R ARR	101,12	121,34	○
	065H0021R	Ридан	20	+15/-35	280	1	RU PL08R ARR	77,77	93,32	○
	065H0003R	Ридан	20	+24/-56	450	1	RU PL08R ARR	101,12	121,34	○
	065H0022R	Ридан	25	+12/-28	275	1	RU PL08R ARR	81,04	97,25	○
	065H0023R	Ридан	25	+19/-45	358	1	RU PL08R ARR	111,41	133,69	○
	065H0024R	Ридан	32	+12/-28	310	1	RU PL08R ARR	102,16	122,59	○
	065H0025R	Ридан	32	+19/-45	400	1	RU PL08R ARR	142,55	171,06	○
	065H0026R	Ридан	40	+11/-25	310	1	RU PL08R ARR	143,90	172,68	○
	065H0027R	Ридан	40	+19/-45	400	1	RU PL08R ARR	234,22	281,06	○
	065H0028R	Ридан	50	+12/-28	310	1	RU PL08R ARR	231,30	277,56	○
	065H0029R	Ридан	50	+19/-45	400	1	RU PL08R ARR	231,31	277,57	○
	065H0030R	Ридан	65	+12/-28	250	1	RU PL08R ARR	236,35	283,62	○
	065H0031R	Ридан	65	+24/-56	360	1	RU PL08R ARR	325,22	390,26	○
	065H0014R	Ридан	80	+12/-28	255	1	RU PL08R ARR	293,90	352,68	○
	065H0033R	Ридан	80	+19/-45	330	1	RU PL08R ARR	353,84	424,61	○
	065H0016R	Ридан	100	+15/-33	255	1	RU PL08R ARR	379,47	455,36	○
	065H0034R	Ридан	100	+24/-56	340	1	RU PL08R ARR	459,22	551,06	○
	082X9247R	Ридан	125	+15/-35	285	1	RU PL08R ARR	385,57	462,68	●
	082X9252R	Ридан	125	+24/-56	375	1	RU PL08R ARR	563,60	676,32	●
	082X9248R	Ридан	150	+15/-35	310	1	RU PL08R ARR	484,11	580,93	●
	082X9253R	Ридан	150	+24/-56	415	1	RU PL08R ARR	616,84	740,21	●
	082X9249R	Ридан	200	+15/-35	295	1	RU PL08R ARR	648,31	777,97	●
	082X9254R	Ридан	200	+24/-56	385	1	RU PL08R ARR	808,20	969,84	●
	082X9250R	Ридан	250	+15/-35	300	1	RU PL08R ARR	842,69	1 011,23	●
	082X9255R	Ридан	250	+24/-56	395	1	RU PL08R ARR	1084,29	1 301,15	●
	082X9251R	Ридан	300	+15/-35	295	1	RU PL08R ARR	1041,22	1 249,46	●
	082X9256R	Ридан	300	+24/-56	400	1	RU PL08R ARR	1300,43	1 560,52	●

Осевой компенсатор Ридан с патрубками под приварку без защитного кожуха, с внутренней гильзой; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубки под приварку — углеродистая сталь; PN = 16 бар, $T_{\text{макс}} = 95^\circ\text{C}$

	065H0040R	Ридан	15	+12/-28	280	1	RU PL08R ARR	54,78	65,74	○
	065H0041R	Ридан	20	+12/-28	280	1	RU PL08R ARR	54,78	65,74	○
	065H0042R	Ридан	25	+12/-28	275	1	RU PL08R ARR	75,67	90,80	○
	065H0043R	Ридан	32	+12/-28	310	1	RU PL08R ARR	94,95	113,94	○
	065H0044R	Ридан	40	+12/-28	310	1	RU PL08R ARR	131,43	157,72	○
	065H0045R	Ридан	50	+12/-28	310	1	RU PL08R ARR	208,40	250,08	○
	065H0046R	Ридан	65	+12/-28	250	1	RU PL08R ARR	239,55	287,46	○
	065H0047R	Ридан	80	+12/-28	255	1	RU PL08R ARR	240,22	288,26	○
	065H0048R	Ридан	100	+12/-28	255	1	RU PL08R ARR	316,01	379,21	○
	082X9242R	Ридан	125	+12/-28	255	1	RU PL08R ARR	323,17	387,80	●
	082X9243R	Ридан	150	+12/-28	270	1	RU PL08R ARR	333,00	399,60	●
	082X9244R	Ридан	200	+12/-28	260	1	RU PL08R ARR	387,72	465,26	●
	082X9245R	Ридан	250	+12/-28	280	1	RU PL08R ARR	509,74	611,69	●
	082X9246R	Ридан	300	+12/-28	270	1	RU PL08R ARR	657,35	788,82	●

8. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Осевой ход, мм	Монтажная длина, мм	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС

Осевой компенсатор Ридан с внутренней гильзой и наружным защитным кожухом; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубki с внешней резьбой — нержавеющая сталь; PN = 16 бар, T_{макс.} = 95 °C



082X9206R	Ридан HC	15	+15/-35	G ½	1	RU PL08R ARR	129,27	155,12	○
082X9212R	Ридан HC	15	+19/-45	G ½	1	RU PL08R ARR	170,63	204,76	○
082X9207R	Ридан HC	20	+15/-35	G ¾	1	RU PL08R ARR	164,58	197,50	○
082X9213R	Ридан HC	20	+24/-56	G ¾	1	RU PL08R ARR	217,24	260,69	○
082X9208R	Ридан HC	25	+12/-28	G 1	1	RU PL08R ARR	181,40	217,68	○
082X9214R	Ридан HC	25	+19/-45	G 1	1	RU PL08R ARR	238,04	285,65	○
082X9209R	Ридан HC	32	+12/-28	G 1¼	1	RU PL08R ARR	231,26	277,51	○
082X9215R	Ридан HC	32	+19/-45	G 1¼	1	RU PL08R ARR	312,99	375,59	○
082X9210R	Ридан HC	40	+11/-25	G 1½	1	RU PL08R ARR	329,75	395,70	○
082X9216R	Ридан HC	40	+19/-45	G 1½	1	RU PL08R ARR	437,51	525,01	○
082X9211R	Ридан HC	50	+12/-28	G 2	1	RU PL08R ARR	348,81	418,57	○
082X9217R	Ридан HC	50	+19/-45	G 2	1	RU PL08R ARR	475,72	570,86	○

Осевой компенсатор Ридан с внутренней гильзой и без защитного наружного кожуха; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубki с внешней резьбой — нержавеющая сталь; PN = 16 бар, T_{макс.} = 95 °C



082X9200R	Ридан HC	15	+12/-28	G ½	1	RU PL08R ARR	123,34	148,01	○
082X9201R	Ридан HC	20	+12/-28	G ¾	1	RU PL08R ARR	157,05	188,46	○
082X9202R	Ридан HC	25	+12/-28	G 1	1	RU PL08R ARR	175,30	210,36	○
082X9203R	Ридан HC	32	+12/-28	G 1¼	1	RU PL08R ARR	223,86	268,63	○
082X9204R	Ридан HC	40	+12/-28	G 1½	1	RU PL08R ARR	323,46	388,15	○
082X9205R	Ридан HC	50	+12/-28	G 2	1	RU PL08R ARR	342,51	411,01	○

Осевой компенсатор Ридан с внутренней гильзой и защитным наружным кожухом; материал сильфона – нержавеющая сталь, фланцевое присоединение — нержавеющая сталь; PN = 16 бар, T_{макс.} = 95 °C



082X9218R	Ридан HC	65	+12/-28	180	1	RU PL08R ARR	528,43	634,12	●
082X9221R	Ридан HC	65	+24/-56	182	1	RU PL08R ARR	704,19	845,03	●
082X9219R	Ридан HC	80	+12/-28	272	1	RU PL08R ARR	591,97	710,36	●
082X9222R	Ридан HC	80	+19/-45	290	1	RU PL08R ARR	787,72	945,26	●
082X9220R	Ридан HC	100	+15/-33	261	1	RU PL08R ARR	729,25	875,10	●
082X9223R	Ридан HC	100	+24/-56	272	1	RU PL08R ARR	967,79	1 161,35	●

Осевой компенсатор Ридан с внутренней гильзой и защитным наружным кожухом; материал сильфона – нержавеющая сталь, патрубki для разборных муфт (гравлок) — нержавеющая сталь; PN = 16 бар, T_{макс.} = 95 °C



082X9224R	Ридан HC	25	+12/-28	325	1	RU PL08R ARR	169,99	203,99	●
082X9233R	Ридан HC	25	+19/-45	408	1	RU PL08R ARR	222,65	267,18	●
082X9225R	Ридан HC	32	+12/-28	360	1	RU PL08R ARR	216,74	260,09	●
082X9234R	Ридан HC	32	+19/-45	460	1	RU PL08R ARR	292,77	351,32	●
082X9226R	Ридан HC	40	+11/-25	360	1	RU PL08R ARR	309,25	371,10	●
082X9235R	Ридан HC	40	+19/-45	460	1	RU PL08R ARR	409,94	491,93	●
082X9227R	Ридан HC	50	+12/-28	360	1	RU PL08R ARR	326,85	392,22	●
082X9236R	Ридан HC	50	+19/-45	460	1	RU PL08R ARR	445,06	534,07	●
082X9228R	Ридан HC	65	+12/-28	300	1	RU PL08R ARR	366,47	439,76	●
082X9237R	Ридан HC	65	+24/-56	410	1	RU PL08R ARR	389,79	467,75	●
082X9229R	Ридан HC	80	+12/-28	305	1	RU PL08R ARR	368,92	442,70	●
082X9238R	Ридан HC	80	+19/-45	380	1	RU PL08R ARR	394,32	473,18	●
082X9230R	Ридан HC	100	+15/-33	390	1	RU PL08R ARR	501,86	602,23	●
082X9239R	Ридан HC	100	+24/-56	420	1	RU PL08R ARR	531,55	637,86	●
082X9231R	Ридан HC	125	+15/-35	360	1	RU PL08R ARR	695,71	834,85	●
082X9240R	Ридан HC	125	+24/-56	450	1	RU PL08R ARR	851,54	1 021,85	●
082X9232R	Ридан HC	150	+15/-35	385	1	RU PL08R ARR	848,84	1 018,61	●
082X9241R	Ридан HC	150	+24/-56	490	1	RU PL08R ARR	925,35	1 110,42	●

8. Трубопроводная арматура


Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

8.7. Редукционные клапаны

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Присоединение, дюймы	PN, бар	Диапазон настройки давления, бар	Заводская настройка давления, бар	Группа скидок	Цена, у. е.	
									без НДС	с НДС

Клапан редукционный Ридан 7biz мембранный для поддержания давления «после себя», применяется в системах горячего и холодного водоснабжения, в том числе питьевого; материал корпуса — латунь CW602N; T_{макс} = 80 °C



082X4140R	7biz	15	G 1/2"	16	1,0–5,5	3	RU PL08R YZK	44,22	53,06	○
082X4141R	7biz	20	G 3/4"	16	1,0–5,5	3	RU PL08R YZK	50,82	60,98	○
082X4142R	7biz	25	G 1"	16	1,0–5,5	3	RU PL08R YZK	71,28	85,54	○
082X4143R	7biz	32	G 1 1/4"	16	1,0–5,5	3	RU PL08R YZK	132	158,4	○
082X4144R	7biz	40	G 1 1/2"	16	1,0–5,5	3	RU PL08R YZK	187,44	224,93	○
082X4145R	7biz	50	G 2"	16	1,0–5,5	3	RU PL08R YZK	250,14	300,17	○

8.8. Гибкие антивибрационные вставки ZKV и контрольные стержни

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	PN, бар	Группа скидок	Цена, у. е.	
						без НДС	с НДС

Гибкая антивибрационная вставка ZKV. Рабочие среды — вода, растворы гликоля до 50 %.

Максимальное давление 16 бар, температуры рабочих сред от –20 до 100 °C

	082X9030R	ZKV	32	16	RU PL08R YZK	92,55	111,06	○
	082X9031R	ZKV	40	16	RU PL08R YZK	94,91	113,89	○
	082X9032R	ZKV	50	16	RU PL08R YZK	103,9	124,68	○
	082X9033R	ZKV	65	16	RU PL08R YZK	121,17	145,40	○
	082X9034R	ZKV	80	16	RU PL08R YZK	146,84	176,21	○
	082X9035R	ZKV	100	16	RU PL08R YZK	181,6	217,92	○
	082X9036R	ZKV	125	16	RU PL08R YZK	233,65	280,38	○
	082X9037R	ZKV	150	16	RU PL08R YZK	300,39	360,47	○
	082X9038R	ZKV	200	10	RU PL08R YZK	417,54	501,05	○
	082X9046R	ZKV	200	16	RU PL08R YZK	438,33	526,00	○
	082X9039R	ZKV	250	10	RU PL08R YZK	627,23	752,68	○
	082X9047R	ZKV	250	16	RU PL08R YZK	658,56	790,27	○
	082X9040R	ZKV	300	10	RU PL08R YZK	791,31	949,57	○
	082X9048R	ZKV	300	16	RU PL08R YZK	831,29	997,55	○
	082X9041R	ZKV	350	10	RU PL08R YZK	1192,26	1 430,71	●
	082X9049R	ZKV	350	16	RU PL08R YZK	1251,86	1 502,23	●
	082X9042R	ZKV	400	10	RU PL08R YZK	1547,94	1 857,53	●
	082X9050R	ZKV	400	16	RU PL08R YZK	1625,27	1 950,32	●
	082X9043R	ZKV	450	10	RU PL08R YZK	1817,29	2 180,75	●
	082X9051R	ZKV	450	16	RU PL08R YZK	1908,91	2 290,69	●
	082X9044R	ZKV	500	10	RU PL08R YZK	2172,91	2 607,49	●
	082X9052R	ZKV	500	16	RU PL08R YZK	2281,54	2 737,85	●
	082X9045R	ZKV	600	10	RU PL08R YZK	3700,87	4 441,04	●
	082X9053R	ZKV	600	16	RU PL08R YZK	3884,96	4 661,95	●

Эскиз	Кодовый номер	Для ZKV с DN, мм	PN, бар	Необходимое количество комплектов стержней на одну гибкую вставку	Давление, при котором применение контрольных стержней обязательно, бар	Группа скидок	Цена, у. е.	
							без НДС	с НДС

Комплект контрольных стержней для гибких антивибрационных вставок ZKV. Предохраняет от выхода деформаций вставки за эксплуатационные ограничения. Применение обязательно при использовании на рабочих средах, отличных от воды и при превышении давления выше указанного в таблице. Один комплект контрольных стержней состоит из двух стержней и соответствующего крепежного материала

082X9000	32	16	1	10	RU PL16 YZK	98,64	118,37	○
082X9001	40	16	1	10	RU PL16 YZK	98,64	118,37	○
082X9002	50	16	1	10	RU PL16 YZK	136,59	163,91	○
082X9003	65	16	1	10	RU PL16 YZK	136,59	163,91	○
082X9004	80	16	1	10	RU PL16 YZK	142,12	170,54	○
082X9005	100	16	1	10	RU PL16 YZK	142,12	170,54	○
082X9006	125	16	1	9	RU PL16 YZK	149,02	178,82	○
082X9007	150	16	1	9	RU PL16 YZK	167,35	200,82	○

8. Трубопроводная арматура

Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Для ZKV с DN, мм	PN, бар	Необходимое количество комплектов стержней на одну гибкую вставку	Давление, при котором применение контрольных стержней обязательно, бар	Группа скидок	Цена, у. е.		
							без НДС	с НДС	
	082X9008	200	10	2	9	RU PL16 YZK	181,17	217,40	○
	082X9016	200	16	2	9	RU PL16 YZK	208,29	249,95	○
	082X9009	250	10	2	9	RU PL16 YZK	194,85	233,82	○
	082X9017	250	16	2	9	RU PL16 YZK	224,24	269,09	○
	082X9010	300	10	2	6	RU PL16 YZK	194,85	233,82	○
	082X9018	300	16	2	6	RU PL16 YZK	243,89	292,67	●
	082X9011	350	10	2	6	RU PL16 YZK	238,40	286,08	●
	082X9019	350	16	2	6	RU PL16 YZK	274,18	329,02	●
	082X9012	400	10	2	3	RU PL16 YZK	254,43	305,32	●
	082X9020	400	16	2	3	RU PL16 YZK	318,63	382,36	●
	082X9013	450	10	2	3	RU PL16 YZK	254,43	305,32	●
	082X9021	450	16	2	3	RU PL16 YZK	353,00	423,60	●
	082X9014	500	10	2	3	RU PL16 YZK	265,95	319,14	●
	082X9022	500	16	2	3	RU PL16 YZK	385,48	462,58	●
	082X9015	600	10	2	3	RU PL16 YZK	346,17	415,40	●
	082X9023	600	16	2	3	RU PL16 YZK	588,80	706,56	●

8.9. Пилотный регулирующий клапан

Эскиз	Кодовый номер	Тип	DN, мм	Максимальное давление, бар	K _{vs} , м³/ч	Макс. расход через клапан, м³/ч	Группа скидок	Цена, евро		
								без НДС	с НДС	

Клапан пилотный регулирующий давление «после себя» C101-R; материал: корпус — высокопрочный чугун, седло — нержавеющая сталь, пилотный контур — нержавеющая сталь. Рабочая среда — вода; T_{макс.} = 80 °C. Снижает и поддерживает постоянное давление «после себя» вне зависимости от изменения расхода среды и изменения давления перед клапаном. Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Поставляется в комплекте: основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур



	082X6100R	C101-R	50	16	65	45	RU PL08R RV	2 625,67	3 150,80	○
	082X6101R	C101-R	65	16	130	50	RU PL08R RV	2 871,06	3 445,27	○
	082X6102R	C101-R	80	16	140	90	RU PL08R RV	3 920,91	4 705,09	○
	082X6103R	C101-R	100	16	210	150	RU PL08R RV	5 006,47	6 007,76	○
	082X6104R	C101-R	125	16	350	220	RU PL08R RV	6 196,87	7 436,24	○
	082X6105R	C101-R	150	16	510	320	RU PL08R RV	7 352,16	8 822,59	○
	082X6106R	C101-R	200	16	850	550	RU PL08R RV	10 352,53	12 423,04	○
	082X6107R	C101-R	250	16	1300	950	RU PL08R RV	13 479,05	16 174,86	●
	082X6108R	C101-R	300	16	1980	1200	RU PL08R RV	18 204,48	21 845,38	●

Клапан пилотный регулирующий давление «до себя» C301-R; материал: корпус — высокопрочный чугун, седло — нержавеющая сталь, пилотный контур — нержавеющая сталь. Рабочая среда — вода; T_{макс.} = 80 °C. Поддерживает постоянное давление «до себя» вне зависимости от изменения расхода среды и изменения давления перед клапаном. Применяется в системах водоснабжения, в том числе питьевого. Поставляется в комплекте: основной клапан, пилотный управляющий клапан, пилотный контур



	082X6140R	C301-R	50	16	65	45	RU PL08R RV	2 695,95	3 235,14	○
	082X6141R	C301-R	65	16	130	50	RU PL08R RV	3 115,87	3 739,04	○
	082X6142R	C301-R	80	16	140	90	RU PL08R RV	4 201,44	5 041,73	○
	082X6143R	C301-R	100	16	210	150	RU PL08R RV	5 251,11	6 301,33	○
	082X6144R	C301-R	125	16	350	220	RU PL08R RV	6 301,71	7 562,05	●
	082X6145R	C301-R	150	16	510	320	RU PL08R RV	7 700,76	9 240,91	●
	082X6146R	C301-R	200	16	850	550	RU PL08R RV	11 052,43	13 262,92	●
	082X6147R	C301-R	250	16	1300	950	RU PL08R RV	14 388,94	17 266,73	●
	082X6148R	C301-R	300	16	1980	1200	RU PL08R RV	20 125,92	24 151,10	●

9. Узлы заводского изготовления

☎ Закажите оборудование по телефону: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8-800-700-888-5 (регионы)

Редакция от 01.11.2024

9. Узлы заводского изготовления

9.1. Блочные тепловые пункты

Для индивидуального расчета и заказа БТП перейдите по ссылке: <https://rucoecom.ridan.ru/HeatPlatform/KB3>.

9.2. Узел распределительный этажный TDU.5R

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Подключение к стояку	Присоединение к стояку DN, мм	DN баланси- ровочных клапанов APT-R	Кол-во в упа- ковке, шт.	Группа скидок	Цена, у. е.	
								без НДС	с НДС
Узел распределительный этажный TDU.5R, T _{макс.} = 95 °C, PN = 10 бар									
	162L2000R	TDU.5R DN50-2L-20-APT15-MNT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	683,61	820,33
	162L2001R	TDU.5R DN50-3L-20-APT15-MNT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	798,61	958,33
	162L2002R	TDU.5R DN50-4L-20-APT15-MNT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	913,62	1 096,34
	162L2003R	TDU.5R DN50-5L-20-APT15-MNT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 028,61	1 234,33
	162L2004R	TDU.5R DN50-6L-20-APT15-MNT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 143,60	1 372,32
	162L2005R	TDU.5R DN50-7L-20-APT15-MNT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 258,60	1 510,32
	162L2006R	TDU.5R DN50-8L-20-APT15-MNT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 373,61	1 648,33
	162L2007R	TDU.5R DN50-2L-20-APT15-MVT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	737,39	884,87
	162L2008R	TDU.5R DN50-3L-20-APT15-MVT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	879,27	1 055,12
	162L2009R	TDU.5R DN50-4L-20-APT15-MVT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 021,14	1 225,37
	162L2010R	TDU.5R DN50-5L-20-APT15-MVT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 163,04	1 395,65
	162L2011R	TDU.5R DN50-6L-20-APT15-MVT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 304,92	1 565,90
	162L2012R	TDU.5R DN50-7L-20-APT15-MVT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 446,80	1 736,16
	162L2013R	TDU.5R DN50-8L-20-APT15-MVT15	Левое	20	15	1	PL08R-TDU	1 588,69	1 906,43
	162L2014R	TDU.5R DN50-2L-25-APT20-MNT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	745,00	894,00
	162L2015R	TDU.5R DN50-3L-25-APT20-MNT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	859,99	1 031,99
	162L2016R	TDU.5R DN50-4L-25-APT20-MNT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	975,00	1 170,00
	162L2017R	TDU.5R DN50-5L-25-APT20-MNT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 089,99	1 307,99
	162L2018R	TDU.5R DN50-6L-25-APT20-MNT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 204,98	1 445,98
	162L2019R	TDU.5R DN50-7L-25-APT20-MNT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 319,99	1 583,99
	162L2020R	TDU.5R DN50-8L-25-APT20-MNT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 434,97	1 721,96
	162L2021R	TDU.5R DN50-2L-25-APT20-MVT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	798,78	958,54
	162L2022R	TDU.5R DN50-3L-25-APT20-MVT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	940,67	1 128,80
	162L2023R	TDU.5R DN50-4L-25-APT20-MVT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 082,54	1 299,05
	162L2024R	TDU.5R DN50-5L-25-APT20-MVT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 224,42	1 469,30
	162L2025R	TDU.5R DN50-6L-25-APT20-MVT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 366,31	1 639,57
	162L2026R	TDU.5R DN50-7L-25-APT20-MVT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 508,20	1 809,84
	162L2027R	TDU.5R DN50-8L-25-APT20-MVT15	Левое	25	20	1	PL08R-TDU	1 650,07	1 980,08
	162L2028R	TDU.5R DN50-2L-32-APT25-MNT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	798,05	957,66
	162L2029R	TDU.5R DN50-3L-32-APT25-MNT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	913,04	1 095,65
	162L2030R	TDU.5R DN50-4L-32-APT25-MNT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 028,05	1 233,66
	162L2031R	TDU.5R DN50-5L-32-APT25-MNT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 143,04	1 371,65
	162L2032R	TDU.5R DN50-6L-32-APT25-MNT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 258,04	1 509,65
	162L2033R	TDU.5R DN50-7L-32-APT25-MNT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 373,04	1 647,65
	162L2034R	TDU.5R DN50-8L-32-APT25-MNT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 488,03	1 785,64
	162L2035R	TDU.5R DN50-2L-32-APT25-MVT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	851,83	1 022,20
	162L2036R	TDU.5R DN50-3L-32-APT25-MVT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	993,70	1 192,44
	162L2037R	TDU.5R DN50-4L-32-APT25-MVT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 135,60	1 362,72

9. Узлы заводского изготовления

🛒 Закажите оборудование в электронном магазине ridan.ru

Редакция от 01.11.2024

Эскиз	Кодовый номер	Описание	Подключение к стояку	Присоединение к стояку DN, мм	DN балансировочных клапанов APT-R	Кол-во в упаковке, шт.	Группа скидок	Цена, у.е.	
								без НДС	с НДС
	162L2038R	TDU.5R DN50-5L-32-APT25-MVT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 277,49	1 532,99
	162L2039R	TDU.5R DN50-6L-32-APT25-MVT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 419,36	1 703,23
	162L2040R	TDU.5R DN50-7L-32-APT25-MVT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 561,25	1 873,50
	162L2041R	TDU.5R DN50-8L-32-APT25-MVT15	Левое	32	25	1	PL08R-TDU	1 703,14	2 043,77
	162L2042R	TDU.5R DN50-2R-20-APT15-MNT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	683,61	820,33
	162L2043R	TDU.5R DN50-3R-20-APT15-MNT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	798,61	958,33
	162L2044R	TDU.5R DN50-4R-20-APT15-MNT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	913,62	1 096,34
	162L2045R	TDU.5R DN50-5R-20-APT15-MNT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 028,61	1 234,33
	162L2046R	TDU.5R DN50-6R-20-APT15-MNT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 143,60	1 372,32
	162L2047R	TDU.5R DN50-7R-20-APT15-MNT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 258,60	1 510,32
	162L2048R	TDU.5R DN50-8R-20-APT15-MNT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 373,61	1 648,33
	162L2049R	TDU.5R DN50-2R-20-APT15-MVT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	737,39	884,87
	162L2050R	TDU.5R DN50-3R-20-APT15-MVT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	879,27	1 055,12
	162L2051R	TDU.5R DN50-4R-20-APT15-MVT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 021,14	1 225,37
	162L2052R	TDU.5R DN50-5R-20-APT15-MVT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 163,04	1 395,65
	162L2053R	TDU.5R DN50-6R-20-APT15-MVT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 304,92	1 565,90
	162L2054R	TDU.5R DN50-7R-20-APT15-MVT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 446,80	1 736,16
	162L2055R	TDU.5R DN50-8R-20-APT15-MVT15	Правое	20	15	1	PL08R-TDU	1 588,69	1 906,43
	162L2056R	TDU.5R DN50-2R-25-APT20-MNT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	745,00	894,00
	162L2057R	TDU.5R DN50-3R-25-APT20-MNT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	859,99	1 031,99
	162L2058R	TDU.5R DN50-4R-25-APT20-MNT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	975,00	1 170,00
	162L2059R	TDU.5R DN50-5R-25-APT20-MNT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 089,99	1 307,99
	162L2060R	TDU.5R DN50-6R-25-APT20-MNT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 204,98	1 445,98
	162L2061R	TDU.5R DN50-7R-25-APT20-MNT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 319,99	1 583,99
	162L2062R	TDU.5R DN50-8R-25-APT20-MNT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 434,97	1 721,96
	162L2063R	TDU.5R DN50-2R-25-APT20-MVT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	798,78	958,54
	162L2064R	TDU.5R DN50-3R-25-APT20-MVT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	940,67	1 128,80
	162L2065R	TDU.5R DN50-4R-25-APT20-MVT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 082,54	1 299,05
	162L2066R	TDU.5R DN50-5R-25-APT20-MVT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 224,42	1 469,30
	162L2067R	TDU.5R DN50-6R-25-APT20-MVT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 366,31	1 639,57
	162L2068R	TDU.5R DN50-7R-25-APT20-MVT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 508,20	1 809,84
	162L2069R	TDU.5R DN50-8R-25-APT20-MVT15	Правое	25	20	1	PL08R-TDU	1 650,07	1 980,08
	162L2070R	TDU.5R DN50-2R-32-APT25-MNT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	798,05	957,66
	162L2071R	TDU.5R DN50-3R-32-APT25-MNT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	913,04	1 095,65
	162L2072R	TDU.5R DN50-4R-32-APT25-MNT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 028,05	1 233,66
	162L2073R	TDU.5R DN50-5R-32-APT25-MNT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 143,04	1 371,65
	162L2074R	TDU.5R DN50-6R-32-APT25-MNT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 258,04	1 509,65
	162L2075R	TDU.5R DN50-7R-32-APT25-MNT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 373,04	1 647,65
	162L2076R	TDU.5R DN50-8R-32-APT25-MNT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 488,03	1 785,64
	162L2077R	TDU.5R DN50-2R-32-APT25-MVT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	851,83	1 022,20
	162L2078R	TDU.5R DN50-3R-32-APT25-MVT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	993,70	1 192,44
	162L2079R	TDU.5R DN50-4R-32-APT25-MVT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 135,60	1 362,72
	162L2080R	TDU.5R DN50-5R-32-APT25-MVT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 277,49	1 532,99
	162L2081R	TDU.5R DN50-6R-32-APT25-MVT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 419,36	1 703,23
	162L2082R	TDU.5R DN50-7R-32-APT25-MVT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 561,25	1 873,50
	162L2083R	TDU.5R DN50-8R-32-APT25-MVT15	Правое	32	25	1	PL08R-TDU	1 703,14	2 043,77

Приложения

Указатель кодовых номеров

Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.
003G1000R	27	003Z1803R	10	004B1940R	38	013G7024R	7	015P2035	30	015P2105	32
003G1001R	27	003Z1803RF	10	004B1941R	38	013G7026R	7	015P2036	30	015P2106	32
003G1002R	27	003Z1804R	10	004B1942R	38	013G7048R	7	015P2037	30	015P2107	32
003G1003R	27	003Z1804RF	10	004B1943R	38	013G8000R	6	015P2038	30	015P2108	32
003G1004R	27	003Z1805R	10	004B2025R	37	013G8001R	6	015P2039	30	015P2109	32
003G1005R	27	003Z1805RF	10	004B2026R	37	013G9000R	6	015P2040	30	015P2110	32
003G1006R	27	003Z1811R	10	004B2027R	37	013G9001R	6	015P2041	30	015P2111	32
003G1007R	27	003Z1811RF	10	004B2028R	37	013G9005R	6	015P2042	30	015P2112	32
003G1008R	27	003Z1812R	10	004B2029R	37	013G9006R	6	015P2043	30	015P2113	32
003G1009R	27	003Z1812RF	10	004B2030R	37	015P1001	29	015P2044	31	015P2114	32
003G1010R	27	003Z1813R	10	004B2031R	37	015P1002	29	015P2045	31	015P2115	32
003G1011R	27	003Z1813RF	10	004B2032R	37	015P1003	29	015P2046	31	015P2116	32
003G1012R	27	003Z1814R	10	004B2033R	37	015P1004	29	015P2047	31	015P2117	32
003G1013R	27	003Z1814RF	10	004B2034R	37	015P1005	29	015P2048	31	015P2118	32
003G1014R	28	003Z1815R	10	004B2037R	37	015P1006	29	015P2049	31	015P2119	32
003G1015R	28	003Z1815RF	10	004B2038R	37	015P1007	29	015P2050	31	015P2120	32
003G1016R	28	003Z1905R	10	004B2039R	37	015P1008	29	015P2051	31	015P2121	32
003G1017R	28	003Z1906R	10	004B2041R	37	015P1009	29	015P2052	31	015P2122	32
003G1018R	28	003Z1907R	10	004B2042R	37	015P1010	29	015P2053	31	015P2123	32
003G1019R	28	003Z1970R	10	004B2043R	37	015P1011	29	015P2054	31	015P2124	32
003G1020R	28	003Z1971R	10	004B2044R	37	015P1012	29	015P2055	31	015P2125	32
003G1021R	28	003Z1973R	10	004B2046R	37	015P1013	29	015P2056	31	015P2126	32
003G1022R	28	003Z1974R	10	004B2047R	37	015P1014	29	015P2057	31	015P2127	32
003G1023R	28	003Z1975R	10	004B2048R	37	015P1015	29	015P2058	31	015P2128	32
003G1391R	27, 28	003Z2200R	9	004H7300R	38	015P1016	29	015P2059	31	015P2129	32
003G1392R	27, 28	003Z2201R	9	004H7301R	38	015P1017	29	015P2060	31	015P2130	32
003G1399R	26	003Z2202R	9	004H7302R	38	015P1018	29	015P2061	31	015P2131	32
003G1403R	27, 28	003Z2203R	9	004H7303R	38	015P1020	29	015P2062	31	015P2132	32
003L0143R	8	003Z2204R	9	004H7304R	38	015P1021	29	015P2063	31	015P2133	32
003L0144R	8	003Z2205R	9	004H7305R	38	015P1022	29	015P2064	31	015P2134	32
003L0145R	8	003Z2211R	9	004H7306R	38	015P1023	29	015P2065	31	015P2135	33
003L0146R	8	003Z2212R	9	004H7307R	38	015P1024	29	015P2066	31	015P2136	33
003L0391R	8	003Z2213R	9	004H7308R	38	015P1025	29	015P2067	31	015P2137	33
003L0392R	8	003Z2214R	9	004H7309R	38	015P1026	29	015P2068	31	015P2138	33
003L0393R	8	003Z2215R	9	004H7310R	38	015P1027	29	015P2069	31	015P2139	33
003L0394R	8	003Z2331R	11	004H7311R	38	015P1028	29	015P2070	31	015P2140	33
003L8141R	12	003Z2332R	11	004H7312R	38	015P2001	30	015P2071	31	015P2141	33
003L8151R	12	003Z2333R	11	004H7313R	38	015P2002	30	015P2072	31	015P2142	33
003L8152R	12	003Z2334R	11	004H7314R	38	015P2003	30	015P2073	31	015P2143	33
003L8152R3	12	003Z2335R	11	004H7555R	37	015P2004	30	015P2074	31	015P2144	33
003Z0232R	12	003Z2351R	11	004H7556R	37	015P2005	30	015P2075	31	015P2145	33
003Z0233R	12	003Z4040R	11	004H7557R	37	015P2006	30	015P2076	31	015P2146	33
003Z0234R	12	003Z4041R	11	004H7558R	37	015P2007	30	015P2077	31	015P2147	33
003Z0235R	12	003Z4042R	11	004H7559R	37	015P2008	30	015P2078	31	015P2148	33
003Z0278R	12	003Z4043R	11	004H7560R	37	015P2009	30	015P2079	31	015P2149	33
003Z0279R	12	003Z4044R	11	004H7561R	37	015P2010	30	015P2080	31	015P2150	33
003Z0695R	12	003Z4045R	11	004H7562R	37	015P2011	30	015P2081	31	015P2151	33
003Z1161R	12	003Z4046R	11	004H7563R	37	015P2012	30	015P2082	31	015P2152	33
003Z1162R	12	003Z5701R3	9	004H7564R	37	015P2013	30	015P2083	31	015P2153	33
003Z1163R	12	003Z5701RF	9	004H7565R	37	015P2014	30	015P2084	31	015P2154	33
003Z1164R	12	003Z5702RF	9	004H7566R	37	015P2015	30	015P2085	31	015P2155	33
003Z1165R	12	003Z5703RF	9	004H7567R	37	015P2016	30	015P2086	31	015P2156	33
003Z1166R	12	003Z5704RF	9	004H7568R	37	015P2017	30	015P2087	31	015P2157	33
003Z1167R	12	003Z5705RF	9	004H7569R	37	015P2018	30	015P2088	31	015P2158	33
003Z1168R	12	003Z5706RF	9	004H7570R	37	015P2019	30	015P2089	31	015P2159	33
003Z1169R	12	003Z5773R	9	08GH3201R	24	015P2020	30	015P2090	31	015P2160	33
003Z1185R	12	003Z5774R	9	013G4903R	7	015P2021	30	015P2091	31	015P2161	33
003Z1186R	12	003Z5775R	9	013G4904R	7	015P2022	30	015P2092	32	015P2162	33
003Z1187R	12	003Z8261	12	013G4905R	7	015P2023	30	015P2093	32	015P2163	33
003Z1188R	12	004B1920R	38	013G4906R	7	015P2024	30	015P2094	32	015P2164	33
003Z1189R	12	004B1921R	38	013G4924R	7	015P2025	30	015P2095	32	015P2165	33
003Z1190R	12	004B1922R	38	013G4926R	7	015P2026	30	015P2096	32	015P2166	33
003Z1191R	12	004B1923R	38	013G4991R	7	015P2027	30	015P2097	32	015P2167	33
003Z1525R	10	004B1932R	38	013G4992R	7	015P2028	30	015P2098	32	015P2168	33
003Z1530R	10	004B1933R	38	013G4993R	7	015P2029	30	015P2099	32	015P2169	33
003Z1535R	10	004B1934R	38	013G4994R	7	015P2030	30	015P2100	32	015P2170	33
003Z1801R	10	004B1936R	38	013G7013R	7	015P2031	30	015P2101	32	015P2171	33
003Z1801RF	10	004B1937R	38	013G7014R	7	015P2032	30	015P2102	32	015P2172	33
003Z1802R	10	004B1938R	38	013G7015R	7	015P2033	30	015P2103	32	015P2173	33
003Z1802RF	10	004B1939R	38	013G7016R	7	015P2034	30	015P2104	32	015P2174	33

Указатель кодовых номеров

Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.
015P2175	33	017D000200R	16	061H4013R	15	065B8306RG	53	065L8211R	51
015P2176	33	017D000300R	16	065-4390R	26	065B8307RG	53	065L8212AR	52
015P2177	33	017D000500R	16	065-4391R	26	065B8308RG	53	065L8212R	51
015P2178	33	017D001000R	16	065-4392R	26	065B8309RG	53	065L8213R	51
015P2179	33	017D002500R	16	065-4393R	26	065B8310RG	53	065L8214R	51
015P2180	33	017D002566	14	065-4394R	26	065B8311RG	53	065L8215R	51
015P2181	33	017D002566R	14	065-4400R	26	065B8312RG	53	065L8216R	51
015P2182	34	032U380531R	25	065-4401R	26	065B8313R	53	065L8217R	51
015P2183	34	032U380631R	25	065-4402R	26	065B8314R	53	065L8218R	51
015P2184	34	032U380731R	25	065-4403R	26	065B8315R	53	065L8219R	51
015P2185	34	032U451431R	25	065B1511R2	20	065B8316RG	53	065L8250R	51
015P2186	34	032U453031R	25	065B1512R2	20	065B8317RG	53	065L8251R	51
015P2187	34	032U453431R	25	065B1513R2	20	065B8318RG	53	065L8252R	51
015P2188	34	032U456831R	25	065B1514R2	20	065B8319RG	53	065L8253R	51
015P2189	34	032U458531R	25	065B1515R2	20	065B8320RG	53	065L8254R	51
015P2190	34	032U460431R	25	065B1520R2	20	065B8321RG	53	065L8255R	51
015P2191	34	032U525231R	25	065B1525R2	20	065B8322R	59	065L8256R	51
015P2192	34	032U525431R	25	065B1532R2	20	065B8323R	59	065L8257R	51
015P2193	34	032U525631R	25	065B1540R2	20	065B8324R	56	065L8258R	51
015P2194	34	032U538031R	25	065B1550R2	20	065B8325R	56	065L8259R	51
015P2195	34	032U538131R	25	065B2388R	26	065B8326R	56	065N0100GR	49
015P2196	34	032U538231R	25	065B2389R	26	065B8327R	56	065N0105GR	49
015P2197	34	032U538331R	25	065B2390R	26	065B8328R	56	065N0110GR	49
015P2198	34	032U711531R	25	065B2391R	26	065B8329R	56	065N0115GR	49
015P2199	34	032U712031R	25	065B2392R	26	065B8335R	58	065N0120GR	49
015P2200	34	032U712531R	25	065B2393R	26	065B8336R	58	065N0125GR	49
015P2201	34	032U713231R	25	065B2394R	26	065B8337R	58	065N0131R	49
015P2202	34	032U714031R	25	065B2395R	26	065B8338R	58	065N0132R	50
015P2203	34	032U715031R	25	065B2396R	26	065B8339R	58	065N0136R	49
015P2204	34	032U718031R	25	065B2397R	26	065B8340R	58	065N0137R	50
015P2205	34	032U718131R	25	065B2398R	26	065B8341R	58	065N0140GR	49
015P2206	34	032U718231R	25	065B2399R	26	065B8342R	58	065N0141R	49
015P2207	34	032U718331R	25	065B2400R	26	065B8343R	58	065N0142R	50
015P2208	34	032U718431R	25	065B3050R	19	065B8344R	58	065N0146R	49
015P2209	34	032U718531R	25	065B3051R	19	065B8345R	58	065N0147R	49
015P2210	34	042N0340R	25	065B3052R	19	065B8346R	58	065N0151GR	49
015P2211	34	042N0342R	25	065B3053R	19	065H0001R	59	065N0152GR	50
015P2212	34	042N0343R	25	065B3054R	19	065H0003R	59	065N0156GR	49
015P2213	34	060-3340R	14	065B3055R	19	065H0014R	59	065N0157GR	50
015P2214	34	060-104766R	14	065B3056R	19	065H0016R	59	065N0161GR	49
015P2215	34	060-118966R	14	065B3057R	19	065H0019R	59	065N0162GR	50
015P2216	34	060-121766R	14	065B3058R	19	065H0021R	59	065N0166GR	49
015P2217	34	060-132466R	14	065B3059R	19	065H0022R	59	065N0167GR	50
015P2218	34	060-132566R	14	065B3060R	19	065H0023R	59	065N0171GR	49
015P2219	34	060-508166R	14	065B3061R	19	065H0024R	59	065N0172GR	50
015P2220	34	060G1113R	15	065B3125R	21	065H0025R	59	065N0176GR	49
015P2221	34	060G1114R	15	065B3150R	21	065H0026R	59	065N0177GR	50
015P2222	34	060G1122R	15	065B3205R	20	065H0027R	59	065N0181GR	49
015P2223	34	060G3820R	15	065B3230R	20	065H0028R	59	065N0182GR	50
015P2224	34	060G3821R	15	065B3255R	20	065H0029R	59	065N0186GR	49
015P2225	34	060G3822R	15	065B3256R	20	065H0030R	59	065N0187GR	50
015P2226	34	060G6100R	15	065B3257R	20	065H0031R	59	065N0231R	50
015P2227	34	060G6101R	15	065B3258R	20	065H0033R	59	065N0232R	50
015P2228	34	060G6102R	15	065B3365R	20	065H0034R	59	065N0236R	50
015P2229	35	060G6103R	15	065B3380R	20	065H0040R	59	065N0237R	50
015P2230	35	060G6104R	15	065B3400R	20	065H0041R	59	065N0241R	50
015P2231	35	060G6105R	15	065B3401R	20	065H0042R	59	065N0242R	50
015P2232	35	060G6106R	15	065B3402R	20	065H0043R	59	065N0246R	50
015P2233	35	060G6107R	15	065B3403R	20	065H0044R	59	065N0247R	50
015P2234	35	060G6113R	15	065B3500R	19	065H0045R	59	065N0251GR	50
015P2235	35	060G6114R	15	065B3501R	19	065H0046R	59	065N0252GR	50
015P2236	35	060G6204R	15	065B3502R	19	065H0047R	59	065N0256GR	50
015P2237	35	060G6205R	15	065B3503R	19	065H0048R	59	065N0257GR	50
015P2238	35	060G6206R	15	065B3504R	19	065L8180R	52	065N0261GR	50
015P2239	35	060L111566R	16	065B3505R	19	065L8181R	52	065N0262GR	50
015P2240	35	060L112066R	16	065B3506R	19	065L8182R	52	065N0266GR	50
015P2241	35	060L112566R	16	065B3507R	19	065L8183R	52	065N0267GR	50
015P2242	35	060L114066R	16	065B4200R	21	065L8184R	52	065N0271GR	50
015P2243	35	060L115566R	16	065B4250R	21	065L8185R	52	065N0272GR	50
015P2244	35	060L119066R	16	065B4300R	21	065L8186R	52	065N0276GR	50
015P2245	35	060L126266R	16	065B8300R	53	065L8187R	52	065N0277GR	50
015P2246	35	060L126366R	16	065B8301R	53	065L8188R	52	065N0281GR	50
016D6065R	25	060L126466R	16	065B8302R	53	065L8189R	52	065N0282GR	50
016D6080R	25	060L126566R	16	065B8303RG	53	065L8210AR	52	065N0300GR	49
016D6100R	25	060L126666R	16	065B8304RG	53	065L8210R	51	065N0305GR	49
017-437066R	16	060L126766R	16	065B8305RG	53	065L8211AR	52	065N0310GR	49

Указатель кодовых номеров

Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.
065Z0219R	21	082G3443R5	21	082X4142R	61	082X4558R	56	082X8523R	57	082X9208R	60
065Z0220R	21	082G3443R6	22	082X4143R	61	082X4559R	56	082X8524R	57	082X9209R	60
065Z0231R	19	082G3443R7	21	082X4144R	61	082X4560R	56	082X8525R	57	082X9210R	60
065Z0232R	19	082G3443R8	22	082X4145R	61	082X4561R	56	082X8526R	57	082X9211R	60
065Z0233R	19	082G3448R	22	082X4310R	58	082X4562R	56	082X8527R	57	082X9212R	60
065Z0234R	19	082G3449R	22	082X4311R	58	082X4563R	56	082X8528R	57	082X9213R	60
065Z0235R	19	082G3450R	22	082X4312R	58	082X4600R	54	082X8530R	57	082X9214R	60
065Z0236R	19	082G3451R	22	082X4313R	58	082X4601R	54	082X8531R	57	082X9215R	60
065Z0237R	19	082G5406R	23	082X4314R	58	082X4602R	54	082X8532R	57	082X9216R	60
065Z0238R	19	082G5407R	23	082X4315R	58	082X4603R	54	082X8533R	57	082X9217R	60
065Z0239R	19	082G5408R	23	082X4316R	58	082X4604R	54	082X8534R	57	082X9218R	60
065Z0240R	19	082G5409R	23	082X4317R	58	082X4605R	54	082X8535R	57	082X9219R	60
065Z0271R2	20	082G5410R	23	082X4400R	54	082X4606R	54	082X8536R	57	082X9220R	60
065Z0272R2	20	082G5411R	23	082X4401R	54	082X4607R	54	082X8537R	57	082X9221R	60
065Z0273R2	20	082G5419R	24	082X4402R	54	082X4610R	54	082X8538R	57	082X9222R	60
065Z0274R2	20	082G5420R	24	082X4403R	54	082X4611R	54	082X8539R	57	082X9223R	60
065Z0275R2	20	082G6011R	21	082X4404R	54	082X4612R	54	082X8540R	57	082X9224R	60
065Z0276R2	20	082G6012R	21	082X4405R	54	082X4613R	54	082X8541R	57	082X9225R	60
065Z0277R2	20	082G6017R	22	082X4406R	54	082X4614R	54	082X9000	61	082X9226R	60
065Z0278R2	20	082H0171R	11	082X4407R	54	082X4615R	54	082X9001	61	082X9227R	60
065Z0279R2	20	082H0210R	24	082X4408R	54	082X4616R	54	082X9002	61	082X9228R	60
065Z0280R2	20	082H0211R	24	082X4409R	54	082X4617R	54	082X9003	61	082X9229R	60
065Z0281R	20	082H0212R	24	082X4410R	55	082X4618R	54	082X9004	61	082X9230R	60
065Z0282R	20	082H0213R	24	082X4411R	55	082X4619R	54	082X9005	61	082X9231R	60
065Z0311R	24	082H0222R	24	082X4412R	55	082X4800R	53	082X9006	61	082X9232R	60
065Z0399R	23	082H0223R	24	082X4413R	55	082X4801R	53	082X9007	61	082X9233R	60
065Z0400R	23	082H0230R	24	082X4414R	55	082X4802R	53	082X9008	62	082X9234R	60
065Z0401R	23	082H0270R1	24	082X4415R	55	082X4803R	53	082X9009	62	082X9235R	60
065Z0402R	23	082H0271R1	24	082X4416R	55	082X4804R	53	082X9010	62	082X9236R	60
065Z0403R	23	082H0273R1	24	082X4417R	55	082X4805R	53	082X9011	62	082X9237R	60
065Z0404R	23	082H3078R	11	082X4418R	55	082X4806R	53	082X9012	62	082X9238R	60
065Z0405R	23	082H5010R	11	082X4419R	55	082X4807R	53	082X9013	62	082X9239R	60
065Z0407R	23	082H5013R	11	082X4420R	55	082X4808R	53	082X9014	62	082X9240R	60
065Z0408R	23	082H8059R	11	082X4421R	55	082X4809R	53	082X9015	62	082X9241R	60
065Z0409R	23	082H8060R	11	082X4422R	55	082X4810R	53	082X9016	62	082X9242R	59
065Z0410R	23	082X4035R	57	082X4423R	55	082X4811R	53	082X9017	62	082X9243R	59
065Z0428R	23	082X4036R	57	082X4424R	55	082X6100R	62	082X9018	62	082X9244R	59
065Z0429R	23	082X4037R	57	082X4425R	55	082X6101R	62	082X9019	62	082X9245R	59
065Z0430R	23	082X4038R	57	082X4426R	55	082X6102R	62	082X9020	62	082X9246R	59
065Z0431R	23	082X4039R	57	082X4427R	55	082X6103R	62	082X9021	62	082X9247R	59
065Z0432R	23	082X4040R	57	082X4428R	55	082X6104R	62	082X9022	62	082X9248R	59
065Z0433R	23	082X4041R	57	082X4429R	55	082X6105R	62	082X9023	62	082X9249R	59
065Z0434R	23	082X4042R	57	082X4430R	55	082X6106R	62	082X9030R	61	082X9250R	59
065Z0435R	23	082X4043R	57	082X4431R	55	082X6107R	62	082X9031R	61	082X9251R	59
065Z0436R	23	082X4044R	56	082X4432R	55	082X6108R	62	082X9032R	61	082X9252R	59
065Z0437R	23	082X4045R	56	082X4433R	55	082X6140R	62	082X9033R	61	082X9253R	59
065Z3351R2	21	082X4046R	56	082X4434R	55	082X6141R	62	082X9034R	61	082X9254R	59
065Z3352R2	21	082X4047R	56	082X4435R	55	082X6142R	62	082X9035R	61	082X9255R	59
065Z3353R2	21	082X4048R	56	082X4436R	55	082X6143R	62	082X9036R	61	082X9256R	59
065Z3354R2	21	082X4050R	56	082X4437R	55	082X6144R	62	082X9037R	61	084N1025R	13, 17
065Z3355R2	21	082X4051R	56	082X4438R	55	082X6145R	62	082X9038R	61	084N1026R	17
065Z3356R2	21	082X4052R	56	082X4439R	55	082X6146R	62	082X9039R	61	084Z2113R	14
065Z3357R2	21	082X4053R	56	082X4530R	55	082X6147R	62	082X9040R	61	084Z2257R	14
065Z3358R2	21	082X4054R	56	082X4531R	55	082X6148R	62	082X9041R	61	084Z2258R	14
065Z3359R2	21	082X4055R	56	082X4532R	55	082X8470R	57	082X9042R	61	084Z24030R	15
065Z3360R2	21	082X4056R	56	082X4533R	55	082X8471R	57	082X9043R	61	084Z24031R	15
065Z3361R	21	082X4057R	56	082X4534R	55	082X8472R	57	082X9044R	61	084Z24032R	15
065Z3362R	21	082X4058R	56	082X4535R	55	082X8473R	57	082X9045R	61	084Z24033R	15
065Z3363R	21	082X4060R	58	082X4536R	55	082X8474R	57	082X9046R	61	084Z24034R	15
065Z7020R	24	082X4061R	58	082X4537R	55	082X8475R	57	082X9047R	61	084Z24035R	15
082F1600R	11	082X4062R	58	082X4538R	55	082X8476R	57	082X9048R	61	084Z24036R	15
082G3009R	22	082X4063R	58	082X4539R	55	082X8477R	57	082X9049R	61	084Z24037R	15
082G3010R	22	082X4064R	58	082X4542R	56	082X8478R	57	082X9050R	61	084Z24038R	15
082G3011R	22	082X4065R	58	082X4543R	56	082X8495R	58	082X9051R	61	084Z24039R	15
082G3012R	22	082X4066R	58	082X4544R	56	082X8496R	58	082X9052R	61	084Z24044R	15
082G3023R	22	082X4067R	58	082X4545R	56	082X8497R	58	082X9053R	61	084Z24059R	15
082G3024R	22	082X4068R	58	082X4546R	56	082X8498R	58	082X9190R	13	084Z24098R	15
082G3025R	11, 22	082X4069R	58	082X4547R	56	082X8499R	58	082X9191R	13	084Z2758R	14
082G3442R1	21	082X4070R	58	082X4548R	56	082X8500R	58	082X9200R	60	084Z2759R	14
082G3442R2	22	082X4071R	58	082X4549R	56	082X8501R	58	082X9201R	60	084Z2760R	14
082G3442R3	21	082X4072R	58	082X4550R	56	082X8502R	58	082X9202R	60	084Z2761R	14
082G3442R4	22	082X4073R	58	082X4551R	56	082X8503R	58	082X9203R	60	084Z2762R	14
082G3443R1	21	082X4074R	58	082X4554R	56	082X8505R	58	082X9204R	60	084Z28083R	14
082G3443R2	22	082X4075R	58	082X4555R	56	082X8520R	57	082X9205R	60	084Z8139R	14
082G3443R3	21	082X4140R	61	082X4556R	56	082X8521R	57	082X9206R	60	087G6071R	42
082G3443R4	22	082X4141R	61	082X4557R	56	082X8522R	57	082X9207R	60	087G6072R	42

Указатель кодовых номеров

Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.	Кодовый номер	Стр.
087G6073R	42	097U0111R	17	162L2032R	63	162L2075R	64	187F1968PR	42	187F3407R	40
087G6075R	42	097U0112	17	162L2033R	63	162L2076R	64	187F1969PR	42	187F4002PR	40
087H3701R	13	097U0112R	17	162L2034R	63	162L2077R	64	187F1970PR	42	187F4004PR	41
087H3702R	13	097U0113R	14, 17	162L2035R	63	162L2078R	64	187F1971PR	42	187F4005PR	40
087H3780R	13	097U0114R	17	162L2036R	63	162L2079R	64	187F1972PR	42	187F4006PR	41
087H3803R	13	097U0118R	18	162L2037R	63	162L2080R	64	187F1973PR	42	187F4014PR	41
087H3804R	13	097U0113R	14, 17	162L2038R	64	162L2081R	64	187F1974PR	42	187F4015PR	41
087H3805R	13	097U0114R	17	162L2039R	64	162L2082R	64	187F2027PR	42	187F4019PR	41
087H3807R	13	097U0115R	13, 17	162L2040R	64	162L2083R	64	187F2028PR	42	187F4020PR	41
087H3860	13	097U0116R	17	162L2041R	64	162L2667	12	187F2029PR	42	187F4021PR	41
087H358000R	43	097U2080R	17	162L2042R	64	187F0001GR	47	187F2030PR	42	187F4026PR	40
087H374972R	13	162L2000R	63	162L2043R	64	187F0004R	47	187F2031PR	42	187F4027PR	40
087H374973R	13	162L2001R	63	162L2044R	64	187F0008R	47, 48	187F2032PR	42	187F4028PR	41
087H374981R	13	162L2002R	63	162L2045R	64	187F0009R	47	187F2039PR	42	187F4029PR	41
087H374982R	13	162L2003R	63	162L2046R	64	187F0010R	47	187F2040PR	42	187F4030PR	41
087H374983R	13	162L2004R	63	162L2047R	64	187F0011R	47	187F2041PR	42	187F4031PR	41
087H374984R	13	162L2005R	63	162L2048R	64	187F0014GR	47	187F2042PR	42	187F4032PR	41
088H2427R	45	162L2006R	63	162L2049R	64	187F0015R	47	187F2043PR	42	187F4033PR	41
088H2433R	45, 47	162L2007R	63	162L2050R	64	187F0019R	47	187F2044PR	42	187F4034PR	41
088H222000R	44, 45, 46, 48	162L2008R	63	162L2051R	64	187F0032R	39	187F2045R	43	187F4035PR	41
		162L2009R	63	162L2052R	64	187F0033R	39	187F2046R	43	187F4036PR	41
088H223300R	44, 45, 46, 47, 48	162L2010R	63	162L2053R	64	187F0034R	40	187F2047R	43	187F4037PR	40
		162L2011R	63	162L2054R	64	187F0035R	40	187F2048R	43	187F4038PR	40
088H224500LR	44, 46, 48	162L2012R	63	162L2055R	64	187F0039R	40	187F2049R	43	187F4039PR	40
088H227000R	44, 46, 48	162L2013R	63	162L2056R	64	187F0059R	45	187F2050R	43	187F4040PR	40
088H231900R	45, 46, 48	162L2014R	63	162L2057R	64	187F0067R	45	187F2063R	43	187F4041PR	40
088H235200R	48	162L2015R	63	162L2058R	64	187F0071R	45	187F2064R	43	187F4042PR	40
097U0001R	18	162L2016R	63	162L2059R	64	187F0080PR	44	187F2065R	43	187F4043PR	40
097U0002R	18	162L2017R	63	162L2060R	64	187F000300R	47	187F2066R	43	187F4044PR	40
097U0005R	18	162L2018R	63	162L2061R	64	187F0591R	42	187F2067R	43	187F4045PR	40
097U0006R	18	162L2019R	63	162L2062R	64	187F0592R	42	187F2068R	43	187F4046PR	40
097U0013R	18	162L2020R	63	162L2063R	64	187F0593R	42	187F2069R	43	187F4047PR	41
097U0014R	18	162L2021R	63	162L2064R	64	187F1945PR	41	187F2070R	43	187F4048PR	41
097U0019R	18	162L2022R	63	162L2065R	64	187F1946PR	41	187F2071R	43	187F006000R	44, 46
097U0021R	18	162L2023R	63	162L2066R	64	187F1947PR	41	187F2072R	43	187F006400R	44, 48
097U0022R	18	162L2024R	63	162L2067R	64	187F1948PR	41	187F2073R	43	187F006500R	44, 45, 46
097U0024R	18	162L2025R	63	162L2068R	64	187F1949PR	41	187F2074R	43	187F007200R	46
097U0025R	18	162L2026R	63	162L2069R	64	187F1950PR	41	187F3401R	39	187F9043R	39
097U0109	17	162L2027R	63	162L2070R	64	187F1963PR	41	187F3402R	39	187F9044R	39
097U0109R	17	162L2028R	63	162L2071R	64	187F1964PR	41	187F3403R	40	187F9045R	39
097U0110	17	162L2029R	63	162L2072R	64	187F1965PR	41	187F3404R	40	187F9046R	39
097U0110R	17	162L2030R	63	162L2073R	64	187F1966PR	41	187F3405R	40		
097U0111	17	162L2031R	63	162L2074R	64	187F1967PR	41	187F3406R	40		

Таблица соответствия обозначения серий продукции Danfoss и РИДАН

1. Радиаторные терморегуляторы и запорные радиаторные клапаны	Danfoss	РИДАН
Термостатические элементы	RTR	TR
Клапаны радиаторных терморегуляторов	RTR	TR
Запорно-присоединительные клапаны	RLV	LV
2. Балансировочные клапаны	Danfoss	РИДАН
Автоматические балансировочные клапаны	APT	APT-R
Ручные балансировочные клапаны	MVT MNT	MVT-R MNT-R
3. Электрические средства автоматизации тепловых пунктов	Danfoss	РИДАН
3.1. Электронные регуляторы		
Электронные регуляторы	ECL PCM	ECL ECL
Реле давления	KPI**	KPI**R
Реле температуры	KP**	KP**R
Реле перепада давления	RT**	RT**R
Датчики давления	MBS**	MBS**R
Датчики температуры	MBT**	MBT**R
3.2. Клапаны и электроприводы для автоматизации тепловых пунктов		
Регулирующие клапаны фланцевые	VFM 2 VF 2 VF 3	VFM-2R VF-2R VF-3R
Регулирующие клапаны резьбовые	VRB 2 VRB 3	VRB-2R VRB-3R
Приводы	ARV 152, 153 ARE 152, 153 AME 655	ARV-1000R ARE-1000R AMV(E)-1800R/-3000R/ -6500R/-10KR
Клапаны поворотные	HRB 3	HRB-3R
Приводы для поворотных клапанов	AMB 162	AMB-162R
Латунные краны для установки приводов	AMZ	AMZ-R
Электромагнитные клапаны	EV**	EV**R
4. Регуляторы температуры и давления прямого действия	Danfoss	РИДАН
Клапаны для гидравлических регуляторов	VFG 2	VFG-2R
Регулирующие блоки	AFP AFA AFD AFPA	AFP-R AFA-R AFD-R AFPA-R
Регуляторы температуры прямого действия	AFT 06 AFT 17	AFT-06R AFT-17R
5. Пластинчатые теплообменники	Danfoss	РИДАН
Разборные теплообменники	HH	HH
Паяные теплообменники	XB-*	XB-*R
6. Средства учета теплопотребления	Danfoss	РИДАН
Распределители тепла	INDIV-X...	INDIV-X...
Квартирные теплосчетчики	PYT-01	PYT-01
Общедомовые расходомеры	SonoSensor30	Питерфлюй PC
Общедомовые вычислители	TB7-04M	TB7-04M
Концентраторы	ECL4 Connect Sono	ECL4 Connect Sono
7. Трубопроводная арматура	Danfoss	РИДАН
ШК стальные	JIP Premium JIP Standard	JIP-R Premium JIP-R Standard
Балансировка стальная	BaBV3	BaBV-R
ШК латунный	BVR*	BVR*R
ШК нержавеющие	X1666 X2777, X3444, X3777	BVS-R BVS-FR
Дисковые затворы	VFY-*, Sylax Ридан-ЗДМ	ЗДМ ЗДМ
Приводы к затвору	AMB-Y	АМБ
Обратные клапаны	NRV-EF ЗОД NVD-*	NRV-R ЗОД NVD-*R
Фильтры сетчатые	FVF, ФСФ FVR, FVR-D Y333, Y666	ФСФ FVR-R, FVR-DR FVS-R
Редукторы давления	7bis, 11bis, Ридан РД-01	РД-01
Воздухоотводчики	Airvent	Airvent-R
Гибкие вставки	ZKV	ZKV-R
Компенсаторы	Ридан Ридан-НС Danfoss	Ридан Ридан-НС Danfoss
Пилотные клапаны	C101	C101-R
8. Узлы заводской готовности	Danfoss	РИДАН
Узлы распределительные этажные	TDU.*	TDU.*R

«Ридан» — **новое имя** «Данфосс» в России

Работая с 1993 г. в составе международной группы Danfoss A/S, специалисты «Ридан» не только адаптировали лучшие технологии и практики к российским реалиям, но и разработали множество собственных продуктов и решений для строительства, инфраструктуры и промышленности. Сегодня «Ридан» — это независимая организация с двумя заводами в Московской и Нижегородской областях, уникальным портфолио и командой профессионалов.

Отсканируйте QR-код, чтобы найти аналог продукции Danfoss в линейке «Ридан»



Сервисы «Ридан» помогут **подобрать** оборудование и **рассчитать** проект



D.CAD

Плагин для проектирования и расчета систем отопления, тепло/холодоснабжения в AutoCAD



TDU Select

Подбор распределительных этажных узлов для систем отопления TDU-R Ридан



Конфигуратор БТП

для построения и расчёта тепловых схем стандартной и нестандартной конфигурации по заданным параметрам




HEX Design

Подбор пластинчатых теплообменников



community.ridan.ru

Комьюнити для ваших вопросов и общения профессионалов отрасли



Компания «Ридан» • Россия, 143581 Московская обл., г. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (бесплатный звонок из регионов) • E-mail he@ridan.ru • ridan.ru

Компания «Ридан» не несет ответственности за опечатки в каталогах, брошюрах и других изданиях, а также оставляет за собой право на модернизацию своей продукции без предварительного оповещения. Это относится также к уже заказанным изделиям при условии, что такие изменения не повлекут за собой последующих корректировок уже согласованных спецификаций. Все торговые марки в этом материале являются собственностью соответствующих компаний. «Ридан», логотип «Ридан» являются торговыми марками компании «Ридан». Все права защищены.